

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČ: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

BIS, a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČ: 40526151

DIČ: CZ40526151

jednající: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy pro redislokaci pracovišť v 1. NP a 2. NP pobočky ČNB Plzeň (dále jen „dílo“), a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Pinkavou v říjnu 2013, která tvoří přílohu č. 1 poptávky na výběr dodavatele plnění dle této smlouvy, cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenové nabídky subdodavatele zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Dílo bude provedeno ve 2 dílčích plněních, 1. dílčí plnění bude zahrnovat provedení stavebních úprav v 1. NP pobočky ČNB Plzeň a 2. dílčí plnění provedení stavebních úprav ve 2. NP pobočky ČNB Plzeň.
3. Součástí díla je dále:
 - a) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN,
 - b) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie).

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
- technické listy použitých materiálů,
- revizní zprávy,
- certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím,
- protokoly o provedených zkouškách,
- prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
- stavební deník (originál + druhá kopie, první kopie zůstává zhotoviteli).

c) předání dokumentace skutečného provedení 2x v listinné podobě.

4. Zhotovitel se zavazuje zadat a koordinovat jako svou subdodávku pro realizaci 1. dílčího plnění montáž technicko bezpečnostních systémů a jejich integraci do stávajících technicko bezpečnostních systémů objednatele společnosti SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., IČO: 44015542, se sídlem Brno, Hrubého 11, PSČ: 612 00 (dále jen „určený subdodavatel“), a to v rozsahu a za maximální cenu dle nabídky tohoto subdodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „subdodávka“).
5. Místem plnění je objekt pobočky ČNB na adrese: Husova 10, 305 67 Plzeň.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy vypracovat a zaslat objednateli (tj. pověřeným osobám objednatele) k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu odsouhlaseného určeným subdodavatelem při dodržení lhůt dílčích plnění uvedených v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) zahájit práce na díle **13. 12. 2013**;
 - b) předat objednateli 1. dílčí plnění do **20. 1. 2014**;
 - c) předat objednateli 2. dílčí plnění do **17. 2. 2014**.

Článek III Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její maximální výše činí celkem **835 056,87 Kč bez DPH**, z toho cena plnění zhotovitele činí 798 072,87 Kč bez DPH a cena za subdodávku činí maximálně 36 984 Kč bez DPH.
2. Konečná cena subdodávky bude vypočtena jako součin skutečně odpracovaných hodin a příslušné hodinové sazby dle nabídky určeného subdodavatele. Počet odpracovaných hodin bude předložen objednateli k odsouhlasení. Pokud cena za subdodávku nedosáhne maximální výše, tj. 36 984 Kč bez DPH, bude o tento rozdíl snížena maximální celková cena za dílo.

3. Podrobná specifikace cen je uvedena v cenové tabulce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenové nabídky určeného subdodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění, a to podle jednotkových cen (výkazu výměr) v souladu s nabídkou v poptávkovém řízení. V případě, že se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou pro určení změny příslušného plnění použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené ve výkazu výměr ze stejného profesního oddílu a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
6. Cena díla bude uhrazena následovně:
 - a) Zhotovitel je oprávněn vystavit nejdříve v den dokončení 1. části bezpečnostní příčky v místnosti č. 168 (v rámci 1. dílčího plnění) doklad na úhradu zálohy ve výši ceny dokončené části bezpečnostní příčky stanovené podle přílohy č. 1 této smlouvy;
 - b) Daňový doklad na cenu příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění;
 - c) V daňovém dokladu na cenu 1. dílčího plnění bude vyúčtována poskytnutá záloha a odečteno zádržné ve výši skutečné ceny subdodávky subdodavatele uvedené v odst. 1 tohoto článku bez DPH.
7. Doklad k úhradě zádržného ve výši skutečné ceny subdodávky je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co předloží objednateli doklad o zaplacení ceny subdodávky určenému subdodavateli.
8. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
9. Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 13a obchodního zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňové doklady budou nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
10. Doklady zašle zhotovitel na adresu:

Česká národní banka
Sekce rozpočtu a účetnictví
Odbor centrální účtárna
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo elektronicky na adresu faktury@cnb.cz.

11. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek IV **Podmínky plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v pracovní dny od 12:00 do 22:00 hod, během dnů pracovního klidu od 7:00 do 22:00 hod.
4. Zaměstnanci zhotovitele budou každodenně hlásit dohodnutým způsobem nepřetržité ostražce budovy objednatele zahájení a ukončení prací.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, určeného zhotovitelem nejpozději před předáním staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.
6. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.
7. Všechny činnosti v budově pobočky a na pozemcích objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele.
8. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, včetně kvality prováděných prací.
9. Zhotovitel se bude řídit bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy a pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. Před započítím prací dle této smlouvy určený pracovník pobočky ČNB provede seznámení s místními podmínkami.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy BOZ, PO a předpisy na ochranu životního prostředí.
11. V případě porušení předpisů BOZ a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi přenosný hasící přístroj.
13. Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.

14. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.
15. Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně pracoviště a po ukončení prací bude protokolárně vráceno objednateli.
16. Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním vč. případné odborné demontáže ohrožených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany.
17. Zhotovitel se zavazuje provést účinná opatření proti prašnosti a úklid po každém provedení prašných prací.
18. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.
19. Zhotovitel je povinen provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu.
20. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.
21. Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění prací s určeným subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební připravenost pro určeného subdodavatele.

Článek V

Předání dílčích plnění

1. Objednatel převezme dílčí plnění, bude-li prosté zjevných vad a nedodělků, a to na základě protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění, podepsaného pověřenými osobami smluvních stran. Protokol o předání 1. dílčího plnění bude podepsán rovněž zástupcem určeného subdodavatele. Protokoly připraví objednatel. Současně s předáním příslušného plnění zhotovitel předá objednateli doklady a dokumentaci dle čl. I odst. 3 písm. b) a c).
2. Podmínkou převzetí příslušného dílčího plnění je rovněž vyklizení a úklid předmětných prostor zhotovitelem.
3. K převzetí dílčího plnění vyzve zhotovitel objednatele nejmeně 3 pracovní dny předem.

Článek VI

Součinnost objednatele

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 3 vstup do objektu.

2. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo, sprchu) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů).
3. Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště, případně v uzamykatelné místnosti.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.
5. Umístění kontejneru na odpad mimo staveniště na pozemcích objednatele umožní objednatel po dohodě smluvních stran při respektování provozních potřeb objednatele.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo

Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo, s výjimkou subdodávky, záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí příslušného dílčího plnění. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v obecně platných předpisech, platných normách ČSN, EN a technických listech výrobců příslušných materiálů, konstrukcí a zařízení.
2. Případné záruční vady díla, vyjma vad subdodávky určeného subdodavatele, ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na mobilní telefonní číslo: 602 414 291 s následným potvrzením e-mailovou adresu: mentlova@bis-as.cz.
3. Záruční vady na díla započne zhotovitel odstraňovat do 5 pracovních dnů od nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušování až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

Článek IX

Záruka za jakost subdodávky

Podpisem protokolu o předání a převzetí 1. dílčího plnění dle čl. V odst. 1 je určený subdodavatel, v souladu se svým prohlášením, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, výhradním poskytovatelem záruky vůči objednateli za poskytnutou subdodávku a objednatel bude u určeného subdodavatele uplatňovat případné záruční vady.

Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání 1. dílčího plnění stanovené v čl. II odst. 2 písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání 2. dílčího plnění stanovené v čl. II odst. 2 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 8 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
7. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 364 obchodního zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek XI

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: Dva miliony korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XII

Pověřené osoby smluvních stran

1. Pověřenými osobami jsou:
za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla):
Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,
Petr Matějka, tel. 224 412 249, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,
Ing. Ladislav Zelenka, tel. 224 412 950, e-mail: ladislav.zelenka@cnb.cz,
Ing. Soňa Ondráčková, tel. 224 413 740, e-mail: sona.ondrackova@cnb.cz,
Ing. Václav Petřík, tel. 377 174 201, e-mail: vaclav.petrik@cnb.cz,
Miroslav Tríska, tel. 377 174 214, e-mail: miroslav.triska@cnb.cz,
Ing. Petr Vaňha, tel. 224 412 130, e-mail: petr.vanha@cnb.cz,

za objednatele (v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

Ing. Ladislav Zelenka, tel. 224 412 950, e-mail: ladislav.zelenka@cnb.cz,

za zhotovitele:

Ing. Petr Pohanka, tel. 602 414 296, e-mail: pohanka@bis-as.cz,

Jaroslav Štván, tel. 602 414 298, e-mail: stvan@bis-as.cz.

2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIV

Odstoupení

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
2. Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II písm. b) o více než 15 kalendářních dnů,
 - b) ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.
3. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

- č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
- č. 2 – Cenová nabídka určeného subdodavatele
- č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 4 – Prohlášení určeného subdodavatele

V Praze dne: 2. 12. 2013

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírius
ředitel sekce správní

[Redacted stamp]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
45

V Praze dne: 3. 12. 2013

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva



BIS, a.s. ®
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

Cenová tabulka

CELKOVÁ REKAPITULACE AKCE
Dílčí stavební úpravy v 1NP a 2NP
ČNB Plzeň

Popis	Cena CELKEM bez DPH v Kč	
1. dílčí plnění bez dodávek a prací určeného subdodavatele	480 548,20	
1. dílčí plnění - určený subdodavatel TBS - Security Technologies s.r.o.	36 984,00	
1. dílčí plnění - koordinační přírážka za určeného subdodavatele TBS	1 849,20	5,00%
2. dílčí plnění	315 675,47	
Celková cena v Kč bez DPH	835 056,87	

Pozn.: TBS...Technicko bezpečnostní systémy

P.Č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	Výkaz výměr				
Práce a dodávky HSV					
Bourání - 1NP					
1NP	1 Vybourání příčky mezi místnostmi 132 a 135 (stávající značení), tl. 150 mm z cihel pálených na maltu MVC	m2	16,019	100,00	1 601,91
	5,235*3,06		16,019		
1NP	2 Vybourání otvoru ve stěně z cihel pálených, tl. 300 mm (mezi 168 a 178 (stávající značení)	m3	1,438	780,00	1 121,45
	1,350*0,3*3,55		1,438		
1NP	3 Vybourání otvoru ve stěně z cihel pálených, tl. 250 mm mezi místnostmi 132 a 135, tl. 250 mm, na požadovanou velikost otvoru pro zárubeň 900x1970 mm, dodávka a osazení překladu	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00
1NP	4 Vybourání umyvadla včetně připojovacích potrubí a jejich zaslepení, umyvadlo uskladnit v prostorách objednatele	ks	1,000	177,00	177,00
1NP	5 Demontáž a zaslepení potrubní pošty v místnosti 102 včetně likvidace	kpl	1,000	350,00	350,00
1NP	6 Vybourání obezdívky dveří 1450x1970 mezi 100 a 131 z cihel pálených plných na maltu vápenocementovou dveří v žb.příčce, výsledný otvor bude 1,85x2,2 m, cca 1,2 m2	ks	1,000	248,00	248,00
1NP	7 Vybourání a likvidace zárubně dveří 1450x1970 mezi místnostmi 131 a 100	ks	1,000	551,00	551,00
1NP	8 Vyvěšení dveřních křídel dvoukřídlých dveří 1450x1970 mm a jejich likvidace mezi místnostmi 131 a 100	kpl	1,000	64,00	64,00
1NP	9 Vybourání a likvidace zárubně dveří 800x1970 mm mezi místnostmi 131 a 132	ks	1,000	441,00	441,00
1NP	9A Vyvěšení a likvidace dveřních křídel jednokřídlých dveří 800x1970 mezi místnostmi 131 a 132	ks	1,000	37,00	37,00
1NP	10 Demontáž a likvidace ozdobných dveří - mezi 133/134 a místností 178 (staré značení)	ks	2,000	37,00	74,00
1NP	11 Vybourání obkladu keramického v místnosti 132 včetně opravy podkladu	m2	7,980	182,00	1 452,36
	1,8*3,1+2*1,2		7,980		
1NP	12 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	kpl	1,000	4 402,00	4 402,00
1NP	13 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	kpl	1,000	6 862,00	6 862,00
1NP	14 Poplatek za skládku sutí	kpl	1,000	10 477,00	10 477,00
Konstrukce svislé					
1NP	15 Zeď z cihel pálených plných na maltu MVC mezi místnostmi 132 a 102 na celou výšku místnosti (i nad podhled)	m3	2,024	4 590,00	9 287,87
	1,9*0,03*3,55		2,024		
1NP	16 Přizdívka z cihel pálených tl. 150 mm, místnost 132 včetně zhotovení otvoru pro přefukovou mřížku VZT navazujícího na stávající otvor v příčce mezi místnostmi 131 a 132	m2	24,264	757,00	18 368,04
	(3,335+3,5)*3,55 včetně otvoru pro mřížku VZT		24,264		
1NP	17 Zazdění otvoru v příčce z cihel pálených na maltu MVC, tl. 150 mm do 0,2 m2, mezi místnostmi 131 a 132	ks	1,000	196,00	196,00
1NP	18 Dozdění otvoru v z cihel plných na maltu vápenocementovou v bezpečnostní příčce železobetonové, mezi místnostmi 131 a 100, v tl. 150 mm včetně ukotvení do stávající žb.stěny, stavební velikost otvoru je požadována 1,1x2,14 m, otvor po vybourání obezdívky dveří bude 1,85x2,2 mm, cca 1,8 m2 k dozdění	ks	1,000	2 811,00	2 811,00
Úpravy povrchů, podlahy, osazení					
1NP	19 Vnitřní omítka zdíva vápenocementová dvouvrstvá, štuková	m2	40,819	197,00	8 041,39
	místnost 132				
	(5,235+3,8)*3,55		32,074		
	místnost 102				
	1,9*3,55		6,745		
	místnost 100 a 131 (doplnění otvoru v příčce po dveřích)				
	1,85*2,2-1,97*0,9		2,000		

		místnost 131 (doplnění otvoru v příčce po dveřích) 1*2		2,000		
1NP	20	Začištění ostění vybouraných otvoru pro dveře, mříže, průchody, styk z vybouranou zdí	kpl	1,000	1 439,00	1 439,00
		131/100 (ostění po dozdění otvoru v příčce tl. 150 mm)				
		131/132 (ostění pro mřížku na odvod vzduchu)				
		168/178 (ostění vybouraného průchodu ve stěně tl. 300 mm)				
		132 (pruhy po vybouraná příčce tl. 150 mm)				
1NP	21	Vybourání dlažby Taurus v místnosti 132 (staré značení)	m2	10,384	73,50	763,21
		1,95*5,325		10,384		
1NP	22	Vybourání podkladního lože dlažby Taurus v místnosti 132 (staré značení)	m2	10,384	131,00	1 360,27
		1,95*5,325		10,384		
1NP	23	Vybourání kamenné dlažby v místnosti 135 (staré značení)	m2	9,319	100,00	931,88
		1,75*5,325		9,319		
1NP	24	Vybourání podkladního lože kamenné dlažby v místnosti 135 (staré značení)	m2	18,638	131,00	2 441,51
		1,75*5,325		9,319		
1NP	25	Podkladní betonová mazanina s vyrovnávací samonivelační stěrkou, místnost 132	m2	20,501	426,00	8 733,53
		3,85*5,325		20,501		
1NP	26	Položení dlažby Taurus, místnost 132	m2	20,501	395,00	8 097,99
		3,85*5,325		20,501		
1NP	27	Dodávka dlažby Taurus, místnost 132	m2	20,501	190,00	3 895,24
		3,85*5,325		20,501		
1NP	28	Sokl z lišty PVC, místnosti 168, 135	m	48,000	110,00	5 280,00
		3*10,4+1,2+1,35+1,2+0,3+0,45		48,000		
1NP	29	Sokl z dlažby TAURUS (dodávka i montáž)	m	31,870	145,00	4 621,15
		místnost 132				
		2*3,85+2*5,235-0,9		17,270		
		místnost 131, 100 (pouze doplnění u zazděných dveří a nových dveří)				
		1,85-0,9+1		1,950		
		místnost 102				
		2		2,000		
		místnost 178, 135 u bezpečnostní příčky				
		3*4-2*0,9+0,45		10,650		
1NP	29A	Přechodová lišta v podlaze u dveří mezi místnostmi 132 a 135	m	0,900	165,00	148,50
1NP	29B	Přechodová lišta v podlaze v místnosti 135 mezi zdvojenou podlahou a dlažbou	m	1,200	165,00	198,00
		Lešení				
1NP	30	Lešení	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00
		Přesun hmot HSV				
1NP	31	Přesun hmot pro HSV	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00
		Práce a dodávky PSV				
		Konstrukce - sádrokartony - 1NP				
1NP	32	Příčka SDK bezpečnostní DURAGIPS, bezpečnostní třída 3 dle ČSN PENV 1627, tl. 150 mm, výška 3,7 m mezi m. 135, 168 - 1. část	m	42,920	1 530,00	65 667,60
		(10,4+1,2)*3,7		42,920		
1NP	33	Příčka SDK bezpečnostní DURAGIPS, bezpečnostní třída 3 dle ČSN PENV 1627, tl. 150 mm, výška 3,55 m mezi m. 135, 168, 178 včetně otvoru velikosti 802 x 2022 mm pro rám peněžní propusti dle podkladů od firmy Security Technologies s.r.o., otvor bude lemován zesíleným profilem UA a prostupy pro technická vedení příčkou budou provedeny systémovými prostupy - 2. část	m	17,922	1 628,00	29 176,20
		(4,2+1,33)*3,55 - 0,9*1,9		17,922		
1NP	34	Kapotáž potrubí ÚT deskami Sdk včetně profilů	m2	3,060	650,00	1 989,00

		1*3,06		3,060		
1NP	35	Vybourání desek podhledu SDK tl. 12,5 cm	m2	70,567	250,00	17 641,75
		v místnosti 135 (stávající značení) a 102				
		1,75*5,325+10,00		19,319		
		v místnosti 168 (stávající značení)				
		12,3*2,4		29,520		
		v místnosti 178				
		4,8*2,4		11,520		
		v místnosti 132				
		5,325*1,95		10,208		
1NP	36	Úprava stávajících profilů podhledu SDK v místnostech 132, 135, 102, 168, 178 (částečná demontáž, úprava, doplnění)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
1NP	37	Montáž podhledu z desek SDK	m2	69,665	250,00	17 416,19
		v místnosti 102 včetně stávajících revizních dvířek				
		10,00		10,000		
		v místnosti 168				
		12,3* 1+1,2*1,3		13,860		
		v místnosti 135 včetně revizních dvířek				
		14,4*1,3		18,720		
		v místnosti 132 včetně revizních dvířek				
		5,235*3,85		20,155		
		v místnosti 178				
		4,8*1,2+0,9*1,3		6,930		
1NP	38	Dodávka podhledových desek SDK, tl. 12,5 cm	m2	69,665	150,00	10 449,71
		v místnosti 102 včetně stávajících revizních dvířek				
		10,00		10,000		
		v místnosti 168				
		12,3* 1+1,2*1,3		13,860		
		v místnosti 135 včetně revizních dvířek				
		14,4*1,3		18,720		
		v místnosti 132 včetně revizních dvířek				
		5,235*3,85		20,155		
		v místnosti 178				
		4,8*1,2+0,9*1,3		6,930		
1NP	39	Přesun hmot pro sádkartony v 1 NP	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
		Konstrukce zámečnické				
1NP	40	Montáž ocelové zárubně pro dveře mezi místnostmi 135 a 132	ks	1,000	506,00	506,00
1NP	41	Dodávka ocelové zárubně pro dveře mezi místnostmi 135 a 132, 900x1970 mm, nátěr syntetický, 1x základ, 2x vrchní nátěr	kpl	1,000	999,00	999,00
1NP	42	Rozebrání dvojité podlahy kolem nové příčky v místnosti 168 a 135	m2	15,400	289,00	4 450,60
		11,5* 1,20+2*0,8		15,400		
1NP	43	Položení a úprava dvojité podlahy kolem nové příčky v místnosti 168 a 135	kpl	15,400	327,00	5 035,80
		11,5* 1,20+2*0,8		15,400		
1NP	44	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl	1,000	500,00	500,00
		Konstrukce truhlářské				
1NP	45	Demontáž a montáž dřevěných nárazníkových svodidel - místnost 108, upevnění kovovými kotvami do stěny	m	4,500	282,40	1 270,80
1NP	46	Osazení kukátek do dveří za ozdobnými dveřmi	ks	2,000	450,00	900,00
1NP	47	Zavěšení dveřních křídel 900x1970 v m. 132	kpl	1,000	571,00	571,00
1NP	48	Dodávka dveří jednokřídlových, dřevěných, odolných proti poškození, konstrukce MDF, levých, hladkých, fólie HPL laminát bílá, 900x1970, včetně kování, kliky s příslušenstvím, vložkového zámku a mřížky pro přefuk VZT mezi m. 132 a 135	kpl	1,000	4 090,00	4 090,00
		Malby				

1NP	49	Malby směsí PRIMALEX, tekuté, disperzní, bílé, omyvatelné s dvojnásobnou penetrací	m2	312,980	32,30	10 109,26
		m. 132 5,235*3,85+5,325*3,06*2+3,85*2*3,06-0,9*1,97		74,533		
		m. 135 14,4*3,06*2+1,2*3,06+1,33*3,99+0,13*3,06-0,9*1,97+14,4*1,3		114,649		
		m. 168 (pouze část stropu a nová příčka) 1*11,4+1,2*1,35		13,020		
		m. 178 (pouze část stropu a nová příčka) 4*3,06+1,48*3,06-0,9*1,97+4,5*1+0,6*2,5		20,996		
		m. 131 3,85*3,3+3,8*3,06*2+3,8*3,06*2-0,9*3*1,97-0,6*2*1,97-0,3*0,15		51,489		
		m. 100 (pouze stěna u dveří) 4,5*3,06-1*2		11,770		
		m. 102 (částečně) 2*3,06+3,4*3,06+10		26,524		
		Dokončovací práce				
1NP	50	Ochranná folie PE D+M	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00
1NP	50A	Průběžný a závěrečný úklid	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00
		Ústřední topení				
1NP	51	Zmražení, odříznutí a zavaření potrubí (2x1/2") k radiátorům	kpl	2,000	2 080,00	4 160,00
1NP	52	Demontáž radiátoru ÚT včetně potrubí a armatur	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
		místnost č. 132		1,000		
		místnost č. 168		1,000		
		VZT				
1NP	53	Prodloužení potrubí VZT o cca 1,3 m, posun požární klapky - místnost 132	kpl	1,000	7 831,00	7 831,00
1NP	54	Dodávka a připevnění přefukové mřížky VZT 200x400 mm - místnost 132	kpl	1,000	1 563,00	1 563,00
		Elektroinstalace - silnoproud				
		Elektroinstalace v místnosti 168				
1NP	55	Demontáž stávajících světel v podhledu - 4 ks vč. zaslepení kabelů krabicí	kpl	1,000	900,00	900,00
1NP	57	Ostatní práce a dodávky elektro včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
		Elektroinstalace v místnosti 132				
1NP	58	Montáž nových světel vč. rozvodů a vypínače (napojeno na silnoproudý přívod stávajícího osvětlení v 135 (staré značení)	ks	6,000	180,00	1 080,00
1NP	58A	Dodávka světel F - FEC2 4x24W	ks	6,000	4 252,00	25 512,00
1NP	59	Vypínač	ks	1,000	104,00	104,00
1NP	60	Zásuvka el. jednofázová	ks	1,000	89,00	89,00
1NP	60A	Zásuvka el. třífázová	ks	1,000	86,00	86,00
1NP	61	Dvouzásuvka el. jednofázová	ks	4,000	113,00	452,00
1NP	61A	Montáž zásuvek a vypínače vč. přívodní kabeláže (zasekání do stěn)	ks	6,000	238,00	1 428,00
1NP	61B	Příprava pro datovou zásuvku - zhotovení podomítkové krabice+hadice nad podhled	ks	1,000	212,00	212,00
1NP	62	Ostatní práce a dodávky elektro včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných včetně natažení nového přívodu z rozvaděče v m. 179 (podhledem) do m. 132 pro zásuvky 230 a 400V vč. potřebné úpravy v rozvaděči	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00
		Elektroinstalace v místnosti 102				
1NP	63	Montáž nových světel (napojení na stávající silové napájení (se stávajícím vypínačem) bodových světel)	ks	2,000	135,00	270,00
1NP	64	Dodávka světel A - Eleea 2x1x49W LRO	ks	2,000	13 842,00	27 684,00
1NP	65	Dvouzásuvka el. jednofázová	ks	4,000	113,00	452,00
1NP	66	Montáž zásuvek (přeložení stávající zásuvky lištou)	ks	6,000	81,00	486,00

1NP	67	Demontáž stávajících světel v podhledu včetně zaslepení kabeláže krabicemi, jejich likvidace a zapravení SDK podhledu	kpl	1,000	450,00	450,00
1NP	68	Ostatní práce a dodávky elektro včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	900,00	900,00
Elektroinstalace v místnosti 178						
1NP	69	Demontáž stávajících světel v podhledu vč. zakončení kabelů krabicí	ks	2,000	225,00	450,00
1NP	70	Zpětná montáž světel do nového podhledu	ks	1,000	270,00	270,00
1NP	71	Ostatní práce a dodávky elektro včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	450,00	450,00
Elektroinstalace v místnosti 135						
1NP	72	Dodávka světel E - FAC 1x35W EVG (napojení na stávající silové napájení světel v 168)	ks	4,000	3 091,00	12 364,00
1NP	73	Vypínač křížový	ks	3,000	125,00	375,00
1NP	73A	Montáž vypínače vč. přívodní kabeláže (v SDK, zasekáním nebo lištou v případě montáže na železobetonovou konstrukci)	ks	3,000	436,00	1 308,00
1NP	74	Dvouzásuvka el. jednofázová (pro peněžní propust')	ks	1,000	113,00	113,00
1NP	74A	Montáž dvozásuvky do SDK příčky vč. přívodní kabeláže z nově budovaného napájení pro místnost 132	ks	1,000	383,00	383,00
1NP	75	Přeložení krabice el. (silnoproud) původně v místnosti 168 v místě nové příčky	ks	2,000	77,00	154,00
1NP	77	Ostatní práce a dodávky elektro včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	450,00	450,00
1NP	78	Přesun hmot pro elektroinstalace	kpl	1,000	270,00	270,00
Datová síť - 1NP						
Datová síť v místnosti 132						
1NP	79	Datové dvozásuvky	ks	1,000	203,00	203,00
1NP	80	Montáž datových zásuvek (vč. přívodní kabeláže - nad podhled k reviznímu otvoru - zde bude zanechána rezerva kabelu 30m)	ks	1,000	900,00	900,00
1NP	81	Ostatní práce (kabeláž apod.) včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	360,00	360,00
1NP	82	Přesun hmot pro datové sítě - 1NP	kpl	0,010	4 500,00	45,00
Datová síť v místnosti 102						
1NP	83	Datové dvozásuvky	ks	2,000	203,00	406,00
1NP	84	Montáž datových zásuvek (přeložení stávající zásuvky lištou v rámci silnoproudu, viz pol.66)	ks	2,000	72,00	144,00
1NP	85	Ostatní práce (kabeláž apod.) včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	450,00	450,00
1NP	86	Přesun hmot pro datové sítě - 1NP	kpl	1,000	90,00	90,00
Přeložky slaboproudu - 1NP						
1NP	87	Přeložka evakuačního rozhlasu z místnosti 135 do místnosti 168	kpl	1,000	720,00	720,00
1NP	90	Ostatní práce (kabeláž apod.) včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	180,00	180,00
1NP	91	Přesun hmot pro slaboproud - 1NP	kpl	1,000	90,00	90,00
Stavební přípomoci pro Security Technologies s.r.o. výše neuvedené (dle jejich pokynů)						
1NP	92	Ochranná hadice FX 25 šedá, PVC	m	70,000	9,50	665,00
1NP	93	Ochranná hadice FX 16 šedá, PVC	m	30,000	7,00	210,00
1NP	94	Ochranná hadice FX 20 šedá, PVC	m	50,000	8,00	400,00
1NP	95	Ochranná hadice FX 32 šedá, PVC	m	20,000	12,00	240,00
1NP	96	Prostup stěnou z cihel plných na maltu vápenocementovou tl. 250 mm, průměr 40mm	ks	8,000	90,00	720,00
1NP	97	Prostup SDK příčkou průměr 40mm	ks	3,000	50,00	150,00
1NP	98	Prostup stropem mezi 1NP a 2NP - průměr 40 mm, tl. žb. stropu 250 mm + podlaha 80 mm	ks	2,000	350,00	700,00
1NP	99	Vysekání drážky ve zdi cihelné	m	100,000	55,00	5 500,00

1NP	99A	Uložení hadic do drážek ve zdi z cihel plných na maltu vápenocementovou	m	100,000	15,00	1 500,00
1NP	100	Uložení hadic do bezpečnostní SDK příčky	m	70,000	10,00	700,00
1NP	101	Zapravení drážky ve stěně cihelné	m	100,000	45,00	4 500,00
1NP	102	Montážní otvor do SDK podhledu 500x500 mm - vč. montáže	ks	4,000	462,00	1 848,00
1NP	103	Prostup skleněnou příčkou z místnosti 168 prům. 50 mm včetně chráničky prostupu sklem	ks	1,000	180,00	180,00
1NP	104	Krabice univerzální KU68, víčko KO68 - vč. montáže	ks	5,000	43,00	215,00
1NP	105	Krabice univerzální KU68, víčko, do sádrokartonu - vč. montáže	ks	10,000	54,00	540,00
1NP	106	Krabice odbočná s víkem do SDK - vč. montáže	ks	2,000	60,00	120,00
1NP	107	Krabice odbočná s víkem - vč. montáže	ks	2,000	60,00	120,00
1NP	108	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	200,00	200,00
Protipožární ucpávky						
1NP	109	Protipožární ucpávky dle požadavků požárněbezpečnostního řešení pro nové prostupy požárními úseky	kpl	1,000	10 340,00	10 340,00
Ostatní náklady						
1NP	110	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
1NP	111	Požární dohled	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
1NP	112	Ostatní blíže nespecifikované náklady nutné pro provedení díla	kpl	1,000	0,00	0,00
Cena celkem v Kč bez DPH:						
						480 548,20

P.Č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	Výkaz výměr				
	Práce a dodávky HSV				
	Bourání				
2NP	1 Vybourání otvoru ve stěně železobetonové tl 400 mm pro prostup žlabů el. (1x silový, 1x datový) mezi 220 a 232	ks	1,000	1 390,00	1 390,00
2NP	2 Prostup příčkou pro žlaby el. (1x silový, 1x datový) mezi 220 a 225	ks	1,000	106,00	106,00
2NP	3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	kpl	1,000	119,00	119,00
	4 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	kpl	1,000	350,00	350,00
2NP	5 Poplatek za skládku suti	kpl	1,000	106,00	106,00
	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
2NP	6 Začištění omítky a malby po demontáži a montáži prvků elektro včetně zapravení místa po demontáži projektoru	kpl	1,000	3 329,00	3 329,00
2NP	7 Doplnění koberce, místnost 232 (dodávka i montáž) - nebude součástí plnění !!!	kpl	1,000	0,00	0,00
2NP	8 Sokl koberce v. 100 mm, 2NP, místnost 232 (dodávka i montáž)	m	30,700	54,80	1 682,36
	(2*4,450+3,370+3,080)*2		30,700		
	Lešení				
2NP	9 Lešení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	Přesun hmot HSV				
2NP	10 Přesun hmot pro HSV	kpl	1,000	251,00	251,00
	Práce a dodávky PSV				
	Konstrukce - sádrokartony				
2NP	11 Dělicí polopříčka, tl. 125 mm, výška 1,6 m, s válcovanými profily kotvenými do podlahy, rozteč profilů dle dodavatele SDK konstrukce - montáž	m	15,350	350,00	5 372,50
	4,45+4,45+3,37+3,08		15,350		0,00
2NP	12 Dělicí polopříčka, tl. 125 mm, výška 1,6 m, rozteč profilů dle dodavatele SDK konstrukce - dodávka	m	15,350	400,00	6 140,00
2NP	13 Válcované profily pro příčku výšky 1,6 m- dodávka	kpl	1,000	3 220,00	3 220,00
2NP	14 Přesun hmot pro sádrokartonyv 2 NP	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	Malby -				
2NP	15 Malby směsi PRIMALEX tekuté, disperzní, bílé, omyvatelné s dvojnásobnou penetrací	m2	478,440	32,30	15 453,61
	polopříčka				
	(2*4,450+3,370+3,080)*2*1,6		49,120		
	strop				
	178,32		178,320		
	stěny				
	251,00		251,000		
	Dokončovací práce				
2NP	16 Ochranná folie PE D+M	kpl	1,000	5 068,00	5 068,00
2NP	16A Průběžný a závěrečný úklid	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00
	Elektroinstalace				
	Elektroinstalace v místnosti 232				
2NP	17 Demontáž stávajících světel, rozvody ve stropě ponechat pro využití pro nová světla, zaslepení krabicemi, likvidace světel	kpl	1,000	630,00	630,00
2NP	18 Dodávka světel C - Eleea 2x1x49W LB LRO	ks	14,000	8 543,00	119 602,00
2NP	19 Dodávka světel D - Eleea 2x1x49W LB LRO	ks	2,000	9 961,00	19 922,00
2NP	20 Dodávka světel B - Eleea 2x1x49W LB LRO	ks	4,000	10 966,00	43 864,00
2NP	21 Montáž světel	kus	20,000	135,00	2 700,00
2NP	22 Dvouzásuvka el. jednofázová	ks	20,000	113,00	2 260,00

2NP	23	Montáž zásuvek vč. přívodní kabeláže tažené v chráničkách v SDK přičce	ks	20,000	183,00	3 660,00
2NP	24	Dodávka a montáž ochranných hadic pro datové kabely a krabic pro datové zásuvky	kpl	1,000	900,00	900,00
2NP	25	Žlab nad podhledem z místnosti 225 do 232, pod stropem místnosti 232 a následně svise po stěně až k SDK přičce výšky 1,6m (odděleně pro silnoproud a pro datovou síť)	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00
2NP	26	Ostatní práce a dodávky elektro včetně úprav v rozvaděči a stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	900,00	900,00
2NP	27	Přesun hmot pro elektroinstalace	kpl	1,000	450,00	450,00
Datová síť místnost 232						
2NP	28	Datové sítě v místnosti 232 - montáž	kpl	1,000	720,00	720,00
2NP	29	Kabeláž v připraveném žlabu a trase z místnosti 251, přes 225 do 232(do krabic v přičce SDK) -montáž	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
2NP	30	Datový instalační kabel U/UTP Cat.5, PVC -dodávka v trase dle pol. 29	ks	24,000	713,00	17 112,00
2NP	31	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.5, nestíněná	ks	10,000	203,00	2 030,00
2NP	32	Revizní plastová dvířka 40x60 do sádkkartonu	ks	4,000	362,00	1 448,00
2NP	33	Přesun hmot pro datové sítě	kpl	1,000	450,00	450,00
Přeložky slaboproudu						
2NP	34	Demontáž projektoru včetně likvidace	kpl	1,000	450,00	450,00
2NP	35	Demontáž reproduktorů a plátna, předání objednateli - nebude součástí plnění !!!	kpl	1,000	0,00	0,00
2NP	36	Ostatní práce (kabeláž apod.) včetně stavebních přípomocí jinde neoceněných	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
2NP	37	Přesun hmot pro slaboproud	kpl	1,000	450,00	450,00
Protipožární ucpávky						
2NP	38	Protipožární ucpávky dle požadavků požární bezpečnostního řešení pro nové prostupy požárními úseky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Ostatní náklady						
2NP	39	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
2NP	40	Ostatní blíže nespecifikované náklady nutné pro provedení díla	kpl	1,000	0,00	0,00
Cena celkem v Kč bez DPH:						315 675,47



SECURITY TECHNOLOGIES

<http://www.security.cz>

ISO 9001
ISO 14001

potvrzení NBÚ
"T"

Příloha č. 2

Cenová tabulka - úpravy Plzeň

Zakázkové č:

Rozpočet č: RP/KRJ/01915.1

SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.

ISO 9001; NBÚ-T

Komprdova 20

Brno

615 00

tel: 545 424 111

fax: 545 424 110

email: brno@security.cz

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 864/28

Praha 1

110 03

tel: 224 411 111

fax: 224 412 404

email: podatelna@cnb.cz

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Práce a služby

36 984,00 Kč

Celkem bez DPH

36 984,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH

7 766,64 Kč

Celkem s DPH

44 750,64 Kč

Zpracoval: Kromholz Jaroslav, Ing.

Dne: 1.11.2013

Montáž, zapojení zařízení

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
s+r.4744.mn	ČNB - práce středně kvalifikované (8:00-22:00)	32	hod	378,00 Kč	12 096,00 Kč
s+r.4744.nm	ČNB - práce středně kvalifikované (noc, dny volna)	24	hod	479,00 Kč	11 496,00 Kč
s+r.4746.mn	ČNB - práce vysoce kvalifikované (8:00-22:00)	8	hod	908,00 Kč	7 264,00 Kč

Celkem**30 856,00 Kč**

DPH: Základní sazba DPH

6 479,76 Kč**Koordinační činnost**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
s+r.4763.n	ČNB - projekce - středně odborné výkony	16	hod	383,00 Kč	6 128,00 Kč

Celkem**6 128,00 Kč**

DPH: Základní sazba DPH

1 286,88 Kč

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů ČNB v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením („logem“) zhotovitele.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

11. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítáním výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovy požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

PROHLÁŠENÍ

Společnost SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., se sídlem Hrubého 11, 612 00 Brno, IČO: 44015542, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3419, jejímž jménem jedná Ing. Jaromír Fránek, jednatel, prohlašuje,

že poskytne pro Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) vybraného zhotovitele díla - stavební úpravy pro redislokaci pracovišť v 1. NP a 2. NP pobočky ČNB Plzeň, prováděné podle projektové dokumentace vypracované Ing. Tomášem Pinkavou v říjnu 2013, svou subdodávku spočívající v montáži technicko bezpečnostních systémů a jejich integraci do stávajících bezpečnostních systémů, a to v souladu se svou nabídkou a za maximální celkovou cenu 36 984 Kč bez DPH. Na předmětnou subdodávku poskytuje SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. záruku v délce 24 měsíců s tím, že počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 1. dílčího plnění ČNB, vybraným zhotovitelem a SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. započne běh této záruky a bude poskytována výhradně společností SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.;

že podpisem protokolu o předání a převzetí 1. dílčího plnění ČNB, vybraným zhotovitelem a SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., je ČNB oprávněna uplatňovat výhradně u společnosti SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. případné záruční vady subdodávky, a to za stejných podmínek jako jsou stanoveny ve smlouvě o servisu a modernizaci technicko-bezpečnostních systémů, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-134-9 ze dne 30. 6. 2009, ve znění dodatků (dále jen „smlouva o TBS“);

že se seznámila s návrhem smlouvy o dílo - stavební úpravy pro redislokaci pracovišť v 1. NP a 2. NP pobočky ČNB Plzeň, která bude ČNB podepsána s vybraným zhotovitelem a ve které je součástí díla (1. dílčího plnění) předmětná subdodávka a vynaloží veškerou součinnost při poskytování této subdodávky tak, aby stanovené lhůty byly dodrženy. O uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem bude ČNB SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. informovat v den jejího podpisu;


že vybraný zhotovitel díla - stavební úpravy pro redislokaci pracovišť v 1. NP a 2. NP pobočky ČNB Plzeň je oprávněn účtovat SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. smluvní pokutu za její prodlení ve lhůtách jí stanovených v harmonogramu sjednaném mezi ČNB a vybraným zhotovitelem, kterým byl projednán a odsouhlasen SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., a to ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.; smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody;

že bere na vědomí, že předmětná subdodávka se stává součástí technicko bezpečnostního systému, na který poskytuje údržbu podle smlouvy o TBS.

že je ČNB oprávněna účtovat jí smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním záručních vad subdodávky, a to za stejných podmínek, jako jsou stanoveny ve smlouvě o TBS;

Toto prohlášení se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, po jednom pro SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., po dvou pro ČNB a po jednom pro vybraného zhotovitel díla.

V Brně dne 7.11.2013



Ing. Jaromír Fránek, jednatel