

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Ladislavem Zelenkou, ředitelem odboru správy majetku

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

KASYS s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2572

Guldenerova 562/9

326 00 Plzeň

jednající: Mgr. Michaelou Šoleovou, LL.M., jednatelkou

IČO: 46882481

DIČ: CZ46882481

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č. ú.: 33202311/0100

(účet zveřejněný podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v následujících činnostech:
 - a) odborná demontáž 6 ks zařízení Hänel Rotomat, nacházejících se v budově ČNB, Klášterní 3301/11, Ústí nad Labem, jejich odborné zabalení, nakládka a přeprava do garáží ústředí ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1. Před zahájením demontáže zhotovitel ověří provozuschopnost zařízení;
 - b) odborná montáž a zprovoznění zařízení uvedených v písm. a) tohoto odstavce ve skladu materiálně-technického zabezpečení v ústředí ČNB (dále jen „sklad MTZ“);
 - c) výroba a dodávka 8 ks bočnic o výšce 3650 mm do 4 ks zařízení dle písm. d) tohoto odstavce včetně předních a zadních krycích plechů;
 - d) odborná demontáž 4 ks zařízení Hänel Rotomat nacházejících se v bankovní hale v ústředí ČNB. Před zahájením demontáže zhotovitel ověří provozuschopnost zařízení;
 - e) odborná montáž a zprovoznění zařízení uvedených v písm. d) tohoto odstavce s bočnicemi včetně krycích plechů dle písm. c) tohoto odstavce ve skladu MTZ;

- f) výměna vadných náhradních dílů v případě zjištění zhotovitele při demontáži či montáži zařízení v rozsahu odsouhlaseném oprávněnou osobou objednatele.

Seznam zařízení objednatele je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

Činnosti dle písm. a) a b) tvoří první dílčí plnění. Činnosti dle písm. c) až e) tvoří druhé dílčí plnění. Činnost podle písm. f) bude dle okolností součástí každého dílčího plnění.

2. Součástí prvního dílčího plnění je dále seznámení max. 10 odborných pracovníků objednatele s obsluhou zařízení, zejména řídicí jednotky, v rozsahu maximálně 30 minut a předání manuálu k obsluze každého z typů zařízení, a to v listinné a elektronické podobě (CD, DVD či USB flash disk).
3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět technické prohlídky zařízení v rozsahu a četnosti stanovených výrobcem zařízení. Technická prohlídka zahrnuje činnosti uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy. Po jejím provedení bude zařízení označeno štítkem zhotovitele s uvedením doby platnosti prohlídky.
4. Dále je povinností zhotovitele provádět záruční, mimozáruční a pozáruční opravy dle čl. V této smlouvy.
5. Místem plnění jsou:
pracoviště ČNB, Klášterní 3301/11, Ústí nad Labem
pracoviště ústředí ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.

Článek II

Průběh plnění, lhůty plnění, převzetí plnění

1. **První dílčí plnění** bude zahájeno dle dohody pověřených osob smluvních stran v termínu v období mezi **2. – 6. 12. 2019**. Balení s demontovanými zařízeními budou předána dopravcem zhotovitele k úschově objednateli v garážích ústředí ČNB dle dohody pověřených osob smluvních stran v termínu v období mezi **4. – 11. 12. 2019**. Převzetí balení k úschově bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným dopravcem a pověřenou osobou objednatele dle čl. VI této smlouvy. Demontovaná zařízení budou dovezena na paletách. Montáž zařízení bude dle dohody pověřených osob smluvních stran v termínu v období mezi **4. – 13. 12. 2019**. První dílčí plnění bude předáno zhotovitelem objednateli **do 13. 12. 2019**.
2. **Druhé dílčí plnění** bude realizováno v těchto krocích:
 - a) výroba a dodávka bočnic včetně krycích plechů dle čl. I odst. 1 písm. c) bude provedena **do 12 týdnů** od podpisu smlouvy;
 - b) demontáž zařízení dle čl. I odst. 1 písm. d) bude zahájena dle dohody pověřených osob smluvních stran po dodání bočnic dle písm. a) tohoto odstavce;
 - c) montáž zařízení bude zahájena **následující pracovní den po provedení demontážních prací**;
 - d) druhé dílčí plnění bude předáno zhotovitelem objednateli nejpozději **do 28. 2. 2020**.
3. Lhůty a termíny uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku mohou být měněny dle dohody pověřených osob objednatele a zhotovitele, uvedených v čl. VI této smlouvy, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě a budou zaznamenány v montážním deníku a podepsány pověřenými osobami smluvních stran nebo budou dohodnuty pověřenými osobami smluvních stran e-mailem.

4. Práce na díle budou prováděny v pracovní dny v době od 7:30 hod. do 18:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dle čl. VI této smlouvy dohodnuto jinak, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
5. Obaly s bočnicemi včetně krycích plechů dle čl. I odst. 1 písm. c) předá zhotovitel objednateli k úschově v garážích ústředí ČNB, a to na základě předávacího protokolu, podepsaného dopravcem a pověřenou osobou objednatele. Objednatel zajistí jejich přestěhování a uskladnění v místě následné montáže.
6. Přestěhování demontovaných zařízení v druhém dílčím plnění na místo jejich montáže zajistí objednatel. Demontované části budou rovnou po demontáži přenášeny do místa montáže zařízení.
7. Před zahájením každé z demontáží bude sepsán protokol o předání zařízení objednatelem zhotoviteli. Protokoly vyhotoví objednatel a budou podepsány pověřenými osobami smluvních stran dle čl. VI této smlouvy.
8. Průběh prací každého dílčího plnění bude zaznamenáván do montážního deníku, a to za každý den demontáže/montáže včetně seznamu případně vyměněných náhradních dílů. Pověřená osoba objednatele dle čl. VI této smlouvy bude zhotovitelem vyplněné údaje potvrzovat.
9. Před převzetím každého dílčího plnění bude ověřena plná provozuschopnost zařízení a provedena technická prohlídka dle článku I odst. 3 této smlouvy. Plnou provozuschopností se rozumí bezporuchový chod zařízení, včetně ověření chodu zařízení mechanicky (ručním pohonem - klikou). Průběh ověřování včetně jeho výsledku bude zhotovitelem zaznamenán v montážním deníku, podepsaném pověřenými osobami smluvních stran dle čl. VI této smlouvy. Po prokázání plné provozuschopnosti zařízení bude objednatelem sepsán protokol o předání a převzetí příslušného dílčího plnění a podepsán pověřenými osobami smluvních stran dle čl. VI této smlouvy.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena prvního dílčího plnění bude stanovena jako součet:
 - součinu skutečně odpracovaného času techniků zhotovitele a hodinové sazby ve výši 650 Kč,
 - náhrady za ztrátu času na cestě ve výši 350 Kč za hodinu času stráveného technikem zhotovitele na cestě do místa plnění a zpět;
 - kilometrovného do místa plnění a zpět (Plzeň – Ústí nad Labem a zpět) ve výši 15 Kč/km;
 - ceny ubytování techniků zhotovitele ve výši 650 Kč/technik zhotovitele/1 nocleh;
 - ceny za převoz zařízení (pronájem autodopravy) dle čl. I odst. 1 písm. a) ve výši 48 000 Kč;
 - ceny použitých čisticích prostředků a speciálního maziva ve výši 2 340 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že cena dílčího plnění nepřekročí částku 333 840 Kč.
2. Cena druhého dílčího plnění bude stanovena jako součet:
 - ceny bočnic včetně krycích plechů ve výši 225 000 Kč/zařízení, celkem 900 000 Kč;
 - ceny za dopravu bočnic od výrobce do garáží ústředí ČNB ve výši 18 000 Kč;

- součinu skutečně odpracovaného času techniků zhotovitele a hodinové sazby výši 650 Kč;
- náhrady za ztrátu na času ve výši 350 Kč za hodinu času stráveného techniky na cestě do místa plnění a zpět;
- kilometrovného ve výši 15 Kč/km (Plzeň – Praha a zpět);
- ceny použitých čisticích prostředků a speciálního maziva ve výši 1 560 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že cena dílčího plnění nepřekročí částku 1 299 360 Kč.

3. K ceně dílčích plnění bude připočtena cena vyměněných vadných náhradních dílů, které bude zhotovitel účtovat dle aktuálního ceníku zhotovitele. Ceník poskytne zhotovitel objednateli na vyžádání.
4. Ceny podle odstavce 1 a 2 zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně provedení technické prohlídky zařízení.
5. Cena dílčího plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění, podepsaného pověřenými osobami smluvních stran.
6. Cena za provedení technické prohlídky jednoho zařízení činí 4 800 Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den zápisu o provedení technické prohlídky do montážního deníku, podepsaného pověřenými osobami smluvních stran dle čl. VI této smlouvy.
7. Cena za mimozáruční či pozáruční opravy bude stanovena jako součet součinu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby ve výši 650 Kč, času stráveného technikem zhotovitele na cestě ve výši 350 Kč/hod a kilometrovného (tam a zpět) ve výši 15 Kč/km. K takto stanovené ceně bude připočtena cena náhradních dílů a spotřebního materiálu, které bude zhotovitel účtovat dle aktuálního ceníku zhotovitele. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den záznamu o odstranění vady do montážního deníku, podepsaného pověřenými osobami smluvních stran.
8. K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout druhé smluvní straně změnu paušální ceny za provedení technické prohlídky či hodinové sazby za provádění oprav, a to v návaznosti na vývoj indexu cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA, konkrétně index CM 331, stejné období předchozího roku = 100, průměr za předchozí kalendářní rok, vyhlášeném Českým statistickým úřadem. Cenu lze zvýšit nebo snížit maximálně o uvedené procento inflace s tím, že u technické prohlídky bude základem pro zvýšení nebo snížení ceny paušální cena snížená o cenu kilometrovného a náhrady za ztrátu času na cestě. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě, které nabydou účinnosti dnem účinnosti dodatku. První úpravu cen je možno navrhnout nejdříve 1 rok po podpisu protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění.
10. Daňové doklady budou vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH, a dále § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitostí stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě, že

doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

11. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
12. Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Ve formátu ISDOC se číslo smlouvy uvádí v poli ID ve skupině Contract References. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné daňový doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel daňový doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

13. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek IV

Podmínky plnění, povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu s montážními a technologickými předpisy výrobce zařízení, zhotovitele a pokyny objednatele.
2. Veškeré demontážní a montážní práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník zařízení. V deníku bude zaznamenán průběh prací na díle a dále budou v deníku zaznamenávány provedené opravy a technické prohlídky, včetně specifikace měněných náhradních dílu a použitého spotřebního materiálu. Při provádění prací na díle bude deník oprávněným osobám objednatele k dispozici. Po ukončení prací na díle zhotovitel na výzvu objednatele deník poskytne objednateli k nahlédnutí, resp. zašle dle dohody příslušné kopie zápisů.
6. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární ochraně, včetně kvality prováděných prací.
7. Při provádění prací se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

- vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dodržovat předpisy požární ochrany.
8. V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací, nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitele či pokynů objednatele zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.
 9. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude postupovat s maximální odbornou péčí, a že bude během provádění díla chránit zařízení před poškozením, zničením nebo ztrátou. Zhotovitel ručí za škody na zařízení, které způsobil při provádění plnění, na plnění poskytnuté subdodavatelem (např. přeprava zařízení) se pohlíží tak, jako by je zhotovitel poskytl sám.
 10. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli.
 11. Veškeré práce a všechny další činnosti dle této smlouvy provádí zhotovitel na vlastní riziko a nebezpečí.
 12. Zhotovitel je povinen při zprovoznění zařízení spolupracovat se společností ENGIE Facility s.r.o., zajišťující pro objednatele služby elektro, a to při připojení k rozvaděči, pojistkové skříně vč. přívodní kabeláže k jednotlivým zařízením. Zhotovitel následně provede finální připojení zařízení.
 13. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty včetně úklidu prostor dotčených činností zhotovitele.
 14. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména je povinen zajistit 10 nových elektrických přípojek 400 V, 3fázový jistič 16 A a 3fázový jistič motorový 10 A, 50 Hz, el. přívod 5x 1,5 mm CYKY a samostatné jištění pro každé zařízení.
 15. Objednatel je povinen vyskladnit zařízení před jejich demontáží.
 16. Objednatel se zavazuje:
 - a) umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení;
 - b) umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovního vybavení v souvislosti s plněním dle této smlouvy;
 - c) poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.
 17. Zhotovitel zajistí na své náklady likvidaci přepravních obalů, plechů a případných náhradních dílů.
 18. Objednatel zajistí v místě plnění a na nezbytnou dobu parkování servisního vozidla zhotovitele.

Článek V

Záruka, odstraňování vad, technické prohlídky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na nově dodané bočnice po dobu 36 měsíců ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění a na montážní práce po dobu 12 měsíců ode dne převzetí příslušného dílčího plnění.
2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku:
 - a) na provedenou práci v rámci technické prohlídky – do příští technické prohlídky;
 - b) na náhradní díly – 6 měsíců od data jejich výměny;
 - c) na práce provedené v rámci opravy – 6 měsíců ode dne skončení opravy.
3. Po dobu záruky bude zhotovitel provádět opravy, na které se vztahuje záruka, na své náklady.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou či poškozením zařízení ze strany objednatele či třetí osoby.
5. Požadavky na odstranění záručních, mimozáručních či pozáručních vad budou zhotoviteli oznámeny telefonicky na hotline zhotovitele, telefonní číslo +420 377 322 901 nebo 602 260 813, s následným písemným potvrzením ve stejný den e-mailem na adresu kasys@kasys.cz. Případnou změnu v údajích uvedených v tomto odstavci zašle zhotovitel pověřeným osobám objednatele dle čl. VI této smlouvy, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději do 7 pracovních dnů po ohlášení vady. Zhotovitel se zavazuje v započaté opravě pokračovat bez zbytečného přerušení v pracovní dny v pondělí až čtvrtek v době od 8:00 - 16:00 hod., v pátek od 8:00 - 15:00 hod., nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.
7. O odstranění vady vyhotoví zhotovitel záznam do montážního deníku, který bude podle okolností obsahovat přehled vyměněných náhradních dílů a spotřebního materiálu a který podepíše technik provádějící opravu a pověřená osoba objednatele.
8. Termín provedení pravidelné preventivní údržby dohodnou pověřené osoby smluvních stran, a to na výzvu zhotovitele zaslanou e-mailem nejpozději 1 měsíc předem pověřeným osobám objednatele dle čl. VI této smlouvy.
9. Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu 20 let ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění.

Článek VI

Pověřené osoby smluvních stran

1. Pověřenými osobami objednatele pro zajištění plnění dle této smlouvy, zejména technická jednání, poskytování součinnosti při provádění plnění, změny lhůt, potvrzení rozsahu vyměňovaných náhradních dílů, zápisů do montážního deníku, předávacích protokolů a sjednávání termínů technických prohlídek jsou:
pan Karel Mařík, mobil: 732 311 911, e-mail: karel.marik@cnb.cz nebo
pan Martin Řehák, mobil: 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz.

2. Pověřenými osobami zhotovitele pro zajištění plnění dle této smlouvy, zejména technická jednání, poskytování součinnosti při provádění plnění, změny lhůt, zápisů do montážního deníku, předávacích protokolů a sjednávání technických prohlídek jsou:
pan Ing. Marek Heriban, MBA, manažer obchodu, mobil: 724 128 106, e-mail: marek.heriban@kasys.cz,
pan Jaroslav Novák, vedoucí servisu, mobil: 724 128 105, e-mail: jaroslav.novak@kasys.cz nebo
pan Ing. Petr Altmann, MBA, prokurista, mobil: 602 437 544, e-mail: petr.altmann@kasys.cz.
3. V případě změny v osobě uvedené v odst. 1 či 2 tohoto článku nebo kontaktních údajů, či doplnění dalších osob je změna účinná dnem doručení oznámení e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek VII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dílčího plnění objednateli ve lhůtě podle čl. II odst. 1 nebo 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle článku V odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. V případě porušení zhotovitele provádět odstraňování vady bez zbytečného přerušení, bez dohody s objednatelem, je objednatel povinen účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou hodinu přerušení prací.
4. V případě prodlení zhotovitele s provedením technické prohlídky v intervalu stanoveném výrobcem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý kalendářní den prodlení za každé zařízení.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení řádného platebního dokladu povinné smluvní straně.
7. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
8. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek VIII

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že

pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši nejméně 10 mil. Kč (slovy: Deset milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %. Zhotovitel je toto povinen doložit objednateli nejpozději při uzavření smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu a výši sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy a toto je povinen doložit na výzvu objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy.

Článek IX Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i případní podzhotovitelé či jejich pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek X Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XI Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá v části týkající se provádění technických prohlídek a pozáručních oprav na dobu neurčitou. Vypovědět ji může kterákoliv smluvní strana v šestiměsíční výpovědní lhůtě, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami, s výjimkami uvedenými ve smlouvě.
4. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní či ze smlouvy o dílo, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení a objednatel po dvou stejnopisech.

Přílohy:

č. 1 - Seznam zařízení objednatele

č. 2 – Specifikace činností prováděných při technické prohlídce zařízení

č. 2 - Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne 25. 11. 2019

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku

V Plzni dne 2. 12. 2019

Za zhotovitele:

KASYS s.r.o.
Guldenerova 9
326 00 Plzeň
②

Mgr. Michaela Šoleová, LL.M.
jednatelka

Seznam zařízení objednatele

Typ, výrobní číslo, rok výroby, umístění:

Zařízení nacházející se v budově ČNB, na adrese Klášterní 3301/11, Ústí nad Labem:

6 ks Hänel Rotomat, z toho

- 1 ks typ Rotomat 7-600 WO - výrobní čísla: 62421/3-3 (rv. 1994),
- 2 ks typ Rotomat 900 - výrobní čísla: 62421/1-3*1 (rv. 1994) a 62421/1-3*2 (rv. 1994),
- 3 ks typ Rotomat 700 - výrobní čísla: 62421/2-3*1 (rv. 1994), 62421/2-3*2 (rv. 1994) a 62421/2-3*3 (rv. 1994)

Zařízení nacházející se v ústředí ČNB Praha:

4 ks Hänel Rotomat

- typ Rotomat 500-7-600 - výrobní čísla: 41.575*1 (rv. 1999), 41.575*2 (rv. 1999), 41.575*3 (rv. 1999), a 41.575*4 (rv. 1999).

Specifikace činností prováděných při technické prohlídce zařízení

1. Optická kontrola zařízení (viditelná a nebezpečná poškození pro provoz)
2. Akustická kontrola plynulosti chodu zařízení (případně nalezení příčin neobvyklých zvuků)
3. Mechanická zkouška chodu systému (funkční test)
4. Prohnutí a přetížení polic, nerovnoměrné zatížení polic
5. Kontrola upevnění všech mechanických prvků zařízení (pohonu – agregátu...)
6. Kontrola upevnění Lean-Liftu pokud je tak provedeno / Kontrola upevnění Rotomatu ke zdi pokud je výška 5x větší než hloubka systému
7. Kontrola všech dalších prvků Lean-Liftu dodaných se systémem Hänel (tj. manipulační vozík, váhy kontejnerů, moduly blokování kontejnerů a jejich správu...)
8. Kontrola a seřízení funkce bezpečnostního systému – světelné závory, centrální STOP, upevnění, dotažení šroubů, spodní a horní dveře u zařízení Rotomat
9. Kontrola servisních dveří a bezpečnostního okruhu Lean-Liftu
10. Kontrola funkce přepínačů režimů pro nouzové ovládání
11. Optická kontrola všech řetězů Lean-Liftu (tj. napnutí, jejich zabezpečení seger pojistkou...) / motorového (kontrola utahení motoru) a hlavního řetězu Rotomatu (vodících rolniček a jejich zabezpečení seger pojistkou)
12. Kontrola činností všech spínačů (snímač extraktoru, vodícího hřebenového snímače...)
13. Kontrola funkce „Central STOP“ i u více výdejních míst
14. Kontrola dotažení šroubových spojů na svorkovnicích
15. Testovací chod zařízení (vyzkoušení všech polic)
16. Kontrola funkce zámků
17. Promazání všech řetězů
18. Kontrola převodového oleje (pouze u viditelného úniku oleje)
19. Kontrola označení a funkce elektrických prvků
20. Kontrola kabelových spojů
21. Kontrola příkonu proudu při rozjezdu a při chodu (následná kontrola celého okruhu)
22. Optická kontrola spirálovitého kabelu extraktoru u Lean-Liftu
23. Kontrola funkce přibližovacího spínače na extraktoru Lean-Liftu, spínače výdejního místa, bezpečnostního kontrolního spínače vertikálního pohonu nahoře a dole
24. Kontrola nastavení proudu na hlavním jističi
25. Kontrola nájezdu všech polic
26. Kontrola funkce světelných diod oddílů a místa (pokud je součástí systému)
27. Kontrola funkčnosti optoelektronického měřicího systému Lean-Liftu (až do max. možné měřitelné výšky)
28. Kontrola materiálu na policích, zdali nemůže dojít k jeho posunutí a vypadnutí z police Rotomatu
29. Kontrola štítků s údaji o zařízení, s návodem k obsluze, nosností polic a Rotomatu
30. Kontrola vzdálenosti okraje police Rotomatu od ochranného plechu – max. 8 mm
31. Kontrola upevnění vnitřních částí Rotomatu – světelné závory, dveře...
32. Kontrola provozu pomocí ruční kliky Rotomatu (je-li součástí systému), včetně zabezpečení bezpečnostním okruhem
33. Kontrola elektrického systému
34. Kontrola uzemnění Rotomatu – odpor menší než 1 Ohm
35. Kontrola hlavního vypínače a jističe Rotomatu
36. Kontrola činností všech spínačů. U Rotomatů se dvěma výdejními místy i kontrola spínačů uzavření dveří
37. Kontrola síly potřebné pro zapnutí bezpečnostního okruhu dveří Rotomatu
38. Kontrola osvětlení Rotomatu – funkce, dotažení spojů a kabelů
39. Kontrola UL 1 (2) Rotomatu
40. Kontrola zastavení polic Rotomatu. Stejný doběh brzdy (police nesmí přejíždět a zase se vrátet)
41. Optická a hmatová kontrola každého držáku police Rotomatu (zploštělá rolnička ve vodící drážce)
42. Optická kontrola vodící drážky držáku polic Rotomatu (prohnutí, zploštění, drsný povrch)
43. Kontrola a dotažení hlavní spojovací tyče Rotomatu
44. Kontrola dotažení šroubů polic, zásobníků, dělítek Rotomatu (případně jejich výměna)
45. Kontrola vzdálenosti pohybujících se polic od podlahy Rotomatu
46. Kontrola funkce výsuvných teleskopů, klapek Rotomatu
47. Kontrola pevnosti a spolehlivosti plastových držáků, zásuvek, klapek Rotomatu
48. Kontrola vodorovného vyvážení Rotomatu
49. Promazání hlavního řetězu a vodících držáků polic Rotomatu
50. Kontrola funkce snímače koncové polohy a snímače police Rotomatu
51. Pravidelná údržba systémů využívajících programové vybavení KASYS

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů ČNB budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem vykládky zařízení či bočnic. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací na díle. **Maximální rozměry pro vjezd aut do ústředí ČNB: výška 2,70 m, šířka 2,55 m, délka do 7,50 m.**
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele (pracovníků dopravce zařízení). Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2 nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:
 - dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
- 6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
- 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
- 8. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
- 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
- 10. ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům zhotovitele bez udání důvodu.
- 11. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
- 12. ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
- 13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
- 14. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
- 15. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
- 16. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
- 17. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.
- 18. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při provádění plnění v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
19. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
 20. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
 21. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
 22. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.
 23. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
 24. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
 25. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.