

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany

#### **Česká národní banka**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

#### **Pavel Starošík**

Nítovice 50

Kardašova Řečice 37821

jednající: Pavel Starošík

IČO: 70521166

DIČ: CZ7106161722

č. účtu: 203710846/0600

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za použití horolezecké techniky renovaci části stávajících omítkových fasád ve dvorním atriu E včetně komínu a přilehlé fasády hlavní budovy v úrovni 5. patra (dále jen „dílo“) v ústředí České národní banky v Praze 1 v souladu s cenovou tabulkou (příloha č. 1 smlouvy), výkresovou dokumentací fasád (příloha č. 2 smlouvy).
2. Dílo zahrnuje zejména:
  - a) umytí fasád tlakovou vodou;
  - b) zakrytí oken a parapetů fólií;
  - c) odstranění poškozených nesoudržných míst omítek a proškrábnutí vlasových trhlin;
  - d) lokální penetraci opravovaných míst;
  - e) oprava štukovou maltou a přetmelení prasklin akrylovým tmelem;
  - f) provedení nátěru pískovou penetrací;
  - g) provedení 1. nátěru fasádní silikonovou barvou;
  - h) provedení vrchního nátěru fasádní silikonovou barvou v odstínu světle šedé barvy;
  - i) odstranění ochranných fólií z oken a parapetůV části stávající zateplené fasády v úrovni 5. patra bude výše uvedený postup prací navíc rozšířen o plošné nalepení armovací sítě a fasádní nátěr bude proveden fasádní silikonovou omítkou v odstínu světle šedé barvy o velikosti zrn 2 mm.

3. Celková plocha všech fasád po odpočtu oken činí cca 730 m<sup>2</sup>; z toho plocha fasády komína je cca 406 m<sup>2</sup>, plocha fasády dvorního atria E je cca 282 m<sup>2</sup>, plocha zateplené fasády hlavní budovy v úrovni 5. patra je cca 38 m<sup>2</sup> a fasáda v úrovni 5. patra pod mříží je cca 4 m<sup>2</sup>.
4. Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo uhradit cenu dle čl. III smlouvy.

## **Článek II**

### **Místo a lhůty provádění díla**

1. Místem provádění díla je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce na díle **dne 1. 6. 2020**, nebude-li pověřenými osobami dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany se dohodly, že dokončené dílo bude zhotovitelem objednateli předáno nejpozději **do 2. 7. 2020**.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy před zahájením prací na díle předložit objednateli časový harmonogram postupu provádění díla, a to zasláním na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak. Objednatel si vyhrazuje právo případných změn ve sjednaném harmonogramu provádění díla na základě svých provozních potřeb.
5. Zhotovitel bude provádět práce na díle v pracovní době objednatele, tj. v pracovních dnech v době od 7:30 do 16:30 hod., ve výjimečných případech lze po předchozí dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem provádět práce i mimo pracovní dobu nebo ve dnech pracovního volna.

## **Článek III**

### **Cena a platební podmínky**

1. Cena díla je uvedena v cenové tabulce z nabídky zhotovitele (viz příloha č. 1).
2. Cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Ostatními náklady souvisejícími s prováděním díla se rozumí zejména doprava, ubytování, přesuny hmot, likvidace odpadů, úklid, ostatní materiály, ochranné pomůcky a konstrukce, jistící prvky apod.
4. Na plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
5. Ceny uvedené v cenové tabulce jsou neměnné a v případě, že by se zhotovitel neplátce DPH v průběhu provádění díla stal jejím plátcem, rozumí se, že se jedná o ceny včetně DPH.
6. Cena díla bude uhrazena na základě dokladu k úhradě, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. IV.
7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad

ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka  
sekce rozpočtu a účetnictví  
odbor účetnictví  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External\_Order\_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od jeho doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatel, ať splatné či nesplatné.

#### **Článek IV** **Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude předáno formou písemného zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší pověřené osoby za každou smluvní stranu
2. Objednatel převezme plně funkční dokončené dílo bez vad a nedodělků po předání dokladů a dokumentací dle odst. 2 tohoto článku vyjma případů uvedených dále v tomto odstavci. Pokud bude dílo vykazovat ojedinělé drobné vady, které nebrání funkčně nebo esteticky v jeho užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a pro které není objednatel dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku oprávněn odmítnout převzetí díla, sepiší smluvní strany tuto skutečnost v zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedílnými přílohami k zápisu podle odst. 1. tohoto článku, které je povinen zajistit a předat zhotovitel předem objednateli, budou zejména:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech použitých materiálů,
  - technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům.
4. Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. VI odst. 2 této smlouvy.

## **Článek V**

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít objednatelem požadované silikonové fasádní hmoty.
3. Případné změny v rozsahu díla oproti příloze č. 1 je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a vyžádat si k provedení změn jeho souhlas. Změny v rozsahu díla budou provedeny formou zápisu podepsaného pověřenými osobami smluvních stran uvedenými v čl. VI odst. 2.
4. Zhotovitel bude provádět práce na díle v pracovních dnech v době od 7:30 do 16:30 hod., ve výjimečných případech lze po předchozí dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem provádět práce i mimo pracovní dobu nebo ve dnech pracovního volna.
5. Veškeré práce na díle a všechny další činnosti s ním spojené nebo související bude zhotovitel provádět na vlastní riziko a nebezpečí.
6. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně odvézt z budovy objednatele veškerý vzniklý stavební odpad a provést jeho ekologickou likvidaci. Dále je povinen provádět průběžný úklid pracoviště a transportních cest, pokud došlo k jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
7. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, včetně dodržování kvality prováděných prací. Práce na díle bude zhotovitel provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy pro ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek. Jedná se zejména o ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací, provádění prací v rozporu se smlouvou, nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem nebo jestliže je v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy ohrožen život či zdraví osob nebo vzniká-li či hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob, má objednatel právo přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu

- a v nezbytném rozsahu a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.
9. V případě přerušení prací na díle z důvodů stanovených v předchozím odstavci nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu vynaložených nákladů na provedení nápravy, nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení provádění díla, ani nárok na prodloužení lhůty pro předání díla.
  10. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést na své náklady a odpovědnost a dle pokynů objednatele urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli.
  11. Pokud dojde k přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude lhůta pro předání díla prodloužena o dobu přerušení prací na díle.
  12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
  13. Případné přerušení prací, včetně doby přerušení prací, bude vždy zapsáno do stavebního deníku a podepsáno pověřenými osobami smluvních stran dle článku VI. odst. 2..
  14. Pro provádění díla si zajistí zhotovitel na své náklady a nebezpečí veškeré pomocné a ochranné konstrukce.
  15. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění staveniště. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.
  16. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 3.400 mm, výškou 2.050 mm a sklonem komunikace 15,00 %. Ke každému vjetí a vyjetí vozidla zhotovitele za účelem složení a odvozu materiálu z garáží je vždy potřeba souhlas objednatele v souladu s podmínkami bezpečnostních pokynů objednatele. Složení a odvoz materiálu je možný zpravidla až po 15:00 hod.. O souhlas s vjezdem vozidla je nutno požádat nejpozději den předem. Do garáží je zakázán vjezd vozidlům s pohonem na LPG a CNG.
  17. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění podle této smlouvy, dodržovaly bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
  18. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že osoby, které se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
  19. Ve všech prostorech objektu objednatele je přísný zákaz kouření a užívání otevřeného ohně.

## **Článek VI**

### **Součinnost smluvních stran a pověřené osoby**

1. Objednatel se zavazuje:
  - a) umožnit za podmínek stanovených v příloze č. 3 smlouvy zaměstnancům zhotovitele a třetím osobám, které zhotovitel použije k provádění díla vstup do objektu,
  - b) poskytnout zhotoviteli prostor v objektu ústředí objednatele pro uložení nezbytného množství materiálů a nářadí,
  - c) umožnit zaměstnancům zhotovitele užívat hygienické zařízení (WC),
  - d) poskytnout zhotoviteli pro účely plnění této smlouvy možnost připojení na odběr el. energie 230V a vody k tlakovému umytí fasád.
2. Pověřenými osobami smluvních stran za účelem koordinace a kontroly provádění díla jsou:
  - a) za objednatele:  
Ing. Petr Žítek, tel. č. 224413610, mob. č. 602651375, e-mail: [petr.zitek@cnb.cz](mailto:petr.zitek@cnb.cz),  
Ladislav Pařez, tel. č. 224412995, mob. č. 736524422, e-mail: [ladislav.parez@cnb.cz](mailto:ladislav.parez@cnb.cz),
  - b) za zhotovitele:  
Pavel Starošík, mob. č. 608760208, e-mail: [vyskoveprace.st@seznam.cz](mailto:vyskoveprace.st@seznam.cz)
3. V případě změny v osobě uvedené v odst. 2. nebo kontaktních údajů je změna účinná dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně do jejího sídla.

## **Článek VII**

### **Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
2. Záruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu: [vyskoveprace.st@seznam.cz](mailto:vyskoveprace.st@seznam.cz) nebo telefonicky na číslo **608760208** s následným potvrzením na uvedenou mailovou adresu, a to současně s popisem vady. Změnu v e-mailové adrese nebo telefonním čísle je zhotovitel povinen neprodleně oznámit pověřeným osobám objednatele.
3. Záruční vady započne zhotovitel odstraňovat do 5 pracovních dnů od nahlášení podle odst. 2. tohoto článku, nebude-li dohodnuto jinak. V případě nenastoupení na odstranění vady do 20 pracovních dnů má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady na provedení opravy budou zhotoviteli přeúčtovány.
4. V zahájeném odstraňování vady bude zhotovitel pokračovat bez neodůvodněného přerušení v době dohodnuté s objednatelem až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací.

## **Článek VIII**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací v termínu stanoveném dle čl. II odst. 2 nebo v jiném termínu dohodnutém smluvními stranami je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené dle čl. II odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. VII odst. 3 pro zahájení odstraňování záruční vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
4. V případě neodůvodněného přerušení započatého odstraňování záruční vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den přerušení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 4 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
6. V případě prodlení objednatele ve lhůtě stanovené k úhradě dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
7. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
8. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

## **Článek IX**

### **Prohlášení a další závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů, a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy, si řádně prohlédl a prověřil místní podmínky a samotné místo provádění díla v budově objednatele.
3. Použije-li zhotovitel při své činnosti jiné podzhotovitele, nahradí škodu jimi způsobenou stejně, jakoby ji způsobil sám.

## **Článek X**

### **Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy**

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem,

který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

### **Článek XI** **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Za písemnou formu nebude pro účely uvedené v tomto odstavci považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Přílohy:**    č. 1 - Cenová tabulka  
                    č. 2 - Výkresová dokumentace fasád  
                    č. 3 - Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne .....15.5. 2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Pavel Veselka  
ředitel odboru technického

V Praze dne .....14.05 2020

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Pavel Starošík

## CENOVÁ TABULKA


Renovace části omítkových fasád v atriu E včetně komínu v objektu ústředí ČNB v Praze



|                               | pol.                                   | popis                                                                                                                                                                    | MJ      | množství | cena/MJ v Kč<br>bez DPH | celkem v Kč bez DPH |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|---------------------|
| Česká národní banka v Praze I | 1                                      | umytí omítkových fasád tlakovou vodou                                                                                                                                    | m2      | 730,00   | 42,00                   | 30 660,00           |
|                               | 2                                      | lokální opravy nesoudržných míst a vlasových trhlin (do 10%)                                                                                                             | m2      | 73,00    | 960,00                  | 70 080,00           |
|                               | 3                                      | provedení pískové penetrace nazateplených fasád                                                                                                                          | m2      | 692,00   | 210,00                  | 145 320,00          |
|                               | 4                                      | provedení 1. nátěru fasádní silikonovou barvou                                                                                                                           | m2      | 692,00   | 230,00                  | 159 160,00          |
|                               | 5                                      | provedení vrchního nátěru fasádní silikonovou barvou                                                                                                                     | m2      | 692,00   | 230,00                  | 159 160,00          |
|                               | 6                                      | provedení penetrace zateplené fasády                                                                                                                                     | m2      | 38,00    | 210,00                  | 7 980,00            |
|                               | 7                                      | nalepení armovací tkaniny na zateplené fasádě                                                                                                                            | m2      | 38,00    | 480,00                  | 18 240,00           |
|                               | 8                                      | provedení silikonové strukturované omítky na zateplené fasádě                                                                                                            | m2      | 38,00    | 460,00                  | 17 480,00           |
|                               | 9                                      | zakrytí oken a vitráží, ochrana klempířských a jiných konstrukcí                                                                                                         | komplet | 1,00     | 30000,00                | 30 000,00           |
|                               | 10                                     | ostatní náklady (doprava, ubytování, přesun hmot, likvidace odpadů, úklid, ostatní materiál, ochranné pomůcky a konstrukce, jistící prvky, jiné jinde neuvedené náklady) | komplet | 1,00     | 100000,00               | 100 000,00          |
|                               | Celková nabídková cena v Kč bez DPH    |                                                                                                                                                                          |         |          |                         | 738 080,00          |
|                               | DPH                                    |                                                                                                                                                                          |         |          |                         | 154 997,00          |
|                               | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |                                                                                                                                                                          |         |          |                         | 893 077,00          |

## Poznámky:

1. Neplátcí DPH ponechají v řádce s DPH uvedenou hodnotu "0"; plátcí DPH doplní do tabulky jimi vypočítanou hodnotu DPH v Kč.

2. Jednotková cena u položek 1 až 9 zahrnuje cenu prací včetně materiálu.

[illegible]



|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 1.1.1. - Instalatiuni - electrice       |  |
| 1.1.2. - Instalatiuni - sanitare        |  |
| 1.1.3. - Instalatiuni - aer condiționat |  |
| 1.1.4. - Instalatiuni - gaze            |  |
| 1.1.5. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.6. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.7. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.8. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.9. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.10. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.11. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.12. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.13. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.14. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.15. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.16. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.17. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.18. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.19. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.20. - Instalatiuni - apă caldă      |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 1.1.1. - Instalatiuni - electrice       |  |
| 1.1.2. - Instalatiuni - sanitare        |  |
| 1.1.3. - Instalatiuni - aer condiționat |  |
| 1.1.4. - Instalatiuni - gaze            |  |
| 1.1.5. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.6. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.7. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.8. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.9. - Instalatiuni - apă caldă       |  |
| 1.1.10. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.11. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.12. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.13. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.14. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.15. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.16. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.17. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.18. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.19. - Instalatiuni - apă caldă      |  |
| 1.1.20. - Instalatiuni - apă caldă      |  |






[illegible]

ZÁBRANY PROTI HOLUBŮM: KEA1830, KEA1831, KEA1832  
(SYSTEM KRAJINER)

RYTINA STŘECHY  
MĚŘENÍ PLECH  
ZEMĚPISKÉ PŘÍKY  
- MĚŘENÍ  
- NA HORIZONTÁLNÍ



HEX

AKTUALIZACE K 31.12.2003

[illegible]

### **Bezpečnostní požadavky objednatele**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením („logem“) zhotovitele.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými megafonem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nevypustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.