


MÍSTNOST č. 3.10 - plocha místnosti: 17,41 m2  
stávající využití: kancelář vedoucího archivu  
navrhované využití: kancelář vedoucího referátu

Rozsah navržených prací:

- Demontáž stávajících podlahových krytin
- Úprava podkladu pro pokládku nových podlahových krytin.
- Pokládka nové kobercové krytiny, vhodné pro podlahové vytápění a kolečkové židle.
- Výměna stávajících svítidel za nová LED svítidla, vhodná pro kancelářský provoz, podstropní montáž, částečně možné zavěšení.
- Posun koncových prvků silnoproudých rozvodů a slaboproudých rozvodů v rámci stávajícího žlabu, vzhledem k umístění pracovního místa.
- K trasování nových rozvodů budou využity stávající rozvodné kabelové žlaby umístěné v nábytku, připojení na silnoproud bude pomocí přenosného prodlužovacího kabelu umístěného v těchto žlabech ze stávajícího elektroinstalačního žlabu umístěného pod okny místnosti.
- Rozmístění nábytku respektuje požadavky uživatele místnosti.
- Vytápění je zajištěno stávajícím podlahovým topením - bez zásahu.
- Opravy malby v nezbytném rozsahu.
- Výměna vertikálních žaluzií
- V teplých měsících lze využít stávající funkční jednotku chlazení.

LEGENDA

- NÁBYTEK NÁVRH
- NABYTEK STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ KLIMA JEDNOTKA
- LED SVĚTLA NOVÁ



±0,00 = 366,96 BpV

<b>CONSILIUM ai</b> , s.r.o. architektonická a inženýrská kancelář			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ing. TOMÁŠ PINKAVA		VYPRACOVAL : ing. IVA CHORVÁTOVÁ	
STAVEBNÍK :	Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1 - Nové Město	STUPEŇ DOKUMENTACE :  <b>JPD</b>	
AKCE :	ČNB Ústí nad Labem - změna využití + dílčí int.úpravy Ústí nad Labem - centrum, PSČ 400 01 parc.č.2676/1, k.ú. Ústí nad Labem		
ČÁST :	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ	DATUM :	MĚŘÍTKO :
PROFESE:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	05 / 2020	1: 50
PŘÍLOHA:	VARIANTA 2 ÚPRAVY m.č. 3.10 (3.NP) - NAVRHOVANÝ STAV	Č.PŘÍLOHY :	Č. PARÉ :
		D.1.1.B-05	