

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Bc. Jiřím Prančlem, ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „kupující“ nebo „ČNB“)

a

PCS spol. s r.o.

se sídlem: Na Dvorcích 18/122, 140 00 Praha 4

jednající: Ing. Richardem Ecksteinem, jednatelem

IČO: 00571024

DIČ: CZ00571024

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

č. účtu: 2516440903/2600

(účet je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „prodávající“)

Článek I

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu 1 kus rentgenu pro kontrolu zavazadel a zásilek **Rapiscan 618XR**, specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy, rok výroby 2014, s provedenými úpravami pohledových částí v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „RTG“), a převést na něj vlastnické právo k RTG.
2. Prodávající se zavazuje k RTG dodat veškeré doklady a dokumentaci potřebné k jeho řádnému užívání, zejména návod k použití v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
3. Součástí plnění podle odstavce 1 tohoto článku je dále instalace RTG, seznámení s jeho obsluhou a provedení 2 ročních servisních prohlídek RTG.
4. Kupující se zavazuje za poskytnutá plnění zaplatit cenu podle čl. III smlouvy.

Článek II


Lhůta, místo a podmínky dodání plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu RTG **do 14 týdnů** od obdržení výzvy objednatele k plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, **nejpozději do 31. 12. 2020.**

Výzva bude provedena formou e-mailu zaslaného na adresu pověřených pracovníků prodávajícího.

2. Prodávající se zavazuje na e-mailovou adresu pověřených pracovníků kupujícího písemně informovat o přesném termínu dodání RTG, a to nejméně 3 pracovní dny předem.
3. Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.
4. Předání a převzetí plnění bude uskutečněno po provedení instalace RTG a zaškolení obsluhy podpisem protokolu o předání a převzetí plnění pověřenými pracovníky smluvních stran, kterými jsou:

za prodávajícího:



za kupujícího:

5. V případě změny pověřených pracovníků smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených pracovníků druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek III

Cena plnění a platební podmínky

1. Cena plnění dle čl. I odst. 1, včetně úpravy pohledových částí RTG, jeho instalace, seznámení s obsluhou a provedení dvou servisních prohlídek, činí **493 500 Kč bez DPH**.
2. K ceně plnění bude účtována daň z přidané hodnoty v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který prodávající vystaví nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.
4. Doklad k úhradě (fakturu) zašle prodávající elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej prodávající v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

5. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován prodávajícím (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je kupující oprávněn jej vrátit prodávajícímu, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
6. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník prodávajícího povinen na základě výzvy kupujícího sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení prodávajícího podle předchozí věty.
7. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení kupujícímu. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že kupující je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za prodávajícím, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce prodávajícího za kupující, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Záruka a záruční servis

1. Proávající poskytuje na dodané plnění záruku v délce 12 měsíců. Po tuto dobu se prodávající zavazuje odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční závady. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.
2. Případné záruční vady nebo potřebu provedení roční servisní prohlídky bude kupující hlásit servisnímu středisku prodávajícího telefonicky na telefonní číslo: +420 296 796 111 s následným potvrzením elektronickou poštou na e-mailovou adresu: rapiscan@pcs.cz.
3. Proávající se zavazuje, že do konce následujícího pracovního dne (tj. do 15:00 hod.) po ohlášení vady zahájí opravu a bez zbytečného přerušení v ní bude pokračovat až do jejího odstranění, nejdéle však do 3 pracovních dnů od ohlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Roční servisní prohlídku provede prodávající v termínu uvedeném v ohlášení dle odstavce 2; termín bude stanoven alespoň 5 pracovních dnů předem. Pověřené osoby smluvních stran mohou dohodnout jiný termín.
4. Proávající je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených pracovníků kupujícího. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Proávající se zavazuje v prvním a ve druhém roce po převzetí provádět 1x za rok servisní prohlídku RTG.

Článek V

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Vlastnické právo a nebezpečí škody k RTG přechází na kupujícího dnem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.

Článek VI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího ve lhůtě pro dodání RTG je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním záruční vady ve lhůtách stanovených v čl. IV odst. 3 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě neprovedení roční servisní prohlídky v termínu dle čl. IV odst. 3 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od vystavení platebního dokladu. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
6. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

Článek VII

Mlčenlivost

Prodávající je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy, a to o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí na základě plnění podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dodaný RTG nebude splňovat specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek prodávajícího.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.

Přílohy: č. 1 – Specifikace RTG
 č. 2 – Pohledové úpravy

V Praze dne14.5......2020

V Praze dne28.4......2020

Za kupujícího:



Ing. Zdeněk Vírnius
ředitel sekce správní



Bc. Jiří Prančl
ředitel odboru bankovní bezpečnosti
a krizového řízení

Za prodávajícího:



Ing. Richard Eckstein
jednatel

Specifikace RTG – Datasheet výrobce
(1 list)

VŠESTRANNÝ A VÝKONNÝ MOBILNÍ SYSTÉM PRO RENTGENOVÉ KONTROLY V OMEZENÝCH PROSTORECH

VÍCEÚČELOVÝ KONTROLNÍ SYSTÉM
KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE
SNADNO PŘEMÍSTITELNÝ
SÍŤOVÁ KOMUNIKACE
CENOVĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

STANDARDNÍ FUNKCE

- Multienergetické zobrazení (4 barvy)
- Pohled na předchozí/následující zavazadlo
- Archivace obrazů
- Programovatelné klávesy zpracování obrazu
- Počítadlo zavazadel
- Zobrazení času a data
- Signalizace pokynu k prohlížení
- UPS (zdroj nepřerušovaného napájení)
- LCD monitor
- Podpora více jazyků

STANDARDNÍ FUNKCE OBRAZOVÉHO ZPRACOVÁNÍ

- Crystal Clear™
- Černobílé zobrazení
- Odkrývání organických/anorganických částí
- Inverzní zobrazení
- Vysoká penetrace
- Pseudo barvy
- Nízká penetrace
- Variabilní zvýraznění hran
- Variabilní odkrývání barev
- Variabilní gama funkce
- Variabilní zobrazení podle hustoty
- Dynamický plynulý zoom a posun
- Pevný zoom (64x)

sales@rapiscansystems.com
www.rapiscansystems.com



Otvor tunelu (š × v):
550 mm × 360 mm

RAPISCAN 618XR JE KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÝ SYSTÉM PRO RENTGENOVÉ KONTROLY, KTERÝ NABÍZÍ MIMOŘÁDNOU KVALITU OBRAZU A VYNIKAJÍCÍ DETEKČNÍ VLASTNOSTI.

Rapiscan 618XR byl navržen tak, aby se dal snadno přemísťovat a šlo s ním projet úzkými dveřmi. Díky tomu jde o vynikající systém pro školy, hotely, kongresová centra a prostředí, kde se pořádají akce vyžadující zajištění bezpečnosti.

Jako všechny systémy v produktové řadě rentgenových detektorů 600 je Rapiscan 618XR postaven na standardizované platformě. Díky tomu se snadno instaluje i udržuje, nabízí atraktivní možnosti jako detekci za použití dvou různých energií, využívá efektivní a ergonomický design a systémový software OS600 společnosti Rapiscan s mnoha různými funkcemi.

UPOZORNĚNÍ PŘI NÁLEZU VÝBUŠNIN A NARKOTIK

Funkce Target™ a NARCScan™ jsou navrženy tak, aby operátorům usnadňovaly odhalení mnoha druhů výbušnin či narkotik v reálném čase přímo během kontroly tím, že na rentgenovém snímku zvýrazní potenciální hrozbu. Detekční algoritmy Rapiscan jsou založeny na regulačních postupech materiálové analýzy.

SNADNOST POUŽITÍ ZARUČUJÍCÍ NEJVYŠŠÍ PROPUSTNOST


Díky více než 13 nástrojům na zpracování obrazu, algoritmům pro upozornění na nález a řadě dalších softwarových funkcí mohou operátoři vyhledávat kontraband mnohem přesněji a jednodušeji než kdy dřív.

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Rapiscan 618XR svými výkonnostními parametry zcela splňuje evropské předpisy včetně nařízení (ES) č. 300/2008, nařízení (EU) č. 2015/1998 a rozhodnutí Komise C (2015)8005 pro leteckou bezpečnost v Evropské unii.



RAPISCAN 618XR



FYZICKÉ PARAMETRY

Rozměry:	Délka: 1 662 mm Šířka: 735 mm Výška: 1 366 mm
Otvor tunelu:	550 mm (š) × 360 mm (v)
Rychlost dopravníku:	0,20 m/s
Zatížení dopravníku (max):	165 kg, při rovnoměrném rozložení
Výška dopravníku:	830 mm
Hmotnost (přibližná):	425 kg, čistá
Napájení:	115/230 V AC ±10 %, 60/50 Hz

STANDARDNÍ PARAMETRY RTG GENERÁTORU A KVALITY OBRAZU ¹

Penetrace ocelí:	30 mm typická, 28 mm standardní
Drátové rozlišení:	40 AWG typické, 38 AWG standardní
Chlazení generátoru:	Vzduchem chlazená uzavřená olejová lázeň
Napětí anody:	140 kV, provozní
Proud trubice:	0,7 mA
Orientace:	Svisle vzhůru

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Skladovací teplota:	-20 °C až 50 °C
Provozní teplota:	0 °C až 40 °C
Relativní vlhkost:	5 % až 95 %, nekondenzující

STUPEŇ KRYTÍ

Systém:	IP20
Ovládací panel operátora:	IP43 ²

NORMY A PŘEDPISY

- Soulad s evropským nařízením (ES) č. 300/2008
- Soulad s evropským nařízením (EU) č. 2015/1998
- Soulad s rozhodnutím Komise EU C(2015)8005
- Certifikace francouzského Úřadu pro civilní letectví (STAC)

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Rentgenové zařízení společnosti Rapiscan Systems splňuje všechny předpisy americké *Food and Drug Administration* (FDA) a ekvivalentní požadavky mezinárodních agentur na ochranu zdraví obsažené v normě stanovující parametry radiočinné bezpečnosti pro skříňové rentgenové systémy [21 CFR 1020.40], obecně části tohoto standardu [21 CFR Part 1010], jakož i normy IEC 61010-2-091.

Emise ionizujícího záření z detekčních systémů pro kontrolu zavazadel a zásilek dodávaných společností Rapiscan jsou hluboko pod vyžadovanými zákonnými limity, když dosahují méně než 1 μSv/hod ve vzdálenosti 10 cm od jakéhokoliv místa na povrchu zařízení.

Rapiscan[®] systems

An OSI Systems Company

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upozornění na detekci výbušnin (Target™)
- Upozornění na detekci narkotik (NARCScan™)
- Upozornění na překročení prahu hustoty (DTA)
- Vkládání obrazu nebezpečného předmětu (TIP)
- Vkládání obrazu nebezpečného předmětu po síti (TIPNet)
- Kontrola vzdáleného archivu obrazů (NETView™)
- Systém síťového řízení a automatizace rentgenových detektorů (NEXLink™)
- Vicesystémová vzdálená zobrazovací stanice (NDS)
- Automatická archivace obrazů
- Vylepšená archivace obrazů
- Program školení operátorů (OTP)
- Manuální skenování
- Stojan pro operátory
- Podložka pro operátory
- Optický senzor přítomnosti operátora
- Přihlášení pomocí SmartCard
- Stabilizátor napájení
- Přídavné dopravníky
- Univerzální podpora tiskáren

¹ Deklarované parametry zjištěny měřením pomocí sady *Rapiscan Imaging Validation Test Kit*.

² S volitelným výměnným krytem.

S ohledem na neustálý vývoj našich produktů si společnost Rapiscan Systems vyhrazuje právo tyto specifikace kdykoliv změnit i bez předchozího oznámení. Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní. Upozorňujeme, že kvůli předpisům a omezením platným v USA nemusí být všechny produkty Rapiscan dostupné ve všech zemích v plném rozsahu. Více informací zjistíte od svého obchodního zástupce společnosti Rapiscan.

AMERIKA, KARIBIK
2805 Columbia Street
Torrance,
California
90503
UNITED STATES of AMERICA

Tel: +1 310-978-1457
Fax: +1 310-349-2491

EVROPA, BLÍZKÝ VÝCHOD,
AFRIKA
X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 870-7774301
Fax: +44 (0) 870-7774302

ASIE
240 Macpherson Road
#07-01 Pines Industrial Building
Singapore
348574
SINGAPORE

Tel: +65-6846-3511
Fax: +65-6743-9915



Rapiscan Systems is ISO 9001:2008 and
ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009 Certified

sales@rapiscansystems.com
www.rapiscansystems.com

Pohledové úpravy

Demontovatelné kryty RTG (krycí plechy apod.) budou opatřeny nástřikem barvou RAL 3002 a nedemontovatelné části (např. rám zařízení) budou opatřeny samolepicí fólií v barvě kartáčované mosazi RAL 1032.

Pohledové úpravy dodaného RTG (jejich finální design) musí být v co největší možné míře shodné s designem stávajícího zařízení umístěného v budově ústředí ČNB na adrese sídla objednatele, ve vstupu z ulice Na Příkopě.