

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

Primátorská 296/38

180 00 Praha 8

zastoupenou: Janem Kejklíčkem, jednatelem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

číslo účtu: 4377652349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace akce „Renovace bankovního klubu ČNB“ podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai., s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, které tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy a souhlasem Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad, s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří volně připojenou přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Dílo zahrnuje zejména:
 - a) vypracování harmonogramu prací. Harmonogram odsouhlasený objednatelem se stává volně připojenou přílohou č. 5 této smlouvy,
 - b) vypracování dílenské dokumentace pro ocelovou konstrukci opláštění interiérového prvku „pult teplého výdeje“, a to v součinnosti s objednatelem vybraným dodavatelem interiéru pro renovaci bankovního klubu ČNB (dále jen „dodavatel interiéru bankovního klubu“) s důrazem na kotevní prvky pro dřevěné opláštění, a to 2 x v listinné formě a 1 x v elektronické formě na DVD, CD nebo USB,
 - c) vypracování dílenské dokumentace pro TECHNOLOGIE GASTROPROVOZU v rozsahu celého zadávacího projektu D.2 GASTRO a vypracování dílenské

dokumentace pro zdravotní techniku v rozsahu půdorysů a schématu pro nové rozvody kanalizace a vody, a to 2 x v listinné formě a 1 x v elektronické formě na DVD, CD nebo USB,

- d) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR, ČSN a EN, včetně autorizovaného měření osvětlení, v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad,
- e) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1 x originál, 2 x kopie).

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
 - technické listy použitých materiálů a zařízení,
 - revizní zprávy,
 - protokol z autorizované měření osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3, který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu,
 - průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených ve světelně technickém projektu,
 - protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení,
 - protokol o zkoušce těsnosti rozvodů vody a kanalizace,
 - protokol o funkční zkoušce a těsnosti rozvodů chladiva,
 - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,
 - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
 - návody k obsluze a údržbě,
 - originál stavebního deníku.
- f) zaškolení určených pracovníků objednatele (včetně pracovníků jeho smluvních partnerů) v celkovém max. počtu 5 osob s obsluhou a údržbou díla, zejména údržbou rozvodů a agregátu chlazení.
 - g) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech řemesel, a to ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku (1 x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG a texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX),
 - h) předložení dokladu o oprávnění provádět stavební a montážní práce na příslušný stavební úřad, a to nejméně 7 dnů před zahájením prací na díle a převzetí štítu

- s povolením stavby, který je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- i) v zastoupení objednatele vyřízení veškerých souhlasných stanovisek dotčených orgánů nezbytných k užívání díla vyžadovaných zvláštními právními předpisy, zejména pak Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice Hl. m. Prahy, Odboru památkové péče Hlavního města Prahy,
 - j) obstarání kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu, popř. kolaudačního rozhodnutí, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a to v souladu se souhlasem stavebního úřadu Městské části Praha 1 dle přílohy č. 4 této smlouvy před dokončením díla. Veškeré správní poplatky související s jeho vydáním jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespécifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. IV.
 4. Místem plnění je budova ústředí ČNB, na adrese Senovážné náměstí 30, 115 03 Praha 1.
 5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) **do 5 pracovních dnů** po podpisu smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit **do 5 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizován, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
 - b) vypracovat a předat koncept dílenské dokumentace dle článku I odst. 2 písm. b) a c) **do 15 pracovních dnů** po podpisu smlouvy na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Objednatel se zavazuje k dílenské dokumentaci vyjádřit **do 5 pracovních dnů**. Čistopis dílenské dokumentace s vypořádanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele, a to 2 x v listinné formě a 1 x v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku,
 - c) převzít staveniště dne **19. 10. 2020**,
 - d) předat objednateli dokončené dílo nejpozději **do 25 pracovních dnů od převzetí staveniště**,
 - e) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 5 pracovních dnů** po převzetí díla objednatelům,
 - f) předat originály dokumentů dle čl. I odst. 2 písm. i) a j) objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží od příslušných úřadů,
 - g) nejpozději v den předání díla předat dokumenty dle čl. I odst. 2 písm. e).

Článek III Změny plnění a lhůt

1. Lhůty uvedené v čl. II se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. Důvody prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce je smluvní strana, která se jich dovolává, povinna písemně doložit a zaznamenat ve stavebním deníku.
2. S nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle čl. II a IV, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od projektové dokumentace se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění.
3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek od projektové dokumentace dle předchozího odstavce, změny cen plnění nebo lhůt plnění bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu změnového listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Změnový list musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.
4. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a potvrdí jejich znění do 3 pracovních dnů od doručení návrhu druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny plnění lze provést po odsouhlasení příslušného změnového listu pověřenými osobami smluvních stran, za objednatele alespoň dvěma pověřenými osobami.
5. V případech, kdy dojde v důsledku provedené změny plnění k odsouhlasení změnového listu, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

Článek IV Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí **celkem 2.333.204,70 Kč bez DPH**.
2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně veškerých správních poplatků.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni pro první pololetí ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku

se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- a) po předání a odsouhlasení dílenské dokumentace dle článku II odst. 1 písm. b) a dodávce veškeré gastrotechnologie na stavenišť v rozsahu dokumentace „TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU“ je zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 40 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu, podepsaného alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu,
- b) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla bude vyúčtována poskytnutá záloha a dále bude odečteno zádržné ve výši 5 % v případě, že bude dílo převzato s vadami a 5 %, pokud při předání díla nebudou objednateli předány doklady podle čl. I odst. 2 písm. i) a j). Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,
- c) doklad k úhradě zádržného ve výši 5 % je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla;
- d) doklad k úhradě zádržného ve výši 5 % je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání dokumentů uvedených v čl. I odst. 2 písm. i) a j) objednateli.

6. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1




8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého

dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splátnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatелеm, ať splatné či nesplatné.

Článek V

Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla, vyhotoveném objednatелеm a podepsaném alespoň 2 pověřenými osobami za objednatele a alespoň 1 pověřenou osobou za zhotovitele, a to po předání dokladů a dokumentace dle čl. I odst. 2 písm. e) a g). Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e).
3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
 - za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy, včetně nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

 - za objednatele (ve věcech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad)

 - za zhotovitele:


4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek VI **Podmínky plnění**

Zhotovitel se zavazuje:

1. Před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli, s tím, že v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací.
3. Při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy.
4. Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
5. Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.
6. Provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (bourání, řezání a vrtání) v pracovních dnech v době od 17:00 do 6:00 hod. následujícího dne nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem a ve dnech pracovního klidu bez omezení. Hlučné práce a činnosti musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele.
7. Provádět ostatní práce v pracovních dnech od 7:30 do 20:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem.
8. V průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště.
9. V případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid.
10. Po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště.
11. Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit

na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

12. Při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
13. Transportní a přístupová cesta na staveniště je stanovena ze vstupu ze Senovážného náměstí. Přesun stavební suti, odpadu (výhradně v uzavřených obalech), objemných materiálů a zařízení bude zhotovitel provádět po předchozí dohodě s objednatelem (vždy minimálně 1 den předem), a to mimo pracovní dobu objednatele, která je v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:30 hod. do 17 hod., pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak.
14. Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 %. Zhotoviteli nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy. Objednatel nemůže v pracovních dnech poskytnout parkování vozidel zhotovitele včetně jeho subzhotovitelů v garážích objednatele, v sobotu a v neděli je možné parkování vozidel stavby po předchozím odsouhlasení objednatele. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm. Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla.
15. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.
16. Prašné práce (např. broušení sádrokartonu) provádět výhradně s nástroji s integrovaným odsáváním prachu.
17. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele, v souladu s příslušnými předpisy.
18. Realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 7 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla.
19. Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

20. Dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí.
21. Na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
 - a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,
 - b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),
 - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
 - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
 - e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či Příloze č. 5. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění.

22. Dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.
23. Nejpozději 2 pracovní dny před provedením požárně nebezpečných prací požádat pověřeného pracovníka objednatele o vystavení povolení k jejich provádění a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor.
24. Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Harmonogram musí respektovat provádění hlučných prací mimo pracovní dobu objednatele.
25. Zajistit, aby provádění díla zajišťoval stavbyvedoucí, splňující podmínku dle bodu 2.4 poptávky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.
26. Vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.
27. Účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem.
28. Koordinovat svou činnost a spolupracovat s dodavatelem interiéru bankovního klubu při realizaci opláštění interiérového prvku „pult teplého výdeje“.
29. Umožnit souběžné poskytování dodávek a služeb dalšími dodavateli objednatele v prostoru bankovního klubu (například dodávka a montáž volně stojícího nábytku, pokládka podlahových krytin včetně přípravy podkladu).

Článek VII **Součinnost objednatele**

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 7 této smlouvy vstoup do objektu.

2. Před započítím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

Článek VIII

Vzorky

1. Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem před jejich objednáním objednateli k odsouhlasení materiály a barevnost pro malby a nátěry, všechny koncové prvky elektroinstalací a svítidla a veškeré prvky z cenové tabulky, část „TECHNOLOGIE GASTROPROVOZ“, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.
2. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou pověřenými osobami smluvních stran.
3. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatele.
4. V případě odmítnutí vzorku objednatel je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, výrobku, zařízení nebo jeho části odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění.
5. Vzorky odsouhlasené objednatel zhotovitel použije ke zhotovení díla.
6. Použití odsouhlaseného vzorku nemá vliv na cenu příslušné položky soupisu prací, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na použití vzorku kvalitativně vyššího než nahrazovaný vzorek. V případě sjednání vyšší ceny odsouhlaseného vzorku oproti příslušné položce soupisu prací bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

Článek IX

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek X

Záruka, odstranění záručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou gastrotechnologie a svítidel, které budou mít záruku v délce 24 měsíců, nebude-li výrobcem poskytnuta záruka delší. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: 702 024 719, s následným potvrzením na e-mailovou adresu: katerina@amikafirst.cz, a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je

- zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na kteroukoliv e-mailovou adresu pověřených osob objednatele.
3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
 4. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění nejpozději
 - a) následující pracovní den od nahlášení vady v případě vady na zařízení pro gastronomii či rozvodech chlazení mající vliv na jejich provozuschopnost,
 - b) do 3 pracovních dnů od nahlášení vady v případě ostatních vad díla.Posouzení, zda vada má vliv na provozuschopnost, určuje objednatel.
 5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději
 - a) do 2 pracovních dnů od nahlášení vady v případě vady zařízení pro gastronomii či rozvodech chlazení mající vliv na jejich provozuschopnost,
 - b) do 5 pracovních dnů od nahlášení vady v případě ostatních vad díla.
 6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
 7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
 8. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
 9. Pokud odstranění záruční vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.
 10. Pokud se během záruční doby vyskytne stejná závada více než 3 x na stejném zařízení, vyhrazuje si objednatel právo rozhodnout o způsobu opravy (např. výměnou za nové zařízení). Bude-li provedena oprava výměnou vadného zařízení za nové, poskytuje zhotovitel na nově dodané zařízení záruku minimálně ve stejné délce.
 11. Záruka není dotčena řádnou činností pracovníků objednatele zaškolených dle čl. I odst. 2 písm. f).
 12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.

Článek XI **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a) až c) a e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. IV odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění u vady dle čl. X odst. 4 písm. a), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění u vady dle čl. X odst. 4 písm. b), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění u vady dle čl. X odst. 5 písm. a), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění u vady dle čl. X odst. 5 písm. b), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. XII odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
10. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek XII **Pojištění**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:
 - ze strany zhotovitele:
 - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. d) o více než 20 pracovních dnů,
 - b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,
 - ze strany objednatele:
 - neposkytnutí součinnosti podle čl. VII, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.
4. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

Článek XIV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

4. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
7. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace na CD
2. Cenová nabídka zhotovitele
3. Závazná stanoviska dotčených orgánů na CD
4. Souhlas ÚMČ Praha 1 na CD
5. Podrobný harmonogram (volně připojená příloha)
6. Vzor návrhu změnového listu
7. Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne: 09-09-2020

V PRÁZE dne: 7.09.2020

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

Jan Kejklíček
jednatel

STAV
PRIMÁTORSKÁ 294/13
DIČ: 622421916
TEL.: +420 224 608 333 837
S.R.O. ©
RMA
HA 8 LISEŇ
MIKAFIRST.CZ

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
115 03 PRAHA 1

**Projektová dokumentace, závazná stanoviska dotčených orgánů a souhlas ÚMČ
Praha 1 na CD**



CENOVÁ TABULKA

Vyplňte následující údaje o dodavateli

Název	AMIKA FIRST s.r.o.
Ulice a č.p.	Primátorská 296/38
Místo	Praha 8
PSC	180 00
IČO	24219169
DIC	CZ24219169
Kontaktní osoba	Jan Kejkliček
telefon, fax	+420 602 415 418
e-mail	kejklicek@amikafirst.cz

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na předmětnou veřejnou zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o dodavateli

- **jednotkové ceny položek zadané na dvě desetinná místa!** Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat.

Dodavatel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.

Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými je dodavatel povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu. Dodavatel je povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací a tyto uvést jako samostatný list v cenové tabulce. **Tyto doplňky a změny je dodavatel povinen zahrnout do ceny v položce "Ostatní jinde neuvedené náklady" v listu "VN + ON, Položkový soupis prací, dodávek a služeb".** Na pozdější reklamace kvalitativních a kvantitativních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Vyměry u pol. jsou uváděny bez prořezu.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zařídění u položky uvedeno.

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních připomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v poptávce.


Sídlo: 
Příjímající společnost: 
DIČ: 
AMIKAF STAVBY S.R.O. ©
AMIKAF
PRÍJÍMÁJÍCÍ SPOL. S ROU DO PRAHA 8 LIZEŇ
CAFIRST@AMIKAF12ST.CZ
18, 603 333 837

Rekapitulace

Zakázka: **BANKOVNÍ KLUB ČNB**
Místo: **Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **AMIKA FIRST s.r.o.** IČ: **24219169**
Primátorská 296/38, Praha 8 180 00 DIČ: **CZ24219169**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	329 187,20
PSV	221 103,35
ZTI, EL	610 914,15
GASTRO	1 118 000,00
Vedlejší a ostatní náklady	54 000,00
Celkem	2 333 204,70

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	2 333 204,70 CZK
Základní DPH	21 %	489 972,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 823 177,69 CZK**

v PRAZE dne 11.08.2020


AMIKA FIRST s.r.o.
FIRMA
ČESKÁ REPUBLIKA
 IČO: 24219169
 PRÁHA 8 LISBEN
 AMIKAFIRST@AMIKAFIRST.CZ
 telefon 605 333 837

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 600,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 500,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			99 778,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 596,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav	HSV			31 330,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			80 607,70
97	Prorážení otvorů	HSV			45 124,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 650,10
713	Izolace tepelné	PSV			5 500,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 300,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 500,00
776	Podlahy povlakové	PSV			53 008,35
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			32 000,00
784	Malby	PSV			93 795,00
786	Zdravotechnické instalace	ZTI			106 609,15
786	Silnoproud	EI			504 305,00
786	Gastro	Gastro			1 118 000,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON			54 000,00
Cena celkem					2 333 204,70

VN + ON, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	BANKOVNÍ KLUB ČNB
O:	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00	
1		Zařízení staveniště	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
2		Provoz objednatel	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
3		Koordináční činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				49 000,00	
4		Parkování, případné zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
5		Denní úklid dotčených prostor	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
6		Manipulace s nábytkem	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
7		Zhotovení dílenské dokumentace ocelové konstrukce pro opláštění pultu teplého výdeje	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
8		Zhotovení projektu skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
9		Zaškolení obsluhy a seznámení s údržbou	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
10		Vypracování všech potřebných revizí a měření	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
11		Kolaudace, včetně všech správních poplatků	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
12		Ostatní jinde neuvedené náklady	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní

Celkem:

54 000,00

ASŘ, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	BANKOVNÍ KLUB ČNB
O:	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				24 600,00
	1 416021121RS1	Podhledy SDK, kovová.kce včetně spuštění čel	m2	8,00000	1 200,00	9 600,00
	2 4160-RS1	Podhledy SDK, lokální vyspravení, z důvodu výměny koncových prvků el. a kolem vbourané příčky	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				24 500,00
	3 612445301RS1	Stěrka sádrová včetně penetrace	m2	8,00000	250,00	2 000,00
	4 612403382RS1	Oprava stěny, omítky po přesunutí vypínače, ze zbourané příčky na druhou stranu schodiště	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
	5 61242RS1	Oprava omítek a maleb v 1PP, v souvislosti s vedením Chladu a Elektro	m2	1,00000	15 000,00	15 000,00
	6 614401111RS1	Oprava a zajištění hrany demolované příčky, včetně nerez. úhelníku-lišt	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				99 778,60
	7 630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm včetně skladby	m2	3,67000	800,00	2 936,00
	8 632411104RT1	Vyrovňovací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 Mpa, včetně penetrace koberec:163,30 PP610:3,67	m2	166,97000 163,30000 3,67000	580,00	96 842,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 596,00
	9 941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	163,30000	120,00	19 596,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				31 330,80
	10 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	174,06000	180,00	31 330,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				80 607,70
	11 962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel (příčka) 0,2*3,2*3,7	m3	2,36800 2,36800	4 500,00	10 656,00
	12 965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	3,67000	200,00	734,00
	13 968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2,0	m2	1,60000 1,60000	400,00	640,00
	14 968061125RS1	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, odstrojít, uložit včetně kování do skladu obi.	kus	1,00000	120,00	120,00
	15 965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm koberec:163,30 PP610:3,67	m2	166,97000 163,30000 3,67000	325,00	54 265,25
15a	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet, povrchu	m2	166,97000	85,00	14 192,45
Díl:	97	Prorážení otvorů				45 124,00
	16 972033371RS1	Vybourání otvorů pro trubní vedení ve strop.kci, klenbě pro trubní vedení	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
	17 972-RS2	Stavební přípomoci pro pro profesi Chlad - suterén, průrazy příček. oprava SDK.....	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
	18 972-RS3	Stavební přípomoci pro pro profesi Elektro, suterén	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
	19 978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů PP610:2,4*(2*3,2+2*0,95)-0,8*2,0	m2	18,32000 18,32000	200,00	3 664,00
	20 976071111R00	Demontáž kovových zábradlí a madel	m	3,20000	300,00	960,00
	21 979011211RS1	Vodor. doprava suti a vybour. hmot	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
	22 979100012RS3	Odvoz suti a vyb.hmot	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	23 979990107RS2	Poplatek za skládku suti	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 650,10
	24 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,82505	2 000,00	3 650,10
Díl:	713	Izolace tepelné				5 500,00
	25 713552131RS1	Protipož. Ucpávky dle finálního trasování chladiva a elektro gastro technologie	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	26 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				15 300,00

27	766-RS1	Demontáž části konstrukce a zařízení barového pultu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
28	998767201R00	Přesun pro konstrukce truhlářské	%	1,00	300,00	300,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 500,00
29	767162120R00	Montáž zábradlí rovného z profilů do zdiva do 30kg	m	2,50000	4 000,00	10 000,00
30	767162120RS1	Zkrácení zábradlí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
31	141RS1	D-materiál pro nové zábradlí, trubky, kotvení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
32	767-RS2	Opláštění teplého výdeje včetně pomocné montážní konstrukce - viz výkr. - DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ JE DODÁVKOU OBJEDNATELE	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
33	998767201R00	Přesun pro konstrukce zámečnické	%	1,00	2 000,00	2 000,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				53 008,35
34	776511820R00	Odstranění kobereců lepených s podložkou, včetně likvidace koberec:163,30	m2	163,30000	250,00	40 825,00
35	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	166,97000	55,00	9 183,35
36	998776205RS1	Přesun hmot pro podlahy povlakové	%	1,00	3 000,00	3 000,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				32 000,00
37	782-RS1	Kamenické úpravy barového pultu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
38	998 78-2201.R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Díl: 784		Malby				93 795,00
39	784011211RS1	Olepení vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
40	784011221RS2	Zakrytí předmětů včetně dodávky folie	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
41	784011222RS3	Zakrytí podlah, včetně lepenky nebo folie	m2	171,00000	145,00	24 795,00
42	784151201R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	400,00000	40,00	16 000,00
43	784155211R00	Malba, bílá, bez penetr. 1 x (ref. materiál Tollens), včetně žebříků, pomocného lešení PP601-stěny, strop:400	m2	400,00000	80,00	32 000,00
43	784390010R00	Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	400,00000	15,00	6 000,00

KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP V PŘÍLOZE K NABÍDCE

Pol. č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství díla Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	SVÍTIDLA (vzorové výrobky uvedeny v příloze PD)								
	světlo R20	ks		7		15 000,-		105 000,-	
	světlo R21	ks		7		14 000,-		98 000,-	
	světlo R23	ks		3		13 000,-		39 000,-	
	světlo G20	ks		2		12 000,-		24 000,-	
	světlo G21	ks		3		15 000,-		45 000,-	
	světlo G23	ks		4		10 000,-		40 000,-	
	stropní plát pro zavěšení světla	ks		20		1 000,-		20 000,-	
	stropní plát pro zavěšení 3 světel	ks		2		2 500,-		5 000,-	
	nouzové světlo s vlastním akumulátorovým zdrojem na min. 60 min	ks		1		5 000,-		5 000,-	
	Výměna světelných zdrojů	kpl		1		15 000,-		15 000,-	
	PŘÍSTROJE								
	Přepínač, typ dle stávajících	ks		1		400,-		400,-	
	Přístrojové krabice	ks		1		50,-		50,-	
	Rozdělovací krabice	ks		5		50,-		250,-	
	KABELY								
	1-CHKE-R C 3x1,5	m		250		60,-		15 000,-	
	1-CHKE-R C 5x2,5	m		30		75,-		2 250,-	
	1-CHKE-R C 5x16	m		3		285,-		855,-	
	CY10	m		15		40,-		600,-	
	CY16	m		50		60,-		3 000,-	
	Kabelová lavka vč. Uchycení	m		80		300,-		24 000,-	
	Chránička	m		10		40,-		400,-	
	Úchytka	kpl		1		2 500,-		2 500,-	
	Požární ucpávky	kpl		1		5 000,-		5 000,-	
	úprava Rozvaděče 01RG	kpl		1		15 000,-		15 000,-	
	Rozvaděč01RG.N01	ks		1		5 000,-		5 000,-	
	zapojení chlad. Agregát	kpl		1		3 000,-		3 000,-	
	Podružný montážní materiál	kpl		1		3 000,-		3 000,-	
	Vstupní revize	kpl		1		5 000,-		5 000,-	
	Dílečná dokumentace	kpl		1		8 000,-		8 000,-	
	Demontáž a eko. likvidace odpadu	kpl		1		7 000,-		7 000,-	
	Výstupní revize a předání vč. dokumentace	kpl		1		8 000,-		8 000,-	
	CENA CELKEM BEZ DPH							504 305,-	

KONKRETNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPŮ VÝROBKŮ JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRETNÍ OCEŇOVANÝ TYP V PŘÍLOZE K NABÍDCE

Poznámka:

- Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení dle uvedené specifikace vč. povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
- Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.

TECHNOLOGIE GASTROPROVOZ

pol. č.	poz.	kategorie	model	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	Poznámka	Cena / ks	Cena celkem
						š.	hl.	v.				
BANKOVNÍ KLUB ČNB												
G01, CHLADICÍ BOX												
1	01 01	ostatní technologie	Ostatní technologie	Chladicí box, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Chladicí box, s podlahou, dveře 800mm + zámek, osvětlení boxu, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, včetně výparríku, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	1150	2800	2520/2700	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, požadovaná teplota pro chladicí box od 2°C do 6°C	85 000,00	85 000,00
2	01 01a	centrální chlazení	Centrální chlazení	ederní agregát/centrální strojovna chlazení, včetně vedení chladiva, nezbytného propojení elektro / regulace a komunikace s odběrnými místy a připojovacích expanzních ventilů, umístění jednotky viz výkres trasa chladiva resp. upeřní provozovatel	Dodávka a montáž kompletního systému chlazení dle nároků dodaných odběrných míst, tj. zejména externího agregátu / centrální strojovny chlazení, včetně vedení chladiva a požadovaného propojení elektro k odběrným místům a připojovacích expanzních ventilů.				1	Dodávka kompletního systému chlazení součástí dodávky gastrotechnologie	110 000,00	110 000,00
3	01 02	ostatní technologie	Ostatní technologie	Regál do chladicího boxu, pětipolcový	Regál do chladicího boxu, pětipolcové provedení, vyjmátelné a výškově nastavitelné police, minimální nosnost 120kg/m délky police	1050	300	1800	1		12 000,00	12 000,00
4	01 03	ostatní technologie	Ostatní technologie	Regál do chladicího boxu, pětipolcový	Regál do chladicího boxu, pětipolcové provedení, vyjmátelné a výškově nastavitelné police, minimální nosnost 120kg/m délky police	1050	300	1800	1		12 000,00	12 000,00
5	01 04	ostatní technologie	Ostatní technologie	Regál do chladicího boxu, pětipolcový	Regál do chladicího boxu, pětipolcové provedení, vyjmátelné a výškově nastavitelné police, minimální nosnost 120kg/m délky police	950	500	1800	1		12 000,00	12 000,00
6	01 05	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, dvoudřev, stojánková baterie	Pracovní stůl, spodní police, dvoudřev 2x400x500mm včetně stojánkové baterie, pravý bok plyn, z čela stolu vykrytý plech (blendy) na výšku dřezu, zadní lam	1050	700	900	1	Připojovací armatura ke dřezům a baterii je součástí dodávky gastro (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	21 500,00	21 500,00
G04, BAR												
7	04 03	nerez	Nerez	Nerezový rámeček pro odklep kávy	Nerezový rámeček pro odklep kávy, včetně pogumované hrady, hrada vyjmátelná kvůli čistění a případné výměně				1		3 000,00	3 000,00
8	04 04	nerez	Nerez	Nerezová nádoba pod odklep kávy	Nerezová nádoba pod odklep kávy, zohledněná výška - uložení na spodní polici stolu				1		5 000,00	5 000,00
9	04 05	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl - skříňový, spodní police, 1x křídlová dvířka + zámek, bez pracovní desky	600	800	850	1		18 000,00	18 000,00
10	04 07	nerez	TAXON	Chladicí stůl třísekový, nápojový, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Chladicí stůl třísekový, nápojový, 3x2 zásuvky + zámek, instalační šachta vlevo, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	1920	700	850	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, požadovaná teplota pro chladicí stůl od 2°C do 6°C	80 000,00	80 000,00
11	04 07a	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení - viz pol. 01 01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a propojení elektro				1	Viz pol. 01 01a		
11	04 08	nerez	Nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 04 05, 04 07 a 04 11, dvoudřev, prolis, stojánková baterie	Pracovní deska ke stolům č.p. 04 05, 04 07 a 04 11, nad stolem č.p. 04 11 vedle chladicího stolu dvoudřev ořez 1x300x400mm a 1x200x400mm včetně stojánkové baterie, kolem dvoudřevu prolis desky, příprava pro zabudování technologie gastro, zadní + levý lem 100mm	40			1	Připojovací armatura ke dřezům a baterii je součástí dodávky gastro (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	26 000,00	26 000,00
12	04 09	nerez	Nerez	Chlazená vana 1x GN1/2, pro zabudování, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Chlazená vana 1x GN1/2, pro zabudování do nerezové desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro				1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, požadovaná teplota pro chlazenou vanu od 2°C do 6°C	45 000,00	45 000,00
13	04 09a	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení - viz pol. 01 01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a propojení elektro				1	Viz pol. 01 01a		
13	04 10	ostatní technologie	HOSHIZAKI IM-45 NE-HC	Výrobek ledu	Výrobek ledu, velikost zásobníku 16kg, produkce 44kg/24hod	503	456	840	1		28 000,00	28 000,00
14	04 11	nerez	Nerez	Pracovní stůl rohový, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl rohový, vlevo spodní police, vpravo spodní prostor volný, z čela vsazené nerezové vykrytí dřezu, bez pracovní desky	2100	650	850	1		9 500,00	9 500,00
G05, TĚPILY BUFETY												
15	05 02	nerez	Nerez	Výškový koš, bez pracovní desky	Výškový koš, bez pracovní desky, nožičky výšky 100mm, příprava pro interiérový obklad zprava a zezadu (nutná koordinace mezi dodavatelem technologie gastro/interiérem)	500	600	550	1	Nožičky výšky 100mm	9 500,00	9 500,00
16	05 03	nerez	Nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky	Pracovní stůl, spodní police, nožičky výšky 100mm, bez pracovní desky, levý a pravý bok plyn, příprava pro interiérový obklad zezadu (nutná koordinace mezi dodavatelem technologie gastro/interiérem)	1050	800	550	1	Nožičky výšky 100mm	9 500,00	9 500,00
17	05 04	termika	HUGENTOBLER Hold-o-mat 323	Hold-o-mat - 3x GN 2/3	Hold-o-mat - 3x GN 2/3, osazení max. 3x GN 2/3-45 nebo 2x GN 2/3-100, dveře a magnetickým uzavřením, hmotnost 21kg	410	506	346	1		62 000,00	62 000,00
18	05 05	nerez	Nerez	Pracovní stůl, 2 police, bez pracovní desky, šépy	Pracovní stůl, spodní a střední police, nožičky výšky 100mm, bez pracovní desky, levý a pravý bok plyn, šépy, příprava pro interiérový obklad zezadu (nutná koordinace mezi dodavatelem technologie gastro/interiérem)	600	550		1	Nožičky výšky 100mm	10 000,00	10 000,00
19	05 07	nerez	Nerez	Nerezový rám nad stůl č.p. 05 02, 05 03, 05 06 a 05 08, bez pracovní desky	Nerezový rám nad stůl č.p. 05 02, 05 03, 05 06 a 05 08, bez pracovní desky, příprava pro interiérový obklad zleva a zezadu (nutná koordinace mezi dodavatelem technologie gastro/interiérem)	600	300		1		13 000,00	13 000,00
20	05 08	nerez	TAXON	Chladicí podestavba dvousekcová, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Chladicí podestavba dvousekcová, 2x2 zásuvky + zámek, bez pracovní desky, nožičky výšky 100mm, příprava pro interiérový obklad zleva a zezadu (nutná koordinace mezi dodavatelem technologie gastro/interiérem), připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	1336	800	550	1	Nožičky výšky 100mm, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, požadovaná teplota pro chladicí podestavbu od 2°C do 6°C	75 000,00	75 000,00
21	05 08a	centrální chlazení	Centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení - viz pol. 01 01a	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a propojení elektro				1	Viz pol. 01 01a		
21	05 10	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
22	05 11	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
23	05 12	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
24	05 13	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
25	05 14	ostatní technologie	Ostatní technologie	Keramická pracovní deska - Neolith pro stoly č.p. 05 02 05 03, 05 06 a 05 07	Keramická pracovní deska - Neolith pro stoly č.p. 05 02, 05 03, 05 06 a 05 08, přetažená přes interiérový obklad, tvar dle tvaru obkladu, struktura a typ desky dle výběru architektu, v místech osazení indukčních ohřevů nutné změnit tloušťku desky na 20mm (nutné dodržet tento požadavek)	40			1	V místech osazení indukčních ohřevů nutné změnit tloušťku desky na 20mm (nutné dodržet tento požadavek)	56 000,00	56 000,00
26	05 15	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
27	05 16	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
28	05 17	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
29	05 18	termika	GASTRO-SWISS Inductwarm 130+	Indukční ohřev, zabudovaný	Indukční ohřev, zabudovaný pod pracovní deskou	350	350	110	1		45 000,00	45 000,00
30	05 19	ostatní	Dilenská dokumentace	Dilenská dokumentace	Vypracování kompletní dilenské dokumentace, v rozsahu dodávky a montáže všech položek gastrotechnologie Pudorys a řez s označením konkrétních zařízení				1		53 000,00	53 000,00
Celkem bez DPH												1 118 000,00

POZN: 1. - KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVĚDĚ KONKRÉTNÍ OCEŘOVANÝ TYP V PŘÍLOZE K NABÍDCE
 POZN: 2. - SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽ

Vzor návrhu změnového listu

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. ...

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

PŘÍLOHY:

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.
6. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.
7. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.

8. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
9. ČNB si vyhrazuje právo nevpuštět do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
10. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
11. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
12. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.