



- LEGENDA:**
- VYZNAČENÍ PLOCH ŘEŠENÝCH STŘECH
 - PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁSYPU KAČÍRKEM
 - ROZSAH POŽÁRNĚ NEBEZPEČNĚHO PROSTORU
 - STŘEŠNÍ KOLEKTOR – SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL
 - POCHOZÍ ČÁST STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ $\delta=500$ MM DOPLNĚNÁ O DRUHOU VRSTVU STŘEŠNÍ FÓLIE

- STŘECHA 3B** OZNAČENÍ ŘEŠENÝCH STŘECH
- S1** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PUR + NOVÁ SKLADBA S IZOLACÍ PIR TL 120 MM – Broof(13), UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ
 - S2** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PUR + NOVÁ SKLADBA S IZOLACÍ PIR TL 120 MM – Broof(13)
 - S3** PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE PUR + LOKÁLNÍ OPRAVA VLEPENÍM PLOMBY PIR TL 120 MM + NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC – Broof(13)
 - S4** PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE PUR + LOKÁLNÍ OPRAVA VLEPENÍM PLOMBY PIR TL 120 + NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC + STÁVAJÍCÍ ZÁSYB – Broof(13)

- LEGENDA ÚPRAV A DETAILŮ:**
- 1A.3** ÚPRAVA VZT – VIZ POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY A KATALOG DETAILŮ
 - 1B.2** ÚPRAVA VZT – VIZ POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY A KATALOG DETAILŮ
 - 2.2** ÚPRAVA STŘEŠNÍHO OKNA – VIZ POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY A KATALOG DETAILŮ
 - 2.3** ÚPRAVA VÝTAHOVÝCH ŠACHET – VIZ POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY A KATALOG DETAILŮ
 - 2.4** ÚPRAVA VZT – VIZ POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY A KATALOG DETAILŮ
 - 2.5** ÚPRAVA VZT – VIZ POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY A KATALOG DETAILŮ
 - N1** ÚPRAVA KRUHOVÉHO VĚTRÁČHO KOMÍNKU/POTRUBÍ VZT/STOŽÁRU – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 10 KS
 - N2** UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE RF2 – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - N3** ÚPRAVA PŮVODNÍHO OSAZENÍ JEDNOTKY VZT NA STĚNĚ – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 2 ks
 - N4** ÚPRAVA STŘEŠNÍ VPUSŤ S VODOROVNÝM ODTOKEM – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 5 KS
 - N5** ÚPRAVA STŘEŠNÍ VPUSŤ SE SVISLÝM ODTOKEM – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 4 KS
 - N6** ÚPRAVA NADSTŘEŠNÍHO VENTILÁTORU VZT – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 7 KS
 - N7** ÚPRAVA NADSTŘEŠNÍHO VĚTRÁČHO KASTLÍKU VZT – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 1 KS
 - N8** ÚPRAVA VEDENÍ POTRUBÍ CHLADIVA VZT – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 6 KS
 - N9** DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VEDENÍ BLESKOVODU – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 18,0 M
 - N10** LOKÁLNÍ ÚPRAVA ODKOUŘENÍ OD DIESELAGREGÁTU – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 1 KS
 - N11** VÝMĚNA ZÁKRYTOVÝCH DESEK NAD ŽLABEM A VPUSŤ – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 4,0 M2
 - N12** ODŘEZÁNÍ ČÁSTI VNITŘNÍHO OPLECHOVNÍ ATIKY – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 66,0 M
 - N13** ÚPRAVA NÁPOJENÍ POTRUBÍ CHLADIVA VZT – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA – 12,0 M
 - N14** ODŘÍZNUTÍ ČÁSTI OPLECHOVNÍ – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - N15** DOPLNĚNÝ VĚTRÁČÍ KOMÍNEK V PLOŠE STŘECHY DN 100 – VIZ VÝPIS PSV – 10 KS
 - N16** DOPLNĚNÝ VĚTRÁČÍ KOMÍNEK NA DILATAČNÍ OPLECHOVNÍ DN 50 – VIZ VÝPIS PSV – 4 KS

OZNAČENÍ STŘECHY	SKLADBA STŘECHY	PLOCHA CELKOVÁ M2	PLOCHA STŘECHY M2	PLOCHA OPLECHOVNÍ M2
1A	S1	89,0	77,0	12,0
1B	S2	86,0	74,0	12,0
2	S1	372,0	333,0	39,0
3A	S2	66,0	55,0	11,0
3B	S2	68,0	57,0	11,0
4A	S3	145,0	122,0	23,0
	S4	75,0	63,0	12,0
4B	S4	130,0	115,0	15,0

- STÁVAJÍCÍ STŘECHY OBJEKTU NEBYLY ZAMĚŘENY, PROJEKČNÍ PODKLAD BYL PŘEVZAT Z PŮVODNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1994 ZPRACOVATEL PD FIRMA ATELIER ZIDKA, PLOČEK, MIŠÍK, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, SPOL. S R.O.
- PŘI REALIZACI POSTUPOVAT DLE NAVRŽENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VIZ VÝKRESY DETAILŮ A POPIS TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ZÁSADNÍCH ODLIŠNOSTÍ OPROTI PD INFORMOVAT GP
- PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ PSV DO VÝROBY JE NUTNÉ NEJPRVE ZAMĚŘIT NA STÁVBĚ SKUTEČNÝ ROZMĚR Z DŮVODU MOŽNÝCH ODLIŠNOSTÍ OPROTI PD, U VYBRANÝCH (ZEJMÉNA ZÁMEČNÍKÝCH) VÝROBKŮ PSV BUDE ZHOTOVITELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOULASENÁ V RÁMCI AD
- TVAR A PŘESNÝ ROZMĚR ROZVINUTÉ ŠÍŘE KLEMPÍŘSKÝCH A POPLASTOVANÝCH PLECHŮ BUDE ODMĚŘEN ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A ODSOULASEM V RÁMCI AD
- STŘEŠNÍ KOLEKTORY JSOU SPECIFIKOVÁNY VE SAMOSTATNÉM ODDÍLE, KDY SKUTEČNÉ ROZMĚRY VYBRANÝCH KOLEKTORŮ SE MOHOU LIŠIT OD PŘEDPOKLADANÝCH PROJEKTEM, OKÓTOVANY ZÁKRES PANELOU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ

PROFESE		ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Zídka		
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Milíčková		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Zídka		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER ZÍDKA, architektonická kancelář, spol. s r.o. Jižní ul. 870, Hradec Králové 500 03 tel.: 495406730, 495408920, E-mail: zidka@atelierzidka.cz		
OBEDNATEL PD	ČNB Na Příkopě 28, 115 03 PRAHA 1		
název díla	OPRAVA STŘECHY A INSTALACE FV PANELOŮ NA BUDOVĚ POBOČKY ČNB V HK		
název výkresu	PŮDORYS STŘECHY		
číslo zakázky	2010/040		
stupeň PD	DPPS		
datum	ZÁŘÍ 2020		
měřítko	1:100		
číslo výkresu	D.1.1.3		