

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zírnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo

se sídlem: ul. Prokopa Holého 183, 411 55 Terezín

jednající: Bc. Vladimírem Sakařem, předsedou družstva

IČO: 00483389

DIČ: CZ00483389

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 169364790/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele v každém místě plnění obnovu vyvolávacího systému spočívající v dodávce, montáži, popř. instalaci a konfiguraci všech HW a SW prvků vyvolávacího systému specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. Dílo v každém místě plnění musí splňovat požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Součástí dodávky HW a SW je poskytnutí dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, MS Office 2010 a vyšším nebo HTML, a to v českém nebo anglickém jazyce, nebo v cizojazyčném originálu s překladem do češtiny. Dokumentace bude obsahovat schematický nákres propojení a komunikace jednotlivých pracovišť se serverem (SW serverem).
3. Součástí každého díla je zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu maximálně 40 osob v budově ústředí objednatele v Praze a vždy maximálně 5 osob na jednotlivých mimopražských pracovištích.
4. Díla budou provedena v místech plnění dle odstavce 7 tohoto článku.
5. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytovat objednateli technickou podporu podle čl. VI této smlouvy, a to ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí prvního díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré technické prostředky (HW), které jsou součástí plnění dle této smlouvy, musí být nové a nepoužité (maximálně z továrny zahořelé z výroby, popř. zapnuté pro ověření funkčnosti).
7. Místa plnění jsou:
 - a) budova ústředí ČNB na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
 - b) Rooseveltova 18, 601 10 Brno,
 - c) Nádražní 4, 702 00 Ostrava,
 - d) Hořická ulice 1652, 502 00 Hradec Králové,
 - e) Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem,
 - f) Husova 10, 305 67 Plzeň,
 - g) Lannova třída 1, 371 35 České Budějovice.
8. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele poskytnout potřebnou součinnost a zaplatit za poskytnutá plnění ceny dle čl. III.

Článek II

Lhůty, předání a převzetí plnění

1. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** od účinnosti této smlouvy zaslat na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám návrh podrobného harmonogramu provádění plnění. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele připomínky k předanému harmonogramu nejpozději **do 5 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen zpracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli **nejpozději do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Postupné lhůty nebo termíny v odsouhlaseném harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné, mohou však být dohodou pověřených osob změněny bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
2. O předání a převzetí každého díla bude sepsán protokol podepsaný za každou smluvní stranu alespoň jednou pověřenou osobou. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami, budou uvedeny v protokolu včetně lhůty pro jejich odstranění; nebude-li lhůta uvedena, platí lhůta 5 pracovních dnů. O odstranění vad bude sepsán protokol podepsaný za každou smluvní stranu alespoň jednou pověřenou osobou.
3. Instalaci vyvolávacího systému v budově ústředí ČNB se zavazuje zhotovitel zahájit **do 2 týdnů ode dne doručení oznámení objednatele**, že je místo pro instalaci systému připraveno, a dokončit **do 2 týdnů ode dne zahájení instalace**. **Instalace serverové aplikace může být provedena po dohodě s objednatelem v předstihu ostatních instalací**. Předpokládaný termín zahájení instalace je 1. 4. 2021.
4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený vyvolávací systém v budově ústředí ČNB objednateli po jeho úspěšném 5denním ověřovacím provozu.
5. Ověřovací provoz je považován za úspěšný, pokud v jeho průběhu nedošlo k žádnému výpadku vyvolávacího systému nebo narušení provozu objednatele v důsledku jeho vady nebo chybné funkce. Pokud nebude ověřovací provoz úspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celé délce. Opakováním ověřovacího provozu se neprodlužuje lhůta pro předání díla.
6. Před zahájením ověřovacího provozu zhotovitel zaškolí pracovníky objednatele.

7. Díla v mimopražských místech plnění budou provedena dle odsouhlaseného harmonogramu tak, aby všechna byla předána objednateli **do 31. 8. 2021**.
8. Termín provedení profylaktické prohlídky oznámí zhotovitel pověřeným osobám objednatele dle čl. IV e-mailem, a to nejpozději 1 týden předem. Objednatel navržený termín e-mailem potvrdí nebo případně stanoví jiný termín.
9. Lhůty uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat a které sama nezpůsobila (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu uložených karantén, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce a jejich důvody je smluvní strana, která se jich dovolává, povinná písemně doložit.

Článek III **Ceny a platební podmínky**

1. Ceny za jednotlivá díla jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy a zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
2. Cena každého díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Cena za mimozáruční nebo pozáruční opravu HW bude stanovena jako součin počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby HW specialisty ve výši **400 Kč bez DPH**.
4. Cena za opravy SW v rámci technické podpory bude stanovena jako součin počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby SW specialisty ve výši **400 Kč bez DPH**.
5. Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky HW v budově ústředí ČNB v Praze činí **1 200 Kč bez DPH**.
6. Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky HW na mimopražských místech plnění činí **1 200 Kč bez DPH**.
7. Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky SW a aplikačního serveru činí **2 400 Kč bez DPH**.
8. K cenám dle odstavců 3 až 7 tohoto článku bude připočítána vždy cena za výjezd a u opravy HW cena náhradních dílů.
9. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení profylaktické prohlídky, mimozáruční nebo pozáruční opravy HW či opravy SW v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek) v době od 7:45 do 16:15 hod. činí:
 - a) do budovy ústředí ČNB v Praze **800 Kč bez DPH**,
 - b) na pracoviště ČNB v Brně **1 400 Kč bez DPH**,
 - c) na pracoviště ČNB v Ostravě **1 400 Kč bez DPH**,
 - d) na pracoviště ČNB v Hradci Králové **1 600 Kč bez DPH**,


- e) na pracoviště ČNB v Ústí nad Labem **500 Kč bez DPH**,
 - f) na pracoviště ČNB v Plzni **1 600 Kč bez DPH**,
 - g) na pracoviště ČNB v Českých Budějovicích **1 600 Kč bez DPH**.
10. Případné potřebné náhradní díly na opravy bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění.
 11. K cenám podle tohoto článku bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 12. Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním technické podpory.
 13. Cena za provedení profylaktické prohlídky, mimozáruční nebo pozáruční opravy HW nebo SW bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den jejího řádného provedení. Přílohou daňového dokladu bude v případě mimozáruční nebo pozáruční opravy objednatelem odsouhlasený výkaz práce HW nebo SW specialisty včetně použitých náhradních dílů.
 14. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
 15. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
 16. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
 17. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odesláním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 18. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem,

ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Součinnost, pověřené osoby smluvních stran


1. Při zahájení prací na pracovišti objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.
2. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toalety, umyvadla) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).
3. Před započatím prací určený pracovník objednatel provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatel při zahájení prací.
5. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy.
6. Pověřenými osobami jsou:
 - a) za objednatele:



osoba zodpovědná za oblast bezpečnosti práce a požární ochrany:



- b) za zhotovitele:



7. V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi objednatelem a pracovníky zhotovitele probíhat v českém jazyce.

Článek V

Podmínky provádění díla

Zhotovitel je povinen:

1. Provádět práce v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 7:00 do 22:00 hod. a o víkendech bez omezení, nebude-li dohodnuto s objednatelem jinak;
2. Zpracovat harmonogram provádění prací v souladu s čl. II odst. 1 a provádět práce podle

- objednatelům odsouhlaseného harmonogramu;
3. Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací;
 4. Hlučné práce a činnosti musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele;
 5. Prašné práce provádět výhradně s nástroji s integrovaným odsáváním prachu;
 6. Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelům rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací;
 7. V případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému dodavateli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli;
 8. Koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných zaměstnanců;
 9. Realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením;
 10. Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;
 11. Veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky;
 12. Zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy;
 13. Dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na pracovišti a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení (dále jen „BOZP“), zejména ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při pracovně právních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP při práci), ve znění pozdějších předpisů, a ostatních předpisů souvisejících s BOZP;
 14. V případě porušení předpisů BOZP nebo PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu;
 15. V průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný a přiměřený denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Po dokončení dílčího plnění je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit pracoviště tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty;
 16. Provést závěrečný čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele vždy před předáním dílčího plnění, a to do standardu ČNB, tzn. odpovídající stavu před

- znečištěním. Při nesplnění této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn zajistit závěrečný úklid prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele;
17. Veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech;
 18. Vjezd vozidel do garáží v budově ústředí objednatele je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 %. Zhotoviteli nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy. Objednatel není povinen v pracovních dnech poskytnout parkování vozidel zhotovitele včetně jeho poddodavatelů v garážích objednatele, v sobotu a v neděli je možné parkování vozidel stavby po předchozím odsouhlasení objednatele. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm. Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla;
 19. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.
 20. Provádět všechny činnosti v budově objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele.

Článek VI

Technická podpora, záruka

1. Technická podpora díla zahrnuje:
 - a) odstraňování mimozáručních a pozáručních vad dodaného HW,
 - b) opravy dodaného SW,
 - c) pravidelné profylaktické prohlídky HW, SW a aplikačního serveru.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět vždy 1x za 2 roky profylaktické prohlídky dodaného HW se základní údržbou dle požadavků výrobce v místech plnění a dále provádět 1x ročně profylaktické prohlídky dodaného SW a aplikačního serveru v budově ústředí objednatele.
3. Zhotovitel poskytuje na dodaný HW záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou akumulátorů/baterií, které budou mít záruku v délce 6 měsíců, případně záruku udávanou výrobcem, je-li delší. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4. Náklady spojené s opravou záručních vad, včetně dopravy, nese zhotovitel.
5. Zhotovitel garantuje dostupnost technické podpory dodaného vyvolávacího systému po dobu 8 let.
6. Potřebu podpory ohlašuje objednatel zhotoviteli telefonicky na telefonní číslo zhotovitele

[REDACTED] nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách <https://tetronik.cz/podpora/> s následným písemným potvrzením e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele tetronik@tetronik.cz nebo pouze e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v předchozím odstavci nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, která se vyskytne v budově ústředí ČNB, nejpozději **do 2 pracovních dnů** od jejího nahlášení a v ostatních místech plnění **nejpozději do 5 pracovních dnů** od jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že vady budou odstraňovány výhradně v pracovní době objednatele, tj. pondělí až pátek v době od 7:45 do 16:15 hod., nebude-li dohodnuto jinak.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění záruční vady delším než 7 pracovních dnů má objednatel právo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že budou všechny náklady zhotoviteli přeúčtovány. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.
10. Zhotovitel se dále zavazuje při opravách používat pouze originální, nové (nepoužité a nerepasované) díly nebo komponenty.
11. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné, nedělitelné a časově ani teritoriálně neomezené oprávnění k výkonu práva užívat SW dodaný dle této smlouvy. Právo užívání přechází na objednatele dnem jeho instalace.
2. Objednatel není povinen využít poskytnuté licenční oprávnění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je právo dle odstavce 1 tohoto článku oprávněn poskytnout a že na něm nevážnou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
4. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).
5. Odměna za poskytnutí licencí podle této smlouvy je součástí ceny díla.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. II odst. 3 věty první je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. II, vyjma lhůt podle odst. 3, nebo v kterékoliv lhůtě dle odsouhlaseného harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý pracovní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele v termínu oznámeném nebo určeném dle této smlouvy pro provedení profylaktické prohlídky je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
5. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady stanovené nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s doložením pojištění ve lhůtě dle čl. X této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
10. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele.
11. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.

Článek XI

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají

mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XII

Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se v části týkající se poskytování technické podpory uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze v části týkající se poskytování technické podpory ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé smluvní straně. Zhotovitel není oprávněn smlouvu ukončit výpovědí před uplynutím záruky díla, které bylo předáno jako poslední.
3. V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v částečném rozsahu. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:
ze strany zhotovitele:
 - a) prodlení v kterékoliv ze lhůt stanovených v čl. II nebo určených v odsouhlaseném harmonogramu o více než 30 dnů;
 - b) prodlení ve lhůtě pro odstranění záručních, mimozáručních nebo pozáručních vad díla o více než 30 pracovních dnů;
 - c) prodlení ve lhůtě pro provedení profylaktické prohlídky o více než 30 dnů;ze strany objednatele:
 - a) prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného dokladu k úhradě zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů.
5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy dále kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.
6. Bude-li smlouva ukončena jinak než splněním nebo výpovědí, jsou smluvní strany povinny neprodleně po skončení smlouvy provést vypořádání vzájemných závazků. Vypořádání bude provedeno s ohledem na konkrétní okolnosti a důvody ukončení smlouvy a dále stav a rozpracovanost díla.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným

zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIV **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Požadavky objednatele na vyvolávací systém
- Příloha č. 2: Specifikace HW a SW prvků vyvolávacího systému dodávaných zhotovitelem
- Příloha č. 3: Cenová tabulka
- Příloha č. 4: Harmonogram prací (*volně připojená příloha*)
- Příloha č. 5: Bezpečnostní požadavky objednatele

22 -04- 2021

V Praze dne: 2021

Za objednatele:



Ing. Milan Zirnšák
ředitel sekce informatiky



Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

V ~~TELEFONĚ~~ dne: 19.4. 2021

Za zhotovitele:



Bc. Vladimír Sakař
předseda družstva

Požadavky objednatele na vyvolávací systém

Vyvolávací systém je tvořen z těchto prvků (komponent):

- klientského dotykového kiosku s integrovanou tiskárnou lístků
- přepážkového softwaru
- centrály vyvolávacího systému, která bude instalována na serveru ČNB – instalaci na virtuální OS v infrastruktuře VMware, připojení do vnitřní počítačové sítě bude realizováno přes DMZ
- hlavního halového displeje

Celý systém musí být plně modulární, aby byla možnost jeho dalšího rozšiřování.

a) Klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků

Vstupní kiosek bude samostatně stojící ve stojanovém provedení.

Zahrnuje: dotykový display, termotiskárnu a ovládací systém

I. Barevný dotykový LCD

- velikost obrazovky min. 17 palců
- povrchová úprava s filtrem proti oslnění a skleněným povrchem pro velkou zátěž s ochranou proti prachu
- zorný úhel vodorovný: $\pm 60^\circ$ nebo 120°
- zorný úhel svislý: $40^\circ/60^\circ$ nebo 100° celkem
- jas LCD min. 250cd/m²
- provedení „antivandal“

II. Termotiskárna integrovaná

- automatické řezání lístku, možnost nastavení funkce „neúplného doříznutí lístku“ – lístek z tiskárny nemůže svévolně vypadnout na zem
- šíře papíru max. 100 mm
- počet vydaných lístků z jedné role (při délce lístku 50 mm) min. 1500 ks
- hlášení docházejícího a konce papíru
- minimální rozlišení 200 dpi

III. Další funkce kiosku

- připojení k síti nízkého napětí o velikosti 230V
- komunikační rozhraní dle standardu IEEE 802.3 CSMA/CD
- grafický vzhled aplikace s tlačítky dle přání zákazníka
- úrovně a podúrovně grafické menu neomezené (počet úrovní do hloubky a počet popisů na display)

- doplňkové informace po stisku tlačítka, např. informace, co si klient má připravit, popř. situační plánec
- možnost libovolného počtu tlačítek
- možnost jakékoliv úpravy aplikace dle přání zákazníka
- možná úprava struktury a vzhledu menu správcem aplikace
- možnost dálkového nastavení provozní doby terminálu

b) Přepážkový software

Klientské zařízení je PC s operačním systémem Windows 10 Profesional nebo terminál s operačním systémem Linux, připojených k virtuálnímu desktopu s operačním systémem Windows server 2016. Přepážkový software je nutné dodat v instalačním balíčku MSI, software musí podporovat více uživatelů na jednom počítači/virtuálním desktopu.

Další požadavky:

- jednoduché a intuitivní ovládání
- přihlášení uživatele jménem a heslem nebo využití funkce „single Sign- ON“
- zobrazování počtu čekajících klientů, délky čekání volaného klienta
- zobrazování právě odbavovaných agend
- zobrazení celé fronty
- možnost změny odbavovaných agend
- možnost změny priority volaných klientů
- manuální volání klientů mimo pořadí dle požadavku uživatele
- odložení klienta, který se nedostaví, a jeho pozdější vyvolání
- možnost přeposílání klientů do jiné agendy
- možnost minimalizace aplikace na uživatelském PC
- akustické a grafické upozornění uživatele na zařazení klienta do fronty

c) Centrála vyvolávacího systému

Centrálu tvoří ovládací software, který bude nainstalován na serveru ČNB. Centrála zaznamenává informace z terminálu s tiskárnou lístků, rozčleňuje zákazníky do agendy, zasílá informace o čekajících klientech k přepážkám, přijímá informace od přepážek a zasílá informace do hlavních a přepážkových zobrazovacích panelů. Centrální jednotka bude zapojena do sítě, tím bude umožněno sledovat požadované statistické údaje a stav systému (včetně varovných a chybových hlášení, např. o nedostatku papíru v tiskárně). Klient se zaregistruje do systému pomocí jednoduchého a intuitivního terminálu a obdrží pořadový štítek. Každý klient sleduje informační tabule, kde se zobrazují jednotlivá čísla klientů k přiděleným pracovištím. V případě, že se klient zaregistruje, ale nedostaví se k přepážce, bude uživatelem klient vyvolán opakovaně. Jestliže se klient nedostaví k přepážce ani po druhé výzvě, bude vyrazen z fronty a zaevidován jako opožděný klient. Možnost nastavení práv uživatelů pomocí active directory.

Centrální jednotka a terminál dále umožní:

- ochrana aplikace a systému heslem
- sledování provozu celého systému
- jednoduché a intuitivní ovládání
- nastavení jednotlivých agend – přidělení na jednotlivé pracoviště
- možnost zasílání uživatelských zpráv na jednotlivé pracoviště
- manuální i systémové zastavení výdeje lístků pro jednotlivé pracoviště
- sledování jednotlivých agend o velikosti front, počtu klientů, odbavených atd.
- nastavení parametrů systému podle aktuálního požadavku
- nastavení časového scénáře systému (v návaznosti na pracovní dobu omezení výdeje lístků a podobně)
- informační tabule s náhledem aktuálních informací
- možnost zobrazení celé statistiky za den a další časové úseky
- diagnostiku systému
- logování informací do souborů k pozdějšímu využití
- možnost nastavení rolí jednotlivých pracovníků na pracoviště
- možnost přihlášení jednotlivých pracovníků na pracoviště
- sledování jednotlivých pracovišť
- zvukové a grafické upozorňování pro klienty i pracovníky
- podpora databáze sql nebo Microsoft Windows Server nebo Oracle
- připojení pomocí UTP
- centrální systém v Praze, pro všechny pobočky
- možnost tvorby vlastních statistik
- export statistik do jednoho z formátů Word, Excel

d) Hlavní halové displeje LED min. 55 palců

- zobrazení čísla lístku a přepážky
- velikost čísla v poli klient min. 100 mm; v poli přepážka min. 70 mm
- zobrazení navigační šipky pro klienta k pracovišti
- zobrazení šesti řádků klient – přepážka
- možnost zapnutí/vypnutí interního gongu
- nově volaný klient se zobrazí na 1. řádku a tato informace na displeji bliká
- možnost dálkového vypnutí/zapnutí

Požadované počty HW a SW – souhrn:

Budova ústředí ČNB Praha

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 2x halový displej – **zajistí objednatel, tzn. není součástí dodávky na základě této smlouvy**
- 2x mini PC [pro hlavní halové displeje – signál do této zobrazovací jednotky bude distribuován prostřednictvím mini PC (např. Raspberry), které je součástí předmětu plnění. PC je od strany serveru napojeno pomocí ethernet a na hlavní halový display připojeno pomocí HDMI].
- 10x přepážkový software

Pracoviště ČNB Brno

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 1x halový displej
- 6x přepážkový software

Pracoviště ČNB Ostrava

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 1x halový displej
- 5x přepážkový software

Pracoviště ČNB Hradec Králové

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 1x halový displej
- 6x přepážkový software

Pracoviště ČNB Ústí nad Labem

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 1x halový displej
- 5x přepážkový software

Pracoviště ČNB Plzeň

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 1x halový displej
- 3x přepážkový software

Pracoviště ČNB České Budějovice

- 1x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 1x halový displej
- 5x přepážkový software

CELKEM

- 7x klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků
- 2x mini PC (pro 2x hlavní halové displeje – pouze v Praze)
- 6x halový displej
- 40x přepážkový software

Jiným, objednatelem umožněným technickým řešením pro pracoviště mimo budovu ústředí ČNB Praha je integrované řešení obsahující klientský dotykový kiosek s integrovanou tiskárnou lístků spolu s halovým displejem, který je umístěn nad touto jednotkou (vše na jedné noze).

Specifikace HW a SW prvků vyvolávacího systému dodávaných zhotovitelem

1. Jednotky HW

- 1.1. **QVL192_KEP** - KIOSEK s výdejnou lístkou (TERMO lístky)
- 1.2. **LCD/QDH_55** - Hlavní halový displej
- 1.3. **QITX** - Řídící jednotka pro LFD/QDH_55

2. Licence SW

- | | |
|--|----------------------------------|
| 2.1. QWIN - Hlavní řídicí aplikace | (cena 5.500 Kč bez DPH pro 1 DB) |
| - Licence na další Pobočku 2+ | (cena 500 Kč bez DPH pro 1 POB) |
| 2.2. QVDLIC - zobrazení na LCD | (cena 500 Kč bez DPH pro 1 LCD) |
| 2.3. QVPT - Virtuální přepážkový terminál | (cena 100 Kč bez DPH pro 1 USER) |
| 2.4. QSTAT - Modul statistik | (cena 500 Kč bez DPH pro 1 POB) |
| 2.5. QTMONITOR - Dohledový modul | (cena 500 Kč bez DPH pro 1 POB) |

3. Požadavky na součinnost objednatele

Poskytnout nezbytnou součinnost k provedení jednotlivých dílčích plnění dle této smlouvy. Zejména umožnit zhotoviteli, resp. jeho zaměstnancům přístup na oba odbory za účelem provedení dílčích plnění po celou dobu montáže, ve stanovenou dobu v tomto časovém pásmu:

Umožnit zhotoviteli během provádění dílčích plnění připojení do elektrické sítě v místě plnění.

Projednat všechny případné okolnosti, související s instalací systému s třetími osobami.

Průběžně kontrolovat provádění díla. Nepřipustí, aby zaměstnanci zhotovitele vedli jednání se třetími stranami.

Zabránit manipulaci s technologií zhotovitele třetími osobami.

Zajistit bezproblémový chod lokálních PC, sítí, databázových a aplikačních serverů určených pro vyvolávací systém.

Dále pak plnou technickou podporu při zavádění ovládacího SW QWIN a dalších SW modulů.

Předat, nejpozději do zahájení instalačních prací, zhotoviteli grafický manuál k tvorbě dotykové obrazovky. Přesný popis tlačítek a podklad (logo, barvy, popisy...) pro celkový design celé obrazovky nejlépe v *.cdr formátu.


Seznámit zhotovitele, před zahájením provádění dílčích plnění, s bezpečnostními pravidly a požárním řádem úřadu.

4. Požadavky na stavební přípravu

QVL192_KEP:

- vyžaduje připojení k silovému napájení ~220V (800 W)
- připojení do LAN sítě přes standardní zásuvku s konektorem RJ45
- zásuvky (~220V + LAN) umístit ideálně 25 až 100 mm nad zemí
- přidělená statická IP adresa

Foto:



LFD/QDH_55:

- vyžaduje připojení k silovému napájení ~220V (85 W)
- připojení do LAN sítě přes standardní zásuvku s konektorem RJ45
- přidělená statická IP adresa

Foto:





Schéma propojení:



Cenová tabulka

CENOVÁ TABULKA

Položka	Popis činnosti	Počet	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Skupina 1 - Dodávka, montáž/instalace díla, zaškolení					
Dílo č. 1 - Montáž/instalace v budově ústředí ČNB Praha					64 318,00 Kč
1	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	44 608,00	44 608,00 Kč
2	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	8 500,00	8 500,00 Kč
3	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
4	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 200,00	3 200,00 Kč
5	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 40 osob	1	kpl	3 200,00	3 200,00 Kč
6	Ostatní součásti díla č. 1 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	1 210,00	1 210,00 Kč
Dílo č. 2 - Montáž/instalace na pracovišti ČNB Brno					65 888,00 Kč
7	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	54 108,00	54 108,00 Kč
8	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	2 600,00	2 600,00 Kč
9	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
10	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
11	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 5 osob	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
12	Ostatní součásti díla č. 2 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	2 380,00	2 380,00 Kč
Dílo č. 3 - Montáž/instalace na pracovišti ČNB Ostrava					65 948,00 Kč
13	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	54 108,00	54 108,00 Kč
14	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
15	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
16	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
17	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 5 osob	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
18	Ostatní součásti díla č. 3 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	2 540,00	2 540,00 Kč
Dílo č. 4 - Montáž/instalace na pracovišti ČNB Hradec Králové					67 168,00 Kč
19	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	54 108,00	54 108,00 Kč
20	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	2 600,00	2 600,00 Kč
21	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
22	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
23	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 5 osob	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
24	Ostatní součásti díla č. 4 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	3 660,00	3 660,00 Kč
Dílo č. 5 - Montáž/instalace na pracovišti ČNB Ústí nad Labem					65 148,00 Kč
25	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	54 108,00	54 108,00 Kč
26	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
27	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
28	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
29	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 5 osob	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
30	Ostatní součásti díla č. 5 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	1 740,00	1 740,00 Kč
Dílo č. 6 - Montáž/instalace na pracovišti ČNB Plzeň					66 868,00 Kč
31	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	54 108,00	54 108,00 Kč
32	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - <i>podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy</i>	1	kpl	2 300,00	2 300,00 Kč
33	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
34	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
35	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 5 osob	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
36	Ostatní součásti díla č. 6 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	3 660,00	3 660,00 Kč

	Dílo č. 7 - Montáž/instalace na pracovišti ČNB České Budějovice				67 868,00 Kč
37	Cena za dodané HW prvky vyvolávacího systému v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - podrobný seznam/typ/identifikace pořizovaných HW prvků bude uvedena zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy	1	kpl	54 108,00	54 108,00 Kč
38	Cena za dodaný SW včetně licence v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy - podrobný seznam/typ/identifikace/cena pořizovaného SW včetně licencí budou uvedeny zhotovitelem v příloze č. 2 smlouvy	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
39	Montáž HW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	3 600,00	3 600,00 Kč
40	Instalace (včetně konfigurace) SW prvků nového vyvolávacího systému	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
41	Zaškolení pracovníků objednatele (administrátoři, uživatelé) v počtu max. 5 osob	1	kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
42	Ostatní součásti díla č. 7 jinde neuvedené (např. předání všech potřebných dokladů, úklid v místě plnění aj.)	1	kpl	4 460,00	4 460,00 Kč
	Dokumentace				6 000,00 Kč
43	Dokumentace v elektronické podobě dle čl. I odst. 2 smlouvy	1	kpl	6 000,00	6 000,00 Kč
	Skupina 1 celkem - Celková cena za dodávku a montáž vyvolávacího systému ve všech místech plnění v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 43)				469 206,00 Kč
	z toho cena za zaškolení celkem				12 800,00 Kč
	Skupina 2 - Technická podpora - Profylaxe	Počet za 48 měsíců*	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za 48 měsíců v Kč bez DPH
44	Profylaktická prohlídka HW se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál v budově ústředí ČNB v Praze (1x za 2 roky)	2	kpl	1 200,00	2 400,00 Kč
45	Profylaktická prohlídka HW se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál na mimopražských místech plnění (1x za 2 roky)	12	kpl	1 200,00	14 400,00 Kč
46	Profylaktická prohlídka SW a aplikačního serveru v budově ústředí ČNB v Praze (1x ročně)	4	kpl	2 400,00	9 600,00 Kč
	Skupina 2 celkem - Profylaktické prohlídky HW a SW celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 44 až 46)				26 400,00 Kč
	Skupina 3 - Technická podpora - Mimožáruční a požáruční opravy HW, opravy SW (modelové příklady za účelem porovnání nabídek)	Předpokládaný počet za 48 měsíců*	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za 48 měsíců v Kč bez DPH
47	Hodinová sazba HW specialisty za mimožáruční a požáruční opravy HW v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 7:45 do 16:15 hod.	80	hod.	400,00	32 000,00 Kč
48	Hodinová sazba SW specialisty za opravy SW v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 7:45 do 16:15 hod.	80	hod.	400,00	32 000,00 Kč
	Skupina 3 celkem - Mimožáruční a požáruční opravy HW, opravy SW celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 47 a 48)				64 000,00 Kč
	Skupina 4 - Technická podpora - Výjezdy zhotovitele v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 7:45 do 16:15 hod. (modelové příklady za účelem porovnání nabídek)**	Předpokládaný počet za 48 měsíců*	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za 48 měsíců v Kč bez DPH
49	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) do budovy ústředí ČNB v Praze	16	výjezd	800,00	12 800,00 Kč
50	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na pracoviště ČNB v Brně	16	výjezd	1 400,00	22 400,00 Kč
51	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na pracoviště ČNB v Ostravě	16	výjezd	1 400,00	22 400,00 Kč
52	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na pracoviště ČNB v Hradci Králové	16	výjezd	1 600,00	25 600,00 Kč
53	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na pracoviště ČNB v Ústí nad Labem	16	výjezd	500,00	8 000,00 Kč
54	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na pracoviště ČNB v Plzni	16	výjezd	1 600,00	25 600,00 Kč
55	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na pracoviště ČNB v Českých Budějovicích	16	výjezd	1 600,00	25 600,00 Kč
	Skupina 4 celkem - Výjezdy zhotovitele celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 49 až 55)				142 400,00 Kč
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 55 - skupina 1 až 4 celkem)				702 006,00 Kč

* Předpokládaný počet hodin práce HW a SW specialistů dodavatele, počet profylaktických prohlídek a dále i počet výjezdů v rámci technické podpory je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem za období 48 měsíců (toto období je stanoveno v souladu se ZZVZ z důvodu uzavírání smlouvy na dobu neurčitou). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedeně množství přecerpat nebo nedocerpat dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.

** Dodavatelem uvedená jednotková cena za výjezd (tam i zpět) platí shodně pro výjezdy v rámci pravidelných profylaktických prohlídek i výjezdy HW a SW specialistů dodavatele v rámci mimožáručních či požáručních oprav HW a oprav SW. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady, tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě.

**Harmonogram prací
(volně připojená příloha)**

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Zhotovitel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:
 - dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde ke změně příjmení pracovníka,
 - byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
8. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
10. ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům zhotovitele bez udání důvodu.
11. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
12. ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
14. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
15. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
16. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.
18. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

19. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
20. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 19. výše není časově omezena.
21. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
22. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
23. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
24. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.
25. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
26. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
27. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.