

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o provádění údržby, oprav a revizí v oblasti elektro,
uzavřený mezi:**

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO 48136450

DIČ CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

ENGIE Facility s.r.o.

Lhotecká 793/3

143 00 Praha 4

zastoupenou: Ing. Davidem Foldou, jednatelem společnosti

a

Janem Karstenem, jednatelem společnosti

IČO: 10169199

DIČ: CZ10169199

č. účtu: 478741051/0100

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7358

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Preamble

Smluvní strany spolu dne 23. 8. 2021 uzavřely smlouvu o provádění údržby, oprav a revizí v oblasti elektro, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-127-21 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně ceny u položky za dovoz nafty v krizovém stavu, uvedené v příloze č. 3 smlouvy – Specifikace cen, proto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XV odst. 2 smlouvy na tom, že příloha č. 3 smlouvy – Specifikace cen - se ruší a nahrazuje se novou přílohou stejného označení.


Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, po 2 pro objednatele a po 1 pro zhotovitele.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:


Příloha: č. 3 – Specifikace cen

V Praze dne 16. 9. 2021

Za objednatele:




Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V Praze dne 3. 9. 2021

Za zhotovitele:



Ing. David Folda
jednatel společnosti



Jan Karsten
jednatel společnosti

Část 1. Pravidelná údržba, obsluha a opravy v oblasti elektro – silnoproudu i slaboproudu a mimořádné práce a podpůrné činnosti

dle čl. I odst. 1 písm. a), c), i) a j) smlouvy

Tab. 1.1

Poskytování služeb údržby, obsluhy a oprav v oblasti elektro a mimořádné práce v pracovní době:	Hodinová sazba pro 1 pracovníka v Kč bez DPH
v době od 6.00 do 22.00	322,00
v době od 22.00 do 6.00	322,00
v SO, NE a svátcích	322,00

V hodinových sazbách jsou již naceněny veškeré podpůrné činnosti dle čl. I odst. 1 písm. c), i) a j) smlouvy.

V souladu s čl. II odst. 1 smlouvy v rozsahu 56 hodin nejsou zahrnuty zákonné přestávky pracovníků zhotovitele, kdy za dobu čerpání zákonných přestávek nebude poskytována objednatelům zhotoviteli jakákoliv úhrada.

Část 2. Doplňování paliva pro DA (dieselagregáty)

dle čl. I odst. 1 písm. d) smlouvy

Doplňování paliva	
Cena za dovoz nafty v běžném provozu a havarijním stavu	Jednotková cena za 1 jízdu v Kč bez DPH
Převoz paliva mezi ZP Zličín a ústředím (1 cesta tam a zpět)	1 250,00
Cena za dovoz nafty v krizovém stavu	Jednotková cena za 1 km v Kč bez DPH
Převoz paliva z místa určeného objednatelem do ZP Zličín a/či do ústředí	25,00

Doplňováním paliva dle čl. I odst. 1 písm. d) smlouvy se rozumí převážení sudů mezi ZP Zličín, budovou ústředí či případně jiným objednatelem určeným místem bez ohledu na to, zda se bude převážet jeden nebo dva sudy paliva. Paušální cena za doplňování paliva zahrnuje jen cenu za použití vozidla, protože cena za vlastní činnost spočívající v nakládce a vykládce sudů a doplnění pohonné hmoty do DA bude účtována v rámci cen uvedených v čl. IV odst. 1 smlouvy.

Část 3. Pohotovostní služba a pohotovostní zásah
dle čl. I odst. 1 písm. b) smlouvy

Tab. 3.1

Pohotovostní zásah v době:	Hodinová sazba pro 1 pracovníka v Kč bez DPH
po – pá, 22:00 - 06:00 hod.	300,00
so + ne + svátek, 0:00 - 24:00 hod.	300,00

Tab. 3.2

Pohotovostní služba	Paušální cena za 1 měsíc v Kč bez DPH
Držení pohotovostní služby	7 900,00

Tab. 3.3

Dopravné k pohotovostnímu zásahu	Cena za 1 výjezd v Kč bez DPH
dopravné při výjezdu do ústředí	495,00
dopravné při výjezdu na Zlíčín	595,00

Část 4. Elektroinstalační práce nad rámec údržby a oprav na základě smluv a objednávek
dle čl. I odst. 1 písm. e) smlouvy

Elektroinstalační práce nad rámec údržby a oprav	Hodinová sazba v Kč bez DPH
El. práce v době od 6.00 do 22.00	300,00
El. práce v době od 22.00 do 6.00	300,00
El. práce v sobotu, neděli a svátek	300,00

Část 5a) - Provádění revizí el. zařízení

dle čl. I odst. 1 písm. e) smlouvy

úkon	Měr. jedn.	Jedn.cena v Kč bez DPH
A. Zjišťování stavů:		
- přípojkové skříně	ks	67,68
- rozvaděče rám., panel. skříň., pult.:		
do 10-ti přístrojů v poli	pole	92,00
nad 10 do 30 přístrojů v poli	pole	150,50
nad 30 přístrojů v poli	pole	217,40
- na zap. rozvaděči	ks	150,50
- desk. nebo OCEP rozvodnice	ks	83,60
- v rozvodně do 2 výzbroj. jedn.	ks	175,60
dtto do 3 výzbroj. jedn.	ks	359,50
- el. okr. vč.inst.ovl. a jist.prvků /bez spotř./		
<i>prostor bezpečný:</i>		
okruh do 5-ti vývodů	okr.	10,00
okruh 5-10 vývodů	okr.	45,18
okruh nad 10 vývodů	okr.	67,68
<i>prostor nebezpečný:</i>		
okruh do 5-ti vývodů	okr.	37,62
okruh 5-10 vývodů	okr.	60,21
okruh nad 10 vývodů	okr.	90,27
<i>prostor zvl. nebezpečný:</i>		
okruh do 5-ti vývodů	okr.	37,62
okruh 5-10 vývodů	okr.	52,65
okruh nad 10 vývodů	okr.	67,68
<i>prostor s neb. požáru:</i>		
okruh do 5-ti vývodů	okr.	52,65
okruh 5-10 vývodů	okr.	67,68
okruh nad 10 vývodů	okr.	90,27
<i>prostor s neb. výbuchu:</i>		
okruh do 5-ti vývodů	okr.	67,68
okruh 5-10 vývodů	okr.	90,27
okruh nad 10 vývodů	okr.	112,86
- pevně připoj. světel. spotř.:		
v prostoru bezpečném	ks	10,00
v prostoru nebezpečném	ks	37,62
v prostoru zvl. nebezpečném	ks	60,21
v prostředí s nebezpečím požáru	ks	82,80
v prostředí s nebezp. výbuchu	ks	105,30
- pev. připoj. přímotop. tepel. spotř. do 10 kW:		

v prostoru bezpečném	ks	37,62
v prostoru nebezpečném	ks	45,18
v prostoru zvl. nebezpečném	ks	52,65
- pev. přípoj. přímo top. tepel. spotř. nad 10 kW:		
v prostoru bezpečném	ks	52,47
v prostoru nebezpečném	ks	60,20
v prostoru zvl. nebezpečném	ks	75,24
- AKU tepel. spotřebič do 10 kW		
v prostoru bezpečném	ks	37,60
v prostoru nebezpečném	ks	45,18
v prostoru zvl. nebezpečném	ks	60,21
- indukční motor do 5 kW pevně přípoj.:		
v prostoru bezpečném	ks	37,62
v prostoru nebezpečném	ks	45,18
v prostoru zvl. nebezpečném	ks	60,21
v prostř. s nebezp. požáru	ks	75,24
B. Měření:		
- izol. odp. na přívodu rozv. skříně	měř.	11,25
- izol. odp. okr. celého rozvaděče	měř.	15,03
- izol. odp. vnitř. zapoj. rozvaděče	měř.	11,25
- izol. odp. v říd. ovl. okr. z trafo	měř.	63,90
- izol. odp. 1.f. nebo 3.f. okr. rozv.:		
na okr. do 5-ti vývodů	měř.	7,50
na okr. 5-10 vývodů	měř.	11,25
na okr. nad 10 vývodů	měř.	15,03
- izol. odp. spotřebiče	měř.	11,25
- imp. sm. vyp. na rozv. zař. , spotř.	měř.	7,50
- celk. zem. přech. odp. ochr. vodiče	měř.	82,80
- přech. odp. ochr. pospojení	měř.	15,03
- zjištění sledu fází	měř.	18,81
- zákl. el. veličin (U, I, P, A, cos)	měř.	35,60
- ochr. proud. nebo napět. chráničem	měř.	39,51
- krok., dotyk. napětí	měř.	55,35
- izol. odp. podlahy	měř.	52,65
C. Pomocné práce při revizích:		
- vyp. ved. přezk. , zajišt., zapnutí	ks	24,03
- zjišt. cíle a ozn. okruhu	ks	10,20
- demont., mont., krytu příp. skříně	ks	24,03
- demont., mont. víka zapouzdř. rozv.	ks	36,81
- demont., mont. krytu rozv.	ks	31,59
- demont., mont., krytu rozv. v SNV	ks	45,18
- demont., mont. desk. rozvodnice	ks	54,18
- demont., mont. krytu spotř., krab.	ks	14,22
- dtto v prostř. SNV	ks	51,84
- nastavení ochr. jističe dle spotř.	ks	25,02
- zjišt. zkrat. poměrů v rozv.	ks	24,03
- kontr. dim. ved. na otepl. při zkratu	ks	55,71

- stanovení výpočt. zatíží. rozvaděče	ks	75,24
<i>D. <u>Revize kompenzačního rozvaděče:</u></i>		
- počet stupňů kompenzace	ks	840,00
<i>E. <u>Revize trafostanice</u></i>		
- TS 8845 (trafo 1000 kVA)	ks	31 500,00
- TS 8040 (trafo 3x 1600 kVA + 1x 1600 kVA studená rezerva)	ks	33 500,00
Ceny zahrnují i náklady na součinnost PREdi a.s.		
Mezisoučet:		
<i>E. <u>Zjišť. základ. údajů a vypracování zprávy</u></i>		
<u>o revizi (% z mezisoučtu):</u>	%	3,00

Část 5b) - Provádění revizí hromosvodu

dle čl. I odst. 1 písm. e) smlouvy

úkon	Měr. jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
Měření měř. odporu půdy	měř.	121,00
Měř. zem. přech. odporu ochran. nebo prac. uzemnění	měř.	79,00
Zjištění stavu před bleskem	měř.	44,00
Demontáž a montáž zkušební svorky uzemnění	ks	27,00
<u>Zjišť. zákl. údajů a vypracování zprávy</u>		
o revizi (% z mezisoučtu):	%	20,00

Část 6. Projektční činnost, včetně aktualizace dokumentace
dle čl. I odst. 1 písm. g) a h) smlouvy

Tab. 6.1.

Ceny za projektovou dokumentaci:
dle čl. I odst. 1 písm. g) smlouvy

Projektční činnost - popis zde uvedených výkonů viz níže	Hodinová sazba v Kč bez DPH
A-odborné výkony vysoce kvalifikované	550,00
B-odborné výkony středně kvalifikované	260,00
C-pomocné práce málo kvalifikované	225,00
D-Inženýrská činnost	550,00
E-Vypracování výkazu výměr a rozpočtu	225,00

Tab. 6.2.

Ceny za aktualizaci dokumentace v digitální podobě:
dle čl. I odst. 1 písm. h) smlouvy

Aktualizace dokumentace	Hodinová sazba v Kč bez DPH
Aktualizace dokumentace	470,00

Popis výkonů v kategoriích A-E:

A-odborné výkony velmi vysoce kvalifikované koncepční a koordináční

případající v úvahu při projekčních pracích na akci jako např.:
koncepte úprav silnoproudu a slaboproudu s ohledem na minimální zásahy do provozu stávajících objektů,
návrh záložních zdrojů s ohledem na provoz objektů,
stanovení optimálního způsobu napájení a jištění el. zařízení, analýza vazeb na řídicí systém apod.
Do kategorie A budou zařazeny výkony pro výše jmenované práce:

stanovení koncepce,
vedení zakázky, koordinace řešení,
sestavení harmonogramu prací
apod.

B-odborné výkony středně kvalifikované

případající v úvahu při projekčních pracích na akci jako např.:

a) úpravy a rozšíření stávajících el. vedení, návrh a výkresy rozvaděčů,
topných střešních kabelů.

do kategorie B budou zařazeny výkony u akcí uvedených pod a):

vedení zakázky, řešení dílčích problémů, koordinace zakázky, práce na výkresové části dokumentace (kromě kreslíckých prací),
b) vypracování dokumentace skutečného provedení,

c) výkony nevyjmenované v A, C, D, E

C-odborné výkony málo kvalifikované:

kreslícké práce pod vedením odpovědného projektanta (i na PC),
pisařské, reprografické práce, práce při vyskládání dokumentace
apod.

D-inženýrská činnost:

konzultační a poradenská činnost, zajištění vyjádření dotčených orgánů veřejné spravy, účast na výběrových řízeních jako poradce,
zajištění stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, autorský dozor apod.

E-vypracování výkazu výměr a rozpočtu

v papírové i digitální formě

(Excel 2010 nebo na základě dohody jiný otevřený formát, který umožní transfer dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty)