

V Praze 13. ledna 2022  
Č. j.: 2022/003814/CNB/420

**Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávky stejnokrojů pro bankovní policii II“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.


Dotaz č. 1:

*„Lze alternativně použít odlehčené pertlované knoflíky, kdy jsou do sebe zalisovány část s ouškem a část s motivem (hladký povrch) z materiálu o síle 0,25 mm?  
Vzhledem k tomu, že knoflíky je s ohledem na požadavky na zdravotní nezávadnost nutné vyrábět ve variantě bez povrchové úpravy obsahující nikl.  
Žádáme o foto nebo poskytnutí vzorku barevného odstínu stříbrné barvy. Standardně dodáváme stříbřené knoflíky nebo imitace platina (zasíláme v příloze).  
Můžeme samozřejmě zaslat vzorky povrchových úprav.“*


Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel v první řadě v reakci na dotaz dodavatele níže poskytuje upřesňující fotografii povrchové úpravy a barevnosti knoflíků u položky č. 1) „Blůza stejnokrojová pánská“ v příloze č. 2 návrhu smlouvy – Technická specifikace zboží (příloha č. 1 ZD), resp. jejich stávající podobu. Knoflíky jsou z pohledové části rovnoměrně žebrované po celé své ploše **s barevnou úpravou v podobě matného niklu**. Výlisek má tloušťku 1 mm s tím, že celková výška těla knoflíku je 2 mm. Zadavatel rovněž připojuje níže pro větší přehlednost i technickou specifikaci (popis) knoflíku.

1) Velikost 24“ – průměr 15 mm



2) Velikost 32“ – průměr 21 mm



**Technické parametry:**

barva: nickel matt

vrchní část: výlisek – mosazný plech o tloušťce 1 mm

vnitřní průměr oka: 2 až 3 mm

**Detail pohledové části knoflíku:**

Obr. č. 1





Obr. č. 2



V návaznosti na Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávky stejnokrojů pro bankovní policii II“ ze dne 28. 12. 2021, č. j.: 2021/129393/CNB/420, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele E-ZAK na adrese [https://ezak.cnb.cz/contract\\_display\\_886.html](https://ezak.cnb.cz/contract_display_886.html), zadavatel připouští, aby výše uvedené knoflíky ke stejnokrojové blůze byly po celé své ploše hladké, tedy bez žebrování.

**Barevné provedení (odstín) knoflíků použitých na vzorovém plnění a dále nabízených dodavatelem pro účely plnění smlouvy by mělo v největší možné míře odpovídat barvě knoflíků aktuálně používaných zadavatelem (viz vyobrazení výše).**

Pokud jde o dodavatelem uvedenou tloušťku z materiálu o síle 0,25 mm, nepovažuje ji zadavatel za zcela postačující, **nicméně ji pro účely podání nabídky (a v rámci ní i zpracování vzorového plnění) a dále i vlastních dodávek na základě uzavřené smlouvy nevylučuje.**

Zadavatel však dodavatelům doporučuje, aby se v zadávací dokumentaci blíže seznámili s obsahem bodu 6 a v něm popsáním způsobem hodnocení předloženého vzorového plnění (viz bod 6.5 ZD), kdy vzorek (v tomto případě „Blůza stejnokrojová pánská“) bude esteticky hodnocen i z toho pohledu, do jaké míry **koresponduje barva knoflíků na saku s nabízenou sponou ke kravatě (což bezesporu souvisí s barevností použitých knoflíků).**

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová  
ředitelka odboru obchodního  
podepsáno elektronicky