

V Praze dne 9. července 2014  
Č.j.: 2014/014965/CNB/420

## **Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky “Dodávky polypropylenové, transparentní a biaxiálně orientované fólie“**

Česká národní banka (dále jen „ČNB“ nebo „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené poptávky. Poptávka je jednou z interních procedur ČNB pro výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

### **1. Informace o předmětu veřejné zakázky (dále jen „zakázka“), a to včetně dalších podmínek spojených s realizací zakázky:**

#### **1.1 Předmět zakázky:**

Předmětem zakázky jsou dodávky polypropylenové, transparentní a biaxiálně orientované fólie na balení bankovek (s následujícími parametry - tloušťka fólie: 50µm; vnitřní průměr dutinky: 76 mm; max. průměr náviny /max. průměr role/: 300 mm; fólie musí být zbavená elektrostatických nábojů) o šířce:

- 240 mm,
- 250 mm,
- 260 mm,
- 270 mm,

přičemž fólie bude používána pro stroje typu SBB-10.

#### **1.2 Technické podmínky:**

- zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,
- při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,
- průhlednost,
- odolnost proti poškození obalu při pádu z výšky 80 cm,
- použitelnost v balicích strojích SBB-10,
- tvarová stálost.

Splnění technických podmínek bude doloženo dodavatelem v souladu s bodem 6.4.7 a zadavatelem ověřeno testováním, a to za podmínek uvedených v bodu 9 této poptávky.

#### **1.3 Lhůty plnění:**

Jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.

#### 1.4 Místo plnění:

Je uvedeno v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.

#### 1.5 Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy. Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel v něm doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

### 2. **Údaje o dodavateli, ze kterých vyplývá, že dodavatel má předpoklady pro realizaci zakázky (dále jen „kvalifikace“):**

2.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 této poptávky).

2.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (postačuje prostá kopie výpisu ne staršího 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky).

2.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie.

### 3. **Nabídková cena:**

3.1 Dodavatel **vyplní žlutě podbarvené políčko v příloze č. 3 této poptávky – cenová tabulka.**

3.2 Cena se uvádí v Kč bez DPH na dvě desetinná místa a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním zakázky.

### 4. **Způsob hodnocení nabídek:**

Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků zadavatele je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.

### 5. **Kontaktní osoby za ČNB:**

Ing. Dalibor Furch, tel. 224 412 953, e-mail: [dalibor.furch@cnb.cz](mailto:dalibor.furch@cnb.cz);

v době jeho nepřítomnosti Mgr. Tereza Šmicová, tel. 224 413 414, e-mail: [tereza.smicova@cnb.cz](mailto:tereza.smicova@cnb.cz).

### 6. **Požadavky na nabídku dodavatele:**

6.1 Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou zpracovány pouze v českém jazyce.

6.2 Dodavatel předloží nabídku v jednom originále v listinné podobě. Vyplněný návrh smlouvy a vyplněná cenová tabulka budou navíc přiloženy i na elektronickém nosiči na CD/DVD ve formátu MS Office 2010 či vyšším. Nabídka dodavatele musí být ČNB doručena v zalepené obálce. Obálka musí být opatřena nápisem „NEOTVÍRAT, BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ“, názvem poptávky **„Dodávky polypropylenové, transparentní a biaxiálně orientované fólie“**, adresou dodavatele a adresou ČNB:

Česká národní banka  
Sekce správní, odbor obchodní  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1.

- 6.3 Nabídka může být buď zaslána poštou na výše uvedenou adresu, nebo doručena osobně do podatelny ČNB, Senovážná 3, Praha 1 (pracovní doba podatelny: pondělí až čtvrtek 08:00 až 16:15 hodin a v pátek 08:00 až 15:00 hodin). V případě osobního doručení nabídky zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující nabídku do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání nabídky pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující nabídku v budově). Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
- 6.4 Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:
- 6.4.1 Identifikační údaje dodavatele - název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), telefon, kontaktní osoba dodavatele (jméno a příjmení, telefon, e-mail).
- 6.4.2 Doplněný návrh smlouvy (**příloha č. 1 této poptávky**) podepsaný v listinné podobě osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
- 6.4.3 Doklady dle bodu 2 této poptávky (tj. doklady prokazující splnění kvalifikace). Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
- 6.4.4 Vyplněnou cenovou tabulku (viz **příloha č. 3 této poptávky**).
- 6.4.5 Elektronický nosič s vyplněným návrhem smlouvy (ve formátu MS Word 2010 či vyšším) a vyplněnou cenovou tabulkou (ve formátu MS Excel 2010 či vyšším).
- 6.4.6 Specifikaci nabízené fólie.
- 6.4.7 Informaci, že nabízená fólie nevykazuje nějakou nebezpečnou vlastnost či neobsahuje látky, na něž se vztahuje čl. 33 nařízení REACH (1907/2006/EC), a dále pak:
- pokyny pro hašení požáru,
  - pokyny pro zacházení a skladování,
  - údaje o osobních ochranných prostředcích,
  - fyzikální a chemické vlastnosti fólie,
  - údaje o zneškodňování zbylé fólie.
- Všechny výše uvedené údaje mohou být dodavatelem poskytnuty formou bezpečnostního listu dle nařízení REACH (1907/2006/EC). Případně mohou být poskytnuty čestným prohlášením dodavatele, že nabízená fólie neobsahuje žádné nebezpečné látky a předložením dokumentu k výše uvedeným písm. a) až e). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

## 7. Lhůta pro podání nabídek:

Do 28. 7. 2014 do 10:00 hodin. Později došlé nabídky nebudou akceptovány.

## 8. Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán:

Do 31. 12. 2014.

## 9. Testování

- 9.1 Dodavatel, jehož nabídka bude komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, bude vyzván k poskytnutí jedné role fólie šířky 260 mm za účelem provedení testování pro ověření splnění technických podmínek dle bodu 1.2 této poptávky. Testování bude provedeno pádovým testem a testem použitelnosti.

Zadavatel požaduje dodání vzorku do 6 týdnů od zaslání požadavku e-mailem na poskytnutí vzorku fólie, a to do sídla zadavatele.

- 9.2 Testování fólie bude provedeno odbornými pracovníky zadavatele na balicím zařízení zadavatele. O provedeném testování bude sepsán protokol.
- 9.3 Pádovým testem bude prověřena dokonalá celistvost fólie po svaření, odolnost vůči mechanickému namáhání, tj. neporušení sváru fólie ani samotné fólie při pádu svazku bankovek o váze cca 1,2 kg z výšky 80 cm na betonovou podlahu a zachování její čirosti po zpracování.

Pádový test bude proveden následovně:

- fólie bude standardně zavedena do balicího stroje SBB-10 a bude adjustováno 10 vzorků balení bankovek. Těchto 10 vzorků bude následně podrobena pádovému testu z výšky 80 cm na betonovou podlahu. S každým vzorkem bude proveden jeden pádový test s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se dvěma vzorky bude proveden pád na plochy, se 4 vzorky bude proveden pád na rohy a se 4 vzorky bude proveden pád na hrany. Pokud všech 10 vzorků odolá pádovému testu bez protržení či proděravění, bude fólie shledána (z hlediska odolnosti proti poškození pádem) jako vyhovující.

Pokud vzorky fólie úspěšně neprojdou pádovým testem, bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel vyloučen z účasti v poptávce.

Pokud vzorky balení z dané fólie úspěšně projdou pádovým testem, bude fólie podrobena testu použitelnosti. Test použitelnosti bude proveden tak, že bude provedeno zpracování minimálně 5 kg fólie za standardních podmínek. Fólie bude shledána jako vyhovující, pokud bude uvedené množství fólie zpracováno bez problémů. Pokud vzorky fólie úspěšně neprojdou testem použitelnosti, bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel vyloučen z účasti v poptávce.

- 9.4 V případě, že nabídka dodavatele s nejnižší celkovou nabídkovou cenou úspěšně neprojde testováním dle tohoto bodu 9, bude k testování vyzván dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako další v pořadí (tj. druhá s nejnižší celkovou nabídkovou cenou). Pokud ani tento dodavatel nevyhoví podmínkám testování, bude k testování vyzván další dodavatel v pořadí dle nejnižší celkové nabídkové ceny (atd.).

## 10. Další informace k poptávce:

- 10.1 Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém jazyce.
- 10.2 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podá-li dodavatel více nabídek, budou všechny nabídky dodavatele vyřazeny a dodavatel bude z poptávky vyloučen.
- 10.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka obsahující varianty bude vyřazena a dodavatel bude z poptávky vyloučen.
- 10.4 ČNB si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích vysvětlení nabídky, nevybrat žádnou nabídku či zrušit tuto poptávku nebo její část až do doby uzavření smlouvy, aniž by tím dodavatelům vznikl nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s předložením nabídky do poptávky.
- 10.5 ČNB si vyhrazuje právo jednat o uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na 2. místě (resp. na 3. místě), pokud nedojde k uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na 1. místě (resp. na 2. místě).
- 10.6 Podáním nabídky v rámci poptávky nevzniká dodavatelům nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených se zpracováním nabídky a účastí v poptávce.
- 10.7 Předložené nabídky se dodavatelům nevracejí.
- 10.8 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději **do 21. 7. 2014 do 15:00 hodin**. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.
- 10.9 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pořadí nabídek včetně uvedení nabídkových cen jednotlivých dodavatelů.
- 10.10 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz>.

Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.

S pozdravem

Ing. Josef Ducháček  
náměstek ředitele  
sekce peněžní a platebního styku  
podepsáno elektronicky

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky

### Přílohy

Příloha č. 1 této poptávky: Návrh smlouvy

Příloha č. 2 této poptávky: Čestné prohlášení dodavatele

Příloha č. 3 této poptávky: Cenová tabulka