






| | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--|----------------|
| OBJEDNATEL: | | | | | |
| <p style="text-align: center;">ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1</p> | | | | | |
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK |  | Ing.arch. Rostislav Čajánek K Ostravici 348, 739 25 Sviadnov mobil: +420 737 514 823 e-mail: rcajanek@seznam.cz | | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK |  | | | |
| VYPRACOVAL | ING. MARCEL SVRČINA |  | | | |
| KONTROLOVAL | ING. ARCH. ROSTISLAV ČAJÁNEK |  | | | |
| KRAJ: Moravskoslezský | | STAV. ÚŘAD: Moravská Ostrava a Přívoz | | | |
| NÁZEV AKCE : | | | STUPEŇ | | |
| <p style="text-align: center;">HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4</p> | | | DPS | | |
| | | | DATUM | | |
| | | | 12/2023 | | |
| | | | FORMÁT/POČET STR. | | |
| | | | A4/1 | | |
| | | | MĚŘÍTKO | | |
| | | | | | |
| ČÁST : | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | | ČÍSLO SOUPRAVY |
| ARCHITEKTONICKO STAVENÍ ŘEŠENÍ | | | 2302 | | |
| NÁZEV PŘÍLOHY : | | | Č. PŘÍLOHY : | | |
| DETAIL | | | 2302-DPS-D.1.1-05 | | |



LEGENDA SKLADEB



SKLADBA ŠIKMÉ STŘECHY (14°):

- MĚDĚNÁ FALCOVANÁ HLADKÁ KRYTINA S DVOJITOU STOJATOU A LEŽATOU DRÁŽKOU min. 0,7mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z FÓLIE LEHKÉHO TYPU S NAKAŠÍROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ 0,5mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z LATÍ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA 25mm
- STÁVAJÍCÍ KROVOVÁ SOUSTAVA, KROKVE (VELIKOST NEOVĚŘENA) 160mm