

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 9. dubna 2024
Č. j.: 2024/044211/CNB/420

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka diskových kapacit a poskytování podpory“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky k žádosti dodavatele.

Dotaz:

„V dokumentaci, Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy:

Technologie vzdáleného zrcadlení nesmí vyžadovat zásadní změny v komunikační infrastruktuře ČNB (viz popis současného stavu). Pro zrcadlení objednatel předpokládá použití protokolu FC prostřednictvím SAN. Pouze v případě, že diskové pole technicky neumožňuje vzdálené zrcadlení po FC, je výjimečně možné poskytnout připojení Ethernet 10/25 Gbit/s optický/multimode (2x pro každé pole).

Dotaz:

Jedná se o dvě připojení z každého fabricu nebo o jedno připojení z každého fabricu?

Ve druhém případě není možno u vice-řadičových systémů dosáhnout NSPF a vysoké robustnosti řešení, protože další aktivní síťové prvky jsou v zadání zakázány, ale zákazník na robustnost řešení klade zásadní důraz.“

Odpověď zadavatele:

Ethernet připojení může být zadavatelem poskytnuto jak 1x pro každý fabric, tak 2x pro každý fabric.

V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že v případě LAN/Ethernet se nejedná o oddělené fabricy jako v případě SAN. Dále zadavatel upozorňuje, že rekonfigurace LAN je možná jen v ojedinělých případech a po schválení ze strany zadavatele.

S pozdravem

v z. Mgr. Ondřej Pavelka
zástupce ředitelky odboru obchodního
podepsáno elektronicky

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního