

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  
mezi:

### **Českou národní bankou**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

### **FICHNA – HUDECZEK a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

se sídlem/místem podnikání: Opavská 535/17, 747 18 Píšť

zastoupenou: Ing. Milanem Hudeczkem

IČO: 27765857

DIČ: CZ27765857

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín / 636142821/0100

**(doplňní dodavatel)**

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

## Článek I

### Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky „**Oprava střechy dvorní části v budově ČNB v Ostravě**“ (dále jen „dílo“) podle projektové dokumentace „**HAVARIJNÍ OPRAVA STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ**“ vypracované Ing. arch. Rostislavem Čajánkem, IČO: 72995891, se sídlem K Ostravici 348, Sviadnov, 739 25, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), cenové nabídky zhotovitele (vyplněné cenové tabulky z poptávky), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen „CN“).
2. Dílo zahrnuje zejména:
  - a) vypracování harmonogramu prací. Harmonogram odsouhlasený objednatelům se stane volně připojenou přílohou č. 3 této smlouvy (dále také jen „HMG“);
  - b) provedení dočasných opatření proti možnému zatečení při realizaci stavby;
  - c) zajištění a předložení vzorků (případně technických listů) požadovaných výrobků a stavebních materiálů a provedení jejich prezentace k odsouhlasení objednatelům způsobem dohodnutým dle čl. VIII této smlouvy. Jedná se o technické listy samoregulačních topných kabelů, včetně řídicí jednotky, fyzické vzorky Cu plechu a klempířských doplňků;

- d) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR, ČSN a EN, v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad;
- e) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
  - technické listy použitých materiálů a zařízení,
  - revizní zprávy,
  - zápis o revizi elektrického zařízení,
  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
  - návody k obsluze a údržbě,
  - originál stavebního deníku;
- f) seznámení (zaškolení) určených pracovníků objednatele (včetně pracovníků jeho smluvních partnerů) v celkovém max. počtu 5 osob s obsluhou a údržbou díla, zejména údržbou rozvodů, elektroinstalace. O provedeném zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran;
- g) vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně všech řemesel, a to ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku – 1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG (max. verze 2010, připravených k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně tiskových souborů CTB) a veškeré texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX.
3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. IV této smlouvy.
4. Místem plnění je budova ČNB, na adrese Nádražní 1078/4, Ostrava.
5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy.

## Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:
- a) **do 10 pracovních dnů** od uzavření smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného **harmonogramu** provádění díla v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit **do 5 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen vypořádat případné připomínky

objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizován, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě;

- b) **do 15 pracovních dnů** od uzavření smlouvy předložit objednateli vzorky či technické listy dle článku I odst. 2 písm. c). Zhotovitel je oprávněn objednat tyto výrobky a materiály až po jejich odsouhlasení objednatelem, které bude zapsáno ve stavebním deníku;
- c) převzít staveniště **nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy**;
- d) předat objednateli dokončené dílo nejpozději **do 3 měsíců od uzavření smlouvy**;
- e) nejpozději v den předání díla provést zaškolení dle čl. I odst. 2 písm. f) a předat dokumenty dle čl. I odst. 2 písm. e), f), g);
- f) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 5 pracovních dnů** po převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Článek III Změny plnění a lhůt

1. Lhůty uvedené v čl. II této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. Důvody prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce je smluvní strana, která se jich dovolává, povinna písemně doložit a zaznamenat ve stavebním deníku.
2. S nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle čl. II a IV této smlouvy, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od projektové dokumentace se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění.
3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek od projektové dokumentace dle předchozího odstavce, změny cen plnění nebo lhůt plnění bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu **změnového listu** (dále jen „ZL“), jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. ZL musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. ZL budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.
4. Smluvní strany návrhy ZL vzájemně projednají a potvrdí jejich znění **do 5 pracovních dnů** od doručení návrhu druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny plnění lze provést po odsouhlasení příslušného ZL pověřenými osobami smluvních stran, za objednatele alespoň dvěma pověřenými osobami.
5. V případech, kdy dojde v důsledku provedené změny plnění k odsouhlasení ZL, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

## Článek IV Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **820 015,00 Kč bez DPH**.
2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele (vyplněné cenové tabulce z popřívky), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně veškerých správních poplatků.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v CN zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v CN zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení ZL bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
  - a) zálohovou fakturu na cenu 50 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o dokončení prací dle dílu č. 764 Konstrukce klempířské přílohy č. 2 této smlouvy, podepsaného alespoň 2 pověřenými osobami za objednatele a alespoň 1 pověřenou osobou za zhotovitele;
  - b) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla budou vyúčtovány poskytnuté zálohy a dále bude odečteno zádržné ve výši 10 % v případě, že bude dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělkami nebránícími užívání díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;
  - c) zádržné bude objednatelem uhrazeno na základě dokladu k úhradě zádržného, který je zhotovitel oprávněn vystavit po odstranění drobných vad nebo nedodělků nebránících užívání díla. K dokladu k úhradě zádržného bude přiložen protokol o odstranění drobných vad nebo nedodělků nebránících užívání díla podepsaný minimálně jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.
6. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.
7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové

zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka  
sekce rozpočtu a účetnictví  
odbor účetnictví  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External\_Order\_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odesláním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

## Článek V

### Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla, vyhotoveném objednatelem a podepsaném alespoň 2 pověřenými osobami za objednatele a alespoň 1 pověřenou osobou za zhotovitele, a to po předání dokladů a dokumentace dle čl. I odst. 2 písm. e) až g). Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. f).
3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
  - za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy, včetně nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

[REDACTED]

- za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- za zhotovitele ve věcech technických:

- [REDACTED]
4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

## Článek VI Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

1. Před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli s tím, že v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu;
2. Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelům rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací;
3. Při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy;
4. Provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;
5. Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací;
6. Provádět veškeré **hlučné práce** a činnosti, při kterých vznikají **vibrace** ve stavebních konstrukcích (**bourání, řezání a vrtání**), v **pracovních dnech v době od 6:00 do 18:00 hod.** nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelům. Hlučné práce budou nahlášený vždy minimálně 1 den před jejich zahájením a vždy budou odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele;

7. Provádět ostatní práce v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem;
8. V průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště;
9. V případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid do standardu ČNB (stíráním vodou);
10. Po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál, pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním díla objednateli generální úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;
11. Provádět práce, manipulaci a skladování materiálu s ohledem na maximální zatížení konstrukcí, které bude předem odsouhlaseno objednatelem;
12. Ukládat materiály a nářadí pouze v prostoru staveniště;
13. Pro dopravu uvnitř budovy používat výhradně manipulační vozíky s gumovými kolečky;
14. Neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele (např. zakrývání kamer a čidel) bez souhlasu objednatele;
15. Provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky;
16. Provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele, nájemců a veřejnosti;
17. Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech;
18. Transportní cesta na staveniště je stanovena vně objektu přístavby ze dvora a přístupová cesta na staveniště je stanovena hlavním **vstupem budovy**. Přesun stavební suti, odpadu (výhradně v uzavřených obalech), objemných materiálů a zařízení bude zhotovitel provádět po předchozí dohodě s objednatelem (vždy minimálně 1 den předem), a to mimo pracovní dobu objednatele, která je v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 6:00 hod. do 18:00 hod., pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak;
19. Zajistit na své náklady případné potřebné zábory a parkování vozidel zásobování stavby. Po předchozí dohodě může být umožněno zhotoviteli zaparkování 1 osobního nebo dodávkového vozidla na vyhrazeném stání;
20. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů (subdodavatelů), tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot;
21. Provést účinná opatření proti zatečení do objektu v průběhu provádění prací;
22. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu objednatele, v souladu s příslušnými předpisy;
23. Realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla;

24. Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
25. Dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí;
26. Veškeré mimořádné události nahlásit na velín bankovní policie, tel. č. +420 596 151 505;
27. Poskytnout součinnost při instalaci potřebných systémů a umožnit přístup do předaného prostoru smluvním společností ČNB, koordinovat s nimi postup prací, umožnit potřebné instalace např. kabelových tras do SDK příček a podhledů a umožnit doplnění kabelů do chrániček, přeložení kabelů, doplnění chrániček atd. Potřebný vstup do prostor bude ze strany ČNB ohlášen 1 pracovní den předem;
28. Na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
- a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,
  - b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),
  - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
  - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
  - e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.
- Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy či příloze č. 5. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění;
29. Dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele;
30. Umístit na staveništi na svoje náklady přenosný práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg;
31. Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem;
32. Vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů;
33. Účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem.



## **Článek VII**

### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy vstup do objektu.
2. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení určeného při předání staveniště (toaleta, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

## **Článek VIII**

### **Vzorky**

1. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou pověřenými osobami smluvních stran.
2. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled exteriéru objektu objednatele.
3. V případě odmítnutí vzorku objednatel je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, výrobku, zařízení nebo jeho části odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění.
4. Vzorky odsouhlasené objednatel zhotovitel použije ke zhotovení díla.
5. Použití odsouhlaseného vzorku nemá vliv na cenu příslušné položky soupisu prací (CN), nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na použití vzorku kvalitativně vyššího než nahrazovaný vzorek. V případě sjednání vyšší ceny odsouhlaseného vzorku oproti příslušné položce soupisu prací bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

## **Článek IX**

### **Přechod nebezpečí škody**

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi a na jiných věcech, jež má povinnost předat objednateli podle této smlouvy.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

## **Článek X**

### **Záruka, odstranění záručních vad**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: 605 243 704, s následným potvrzením na e-mailovou adresu: info@f-h.cz , a to současně

s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na kteroukoliv e-mailovou adresu pověřených osob objednatele.

3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení objednateli, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění nejpozději:
  - a) následující pracovní den od nahlášení vady v případě vady na technologických zařízeních či rozvodech instalací mající vliv na jejich provozuschopnost,
  - b) do 3 pracovních dnů od nahlášení vady v případě ostatních vad díla.Posouzení, zda vada má vliv na provozuschopnost, určuje objednatel.
5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací, formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději:
  - a) do 2 pracovních dnů od nahlášení v případě vady na technologických zařízeních či rozvodech instalací mající vliv na jejich provozuschopnost,
  - b) do 5 pracovních dnů od nahlášení v případě ostatních vad díla.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
8. Nástupy na odstranění vad a odstraňování všech vad budou prováděny v pracovní dny v této pracovní době: od 6:00 hod. do 15:00 hod. a kdykoliv ve dnech pracovního klidu po předchozí domluvě, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud odstranění záruční vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.
9. Pokud se během záruční doby vyskytne stejná závada více než 3x na stejném zařízení, vyhrazuje si objednatel právo rozhodnout o způsobu opravy (např. výměnou za nové zařízení). Bude-li provedena oprava výměnou vadného zařízení za nové, poskytuje zhotovitel na nově dodané zařízení záruku minimálně ve stejné délce.
10. Záruka není dotčena řádnou činností pracovníků objednatele zaškolených dle čl. I odst. 2 písm. f).
11. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.

## Článek XI Prohlášení a další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.
2. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
4. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
5. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této

smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle odstavce 6 až 10 tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy:
  - a) zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů (subdodavatelů);
  - b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
9. Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.
10. Změna poddodavatele podílejícího se na plnění dle této smlouvy může být provedena pouze se souhlasem objednatele. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele.

## **Článek XII**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele v kterékoli lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a) až e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. IV odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění u vady dle čl. X odst. 4 písm. a), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s dostavením se do místa plnění u vady dle čl. X odst. 4 písm. b), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. X odst. 5 písm. a), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. X odst. 5 písm. b), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. XI odst. 5 nebo 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XI odst. 1, 2 nebo 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XII odst. 3 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
10. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele podle čl. XI odst. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. XIII odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.
12. V případě porušení povinností stanovených přílohou č. 5 této smlouvy v bodech č. 9, 11, 15, 17, 23, 29, 30, 34, 36, nebo 37 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.
13. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
14. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

### **Článek XIII**

#### **Pojištění**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

### **Článek XIV**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje zejména:  
ze strany zhotovitele:
  - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. d) o více než 20 pracovních dnů,

- b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,
- ze strany objednatele:
- neposkytnutí součinnosti podle čl. VII, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.
  4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XI odst. 6 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
  5. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

## **Článek XV**

### **Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy**

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

## **Článek XVI**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný kupujícím/objednatel, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran.

- Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
  7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  8. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
  9. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
  10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

#### **Přílohy smlouvy:**

1. Projektová dokumentace (PD je volně připojená příloha)
2. Cenová nabídka zhotovitele – Položkový soupis prací, dodávek a služeb
3. Podrobný harmonogram (HMG po jeho odsouhlasení objednatelem se stane volně připojenou přílohou)
4. Vzor návrhu změnového listu (ZL)
5. Bezpečnostní požadavky ČNB

V Praze

V Píšti

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Milan Hudeczek  
předseda představenstva  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Jakub Janák  
ředitel odboru technického  
podepsáno elektronicky

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI  
V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4**

Objekt: **ČNB-OV\_oprava střechy**

Rozpočet: **Stav.část      Stavební část - Rozpočet**

Objednatel: **ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.  
Opavská 535/17  
74718      Píšť**

IČO: **27765857**

DIČ: **CZ27765857**

**Položkový rozpočet stavby je zpracován v databázi RTS Brno aktuální cenové úrovni RTS 23/II.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			176 614,65
PSV			304 920,49
MON			247 980,00
Vedlejší náklady			54 500,00
Ostatní náklady			36 000,00
<b>Celkem</b>			<b>820 015,14</b>

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 397,50	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 660,00	1,3
900	HZS	HSV			17 600,00	2,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			159 966,40	19,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			300,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			617,60	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			2 502,79	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 153,79	2,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			279 765,23	34,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 498,68	0,5
M21	Elektromontáže	MON			5 000,00	0,6
M34	Montáže energetických a tepelných zařízení	MON			173 780,00	21,2
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			69 200,00	8,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-14 926,85	-1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			54 500,00	6,6
ON	Ostatní náklady	ON			36 000,00	4,4
Cena celkem					820 015,14	100,0

## Položkový rozpočet

S:	<b>HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4</b>
O:	ČNB-OV _oprava střechy
R:	Stav.část      Stavební část - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 4      Vodorovné konstrukce      2 397,50</b>							
1	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami <i>ochrana FVE panelů proti poškození : 6,25*2</i>	m2	12,50000	100,00	1 250,00	RTS 23/ II
						<i>12,50000</i>	
2	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 ze 100% PP <i>ztratiné 2% : 12,50*1,02</i>	m2	12,75000	90,00	1 147,50	RTS 23/ II
						<i>12,75000</i>	
<b>Díl: 62      Úpravy povrchů vnější      10 660,00</b>							
3	620451211RT2	Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC s použitím suché maltové směsi	m2	2,00000	125,00	250,00	RTS 23/ II
4	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	2,00000	740,00	1 480,00	RTS 23/ II
5	622474120R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm	m2	2,00000	2 500,00	5 000,00	RTS 23/ II
6	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 23/ II
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	2,00000	150,00	300,00	RTS 23/ II
8	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	2,00000	190,00	380,00	RTS 23/ II
9	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn	kus	5,00000	100,00	500,00	RTS 23/ II
10	31173544R	Kotvící hmoždinka s krytkou pro kotvení šroubovacích objemek dešťových svodů do zateplené fasády bez tepelných mostů	kus	5,00000	350,00	1 750,00	Vlastní
<b>Díl: 900      HZS      17 600,00</b>							
11	913      R00	Hzs - Stavební dělník <i>ostatní drobné práce neobsaženy ve výkazu výměr, předpoklad : 40,00</i>	h	40,00000	440,00	17 600,00	RTS 23/ II
						<i>40,00000</i>	
<b>Díl: 94      Lešení a stavební výtahy      159 966,40</b>							
13	941940032RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc <i>pro stavební část : 17,00*22,00</i> <i>pro samostatné topné kabely, přílehlá budova : (9,30+3,50)*22,00</i>	m2	655,60000	244,00	159 966,40	RTS 23/ II
						<i>374,00000</i>	
						<i>281,60000</i>	
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí      300,00</b>							
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	2,00000	150,00	300,00	RTS 23/ II
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot      617,60</b>							
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,24704	2 500,00	617,60	RTS 23/ II
<b>Díl: 712      Povlakové krytiny      2 502,79</b>							
16	712311106RZ4	Provedení povlakové krytiny střech, asfaltovou penetrační emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2 <i>Skladba S1a střecha "B" nad schodištěm 2° : 4,00</i>	m2	4,00000	70,00	280,00	RTS 23/ I
						<i>4,00000</i>	
17	712351111RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci <i>Skladba S1a střecha "B" nad schodištěm 2° : 4,00</i>	m2	4,00000	120,00	480,00	RTS 23/ II
						<i>4,00000</i>	
18	712400831RT1	Odstanění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva z ploch jednotlivě do 10 m2 <i>stáv. asfaltová pojistná hydroizolace : 4,00+13,00</i>	m2	17,00000	40,00	680,00	RTS 23/ II
						<i>17,00000</i>	
19	628420303R	Pás tl. 0,5mm asfaltový modifikovaný SBS, samolepicí, s nosnou vložkou z PE rohože <i>Skladba S1a střecha "B" nad schodištěm 2°, přesah, ztratiné 15% : 4,00*1,15</i>	m2	4,60000	230,00	1 058,00	RTS 23/ II
						<i>4,60000</i>	
20	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,00319	1 500,00	4,79	RTS 23/ II
<b>Díl: 762      Konstrukce tesařské      18 153,79</b>							
21	762341610RT2	Montáž bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm <i>Skladba S1a střecha "B" nad schodištěm 2° : 4,00</i> <i>Skladba S1b šikmá střecha "C" 14° : 13,00</i> <i>Skladba S1a+S1b=17,0m2 :</i>	m2	17,00000	594,00	10 098,00	RTS 23/ II
						<i>4,00000</i>	
						<i>13,00000</i>	

## Položkový rozpočet

S:	<b>HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4</b>
O:	ČNB-OV _oprava střechy
R:	Stav.část      Stavební část - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
22	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	17,00000	100,00	1 700,00	RTS 23/ II
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,42500	1 850,00	786,25	RTS 23/ II
		17,00*0,025		0,42500			
24	762441112RT1	Montáž obložení z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	6,25000	500,00	3 125,00	RTS 23/ II
		ochrana FVE panelů proti poškození : 6,25		6,25000			
25	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	17,00000	110,00	1 870,00	RTS 23/ II
26	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,31919	1 800,00	574,54	RTS 23/ II
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>279 765,23</b>	
27	764211241RT2	Krytina hladká z Cu tl.min.0,7mm (Falcovaná hladká krytina s dvojitou stojatou a ležatou drážkou), sklon do 30°, plocha do 25 m2, příchytky z CU plechu tl. 0,8-1,0 mm	m2	17,00000	4 745,00	80 665,00	RTS 23/ II
		Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků. Skladba S1a střecha "B" nad schodištěm 2° : Skladba S1b šikmá střecha "C" 14° : K/1 střešní krytina - viz specifikace klempířských prvků : 17,00		17,00000			
28	764223220R00	Oplechování okapů Cu plech tl. 0,5-0,6 mm, rš 250 mm spojovací materiál v barvě oplechování	m	16,00000	2 000,00	32 000,00	RTS 23/ II
		Položka je kalkulována včetně oplechování rohů, spojů, dilatací a spojovacího materiálu v barvě oplechování.  K/2 okapní plech - viz specifikace klempířských prvků (hlavní část) : 16,00		16,00000			
29	764252203R00	Žlaby z Cu plechu tl. 0,5-0,6 mm podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	17,00000	1 800,00	30 600,00	RTS 23/ II
		Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. K/3, K/4 podokapní žlab+žlabový hák- viz specifikace klempířských prvků : 17,00		17,00000			
30	764259211R00	Kotlík žlabový přímý z Cu plechu tl. 0,5-0,6 mm k letování 330/120 mm pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	RTS 23/ II
		K/5 kotlík žlabový - viz specifikace klempířských prvků : 2,00		2,00000			
31	764521260R00	Oplechování římsy z Cu plechu tl. 0,5-0,6 mm, rš 400 mm	m	15,10000	1 880,00	28 388,00	RTS 23/ II
		včetně zednické výpomoci. K/10 oplechování římsy - viz specifikace klempířských prvků (hlavní část) : 15,10		15,10000			
32	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu tl. 0,5-0,6 mm, kruhové, D 120 mm	m	30,50000	2 100,00	64 050,00	RTS 23/ II
		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. K/6, K/7, K/8 dešťový svod+kolena - viz specifikace klempířských prvků : 30,50		30,50000			
33	764312821R00	Demontáž krytiny, do 25 m2, do 30° (stáv. měděný falcovaný plech tl. 0,7mm)	m2	17,00000	260,00	4 420,00	RTS 23/ II
34	764323820R00	Demontáž oplechování okapů, rš 250 mm	m	16,00000	90,00	1 440,00	RTS 23/ II
35	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	17,00000	60,00	1 020,00	RTS 23/ II
36	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	17,00000	70,00	1 190,00	RTS 23/ II
37	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	2,00000	110,00	220,00	RTS 23/ II
38	764421830R00	Demontáž oplechování římsy, rš od 100 do 200 mm	m	15,10000	130,00	1 963,00	RTS 23/ II
39	764421850R00	Demontáž oplechování římsy, rš od 250 do 330 mm	m	15,10000	70,00	1 057,00	RTS 23/ II
40	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	30,50000	50,00	1 525,00	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	<b>HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4</b>
O:	ČNB-OV _oprava střechy
R:	Stav.část      Stavební část - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
41	764456855R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 200 mm	kus	5,00000	60,00	300,00	RTS 23/ II
42	721177126R01	Čistící kus KGRE plast, barva oranžová, D 125 mm (dle požadavku investora nátěr hnědou barvou-odstín měděný)	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	Vlastní
Montáž+dodávka - kompletní provedení							
				K/9 - viz specifikace klempířských prvků : 1,00	1,00000		
43	764248210R00	Okapní plech výšky 200 mm, Cu plech tl.0,5-0,6 mm, délka 400 mm spojovací materiál v barvě oplechování	kus	1,00000	900,00	900,00	Vlastní
Montáž+dodávka - kompletní provedení							
				K/11 okapní plech - viz specifikace klempířských prvků : 1,00	1,00000		
44	764348819R00	Demontáž+zpětná montáž vedení sněžných zachytávačů na střechě, případné nové kotvení do krytiny Kompletní provedení	m	12,00000	445,00	5 340,00	Vlastní
				šikmá střecha "C" 14° : 12,00	12,00000		
45	764521231R00	Oplechování říms z Cu plechu tl. 0,8-1,0 mm, rš 200 mm	m	15,10000	972,00	14 677,20	Vlastní
včetně zednické výpomoci. Montáž+dodávka - kompletní provedení							
				K/10 oplechování římsy - viz specifikace klempířských prvků (příponky) : 15,10	15,10000		
46	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,72001	3 000,00	2 160,03	RTS 23/ II
<b>Díl: 765      Krytiny tvrdé</b>						<b>4 498,68</b>	
47	765799312R09	Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroizolace tl.0,5 mm (DEKTEN METAL Plus II)	m2	14,95000	300,00	4 485,00	RTS 23/ II
				Skladba S1b šikmá střecha "C" 14°, přesah, ztratné 15% : (13,00)*1,15	14,95000		
48	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,00912	1 500,00	13,68	RTS 23/ II
<b>Díl: M21      Elektromontáže</b>						<b>5 000,00</b>	
49	210220101RU3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm, spojek a přichytek na nový svod	m	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní
Montáž+dodávka - kompletní provedení							
<b>Díl: M34      Montáže energetických a tepelných zařízení</b>						<b>173 780,00</b>	
50	210290600R00	Sílnoproud - Topné samoregulační kabely včetně řídicí jednotky - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	173 780,00	173 780,00	Vlastní
<b>Díl: M36      Montáže měřících a regulačních zařízení</b>						<b>69 200,00</b>	
51	220691011RTT	Měření a regulace (MaR) - Elektromateriál a kabeláž	kpl	1,00000	18 200,00	18 200,00	Vlastní
52	220691021RTT	Měření a regulace (MaR) - HW práce (natažení kabeláže + připojení + úprava rozvaděče)	kpl	1,00000	26 800,00	26 800,00	Vlastní
53	220691031RTT	Měření a regulace (MaR) - SW práce (úprava SW aplikace, vizualizace dat)	kpl	1,00000	24 200,00	24 200,00	Vlastní
<b>Díl: D96      Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>-14 926,85</b>	
54	979951141R00	Výkup kovů - měď, staré kusy a plechy	t	0,40559	-50 000,00	-20 279,50	RTS 23/ II
55	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,22000	2 800,00	616,00	RTS 23/ II
				0,91459-0,40559-0,289	0,22000		
56	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,28900	1 500,00	433,50	RTS 23/ II
57	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	0,91459	1 800,00	1 646,26	RTS 23/ II
58	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,65836	250,00	914,59	RTS 23/ II
59	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,91459	500,00	457,30	RTS 23/ II
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91459	275,00	251,51	RTS 23/ II

### Položkový rozpočet

S:	<b>HAVARIJNÍ OPRAVY STŘECHY DVORNÍ ČÁSTI V BUDOVĚ ČNB V OSTRAVĚ NA UL. NÁDRAŽNÍ 1078/4</b>
O:	ČNB-OV _oprava střechy
R:	Stav.část      Stavební část - Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,80425	25,00	320,11	RTS 23/ II
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,91459	600,00	548,75	RTS 23/ II
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,65836	45,00	164,63	RTS 23/ II
<b>Díl: VN      Vedlejší náklady</b>						<b>54 500,00</b>	
64	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 23/ II
65	005122 R2	Provedení dočasného zabezpečení proti zatečení do do objektu v průběhu provádění a údržba těchto opatření ve funkčním stavu po celou dobu provádění	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní
66	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 23/ II
67	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II
68	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 23/ II
<b>Díl: ON      Ostatní náklady</b>						<b>36 000,00</b>	
69	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 23/ II
70	00412 R	Projednání s úřady a úhrada všech správních poplatků nutných k řádnému provádění díla (např. zábory komunikace)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
71	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 23/ II
72	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 23/ II
73	005211 R	Seznámení určených pracovníků objednatele s obsluhou a údržbou	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
74	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 23/ II
75	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>820 015,14</b>	

**ČNB - topné kabely**  
**náhrada za stávající systém DEVI**

<b>Materiál</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Cena celkem</b>
Samoregulační topný kabel Frostop Black	180	m	400,00	72 000,00 Kč
Tepelně odolná přípojovací krabice	6	ks	1 450,00	8 700,00 Kč
Lepidlo	6	ks	350,00	2 100,00 Kč
Spona na upevnění topných kabelů	6	bal	360,00	2 160,00 Kč
Přípojovací a ukončovací sada	4	ks	950,00	3 800,00 Kč
Řídicí jednotka EMDR-10	1	ks	16 000,00	16 000,00 Kč
Montáž topných kabelů	1	kpl	30 000,00	30 000,00 Kč
Demontáž topných kabelů	1	kpl	7 000,00	7 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>141 760,00 Kč</b>

**Přívodní kabely**

kabel cyky 5Jx1,5	50	m	80,00	4 000,00 Kč
kabel cyky 3Jx2,5	60	m	80,00	4 800,00 Kč
rozvaděč vybavení	1	kpl	6 000,00	6 000,00 Kč
lišta LV 40x40	6	m	120,00	720,00 Kč
podružný materiál	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
montáž	1	kpl	8 000,00	8 000,00 Kč
revize	1	kpl	6 000,00	6 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>32 020,00 Kč</b>

## Příloha č. 5

**Bezpečnostní požadavky ČNB**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději sedm pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
  - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
  - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou minimálně jeden den před požadovanou účinností, a to nejpozději do 14:00 hod. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty

může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
  - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
  - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti ČNB.
  7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
  8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru pracoviště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná.
  9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti ČNB.
  10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.
  11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru pracoviště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu z pracoviště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
  12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti ČNB na telefon 596 151 505 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
  13. Pokud zhotovitel nedodal předem výpis z rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor pracoviště, musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na pracoviště. Výpis z rejstříku trestů nebude objednavatel vyžadovat od osob vstupujících do budov ČNB jednorázově v režimu návštěva, pokud tyto osoby nebudou vstupovat do pracovišť s řízeným vstupem (režimová pracoviště) nebo pokud tento vstup bude schválen v souladu s pokyny ČNB – povolení jednorázového vstupu do peněžní zóny ve striktním režimu.
  14. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.



15. Schválení pracovníci dodavatele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
16. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
17. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
18. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
19. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného pracoviště, je zakázán.
20. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB. Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
21. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
22. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
23. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo pracoviště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
24. Práce v prostoru pracoviště bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započítáním činnosti v prostoru daného pracoviště. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou
25. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
26. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na řídicí místnost technicko-bezpečnostních systémů (dále jen „ŘM TBS“) budovy ČNB Ostrava: 596 151 505 nebo 731 597 086.  
Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: [rmbpprah@cnb.cz](mailto:rmbpprah@cnb.cz).
27. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho

poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

28. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 29. výše není časově omezena.
29. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnosti) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru pracoviště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
30. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
31. Zhotovitel před započítáním prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost telefonicky ohlásí na ŘM TBS a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.
32. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítáním výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
33. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
34. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru pracoviště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.
35. Záložní klíče budou uloženy v ŘM TBS a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
36. Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.
37. Práce zhotovitele, které mají dopad na funkčnost technicko-bezpečnostních systémů (zejména pak případné přerušení napájení), bude zhotovitel provádět výhradně po schválení objednatelem, přičemž žádost o schválení bude objednateli doručena minimálně dva pracovní dny předem.
38. Požadavek na poskytnutí součinnosti objednatele pro technicko-bezpečnostní systém budovy ČNB (např. odpojení zařízení technicko-bezpečnostního systému objednatele, přemístění kabeláže, kamer apod.) musí být objednateli doručena minimálně tři pracovní dny předem.