

V Praze 6. června 2024
Č. j.: 2024/066837/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Náhrada software a hardware grafické nadstavby EPS systému ESSER v ČNB Praha“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

„V bodě 2 a) smlouvy o dílo požaduje Zadavatel tvorbu mapových podkladů. Připouští zadavatel přímé využití podkladových map ve formátu dwg ve vizualizačním software, které poskytne dle přílohy č. 3 smlouvy?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Výše uvedená žádost o vysvětlení ZD (dotaz) dodavatele **byla doručena po lhůtě** podle § 98 odst. 3 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona, nicméně zadavatel přes tuto skutečnost, v zájmu zachování co nejvyšší míry transparentnosti zadávacího řízení, poskytuje následující vysvětlení:

Zadavatel má za to, že již ze současného textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně zadávací dokumentace ze dne 20. 5. 2024, č. j.: 2024/037609/CNB/420, uveřejněné na profilu zadavatel E-ZAK u předmětné veřejné zakázky (dále jen „Výzva“), je zřejmé, že **zadavatel využití předaných mapových podkladů v rámci plnění veřejné zakázky nijak neomezuje.**

Zadavatel nicméně dodává, že **případná nedostatečná kvalita, nepřesnosti nebo jiné vady předaných mapových podkladů nezakládají překážku plnění pro dodavatele ani prodlení na straně zadavatele;** proto také zadavatel v dodavatelem odkazovaném ustanovení návrhu smlouvy žádá doslova „*tvorbu mapových podkladů vizualizace*“, nikoliv např. úpravy nebo přizpůsobení mapových podkladů.

Dotaz č. 2:

„Může uchazeč počítat se vzdáleným přístupem k dodanému software a pracovním stanicím po dobu realizace a trvání záruky vzdálenou správou přes internet například přes VPN apod.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Výše uvedená žádost o vysvětlení ZD (dotaz) dodavatele **byla doručena po lhůtě** podle § 98

odst. 3 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona, nicméně zadavatel přes tuto skutečnost, v zájmu zachování co nejvyšší míry transparentnosti zadávacího řízení, poskytuje následující vysvětlení:

Zadavatel vzdálený přístup do svých pracovních stanic neumožní, proto není tato možnost v ZD (vč. návrhu smlouvy) ani uvedena.

Zadavatel rovněž poukazuje na skutečnost, že místo plnění je uvedeno v čl. I odst. 5 písm. a) a b) návrhu smlouvy (příloha č. 1 Výzvy) a že v cenové tabulce (příloze č. 2 Výzvy), v položce č. 6 požaduje uvést cenu za „výjezd zhotovitele (tam i zpět) na odstranění mimozáruční vady v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 18:00 hod.)“.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky