

SMLOUVA

o výrobě, dodávce a zástavbě dřevěných zásuvek

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Ladislavem Kročákem, ředitelem sekce peněžní a platebního styku

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

HOFI engineering, s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56824,

sídlo/místo podnikání: Komenského 241, 742 83 Klimkovice

IČO: 28135377

DIČ: CZ28135377

zastoupenou: Ing. Ilonou Fialovou, jednatelkou společnosti

č. účtu: 2600448166/2010

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených v této smlouvě, provést pro objednatele dílo spočívající ve **výrobě a dodání objednateli 864 dřevěných zásuvek** (dále jen „zásuvky“) **včetně příslušných vodících lišt** (dále jen „vodící lišty“) **a v provedení jejich zástavby do 12 kusů plechových skříní** poskytnutých objednatelem (dále jen „plechové skříně“), aby vznikl zásuvkový systém k uložení sběratelského materiálu (dále jen „zásuvkový systém“). Sběratelským materiálem jsou **mince a medaile, popř. obdobné předměty, zhotovené ražbou, rytím, obráběním či jiným obdobným postupem tváření z vzácných i obecných kovů a jejich slitin** (dále jen „sběratelský materiál“), umístěných v plastových semišových vložkách (dále jen „plato“) a dalších ochranných materiálech. Dílo podle věty první (dále jen „dílo“) bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou a se specifikací uvedenou v příloze č. 1.
2. Účelem díla je bezpečné uložení sběratelského materiálu. Hotové dílo ani žádná jeho součást proto **nesmí v míře vyšší než obvyklé pro materiály, stanovené v příloze č. 1, uvolňovat výpary, prachové částice nebo jiné polutanty sběratelský materiál poškozující.**

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést:
- a) **Řádné zaměření plechových skříní, vzorového zásuvkového systému,** který je popsán v příloze č. 1, kapitole 1.1 (dále jen „vzorový zásuvkový systém“), **a navržení zásuvkového systému rozměrově tak, aby byl vhodný k zastavení do plechových skříní a zároveň velikostně vyhovoval vložení plat se sběratelským materiálem.** Zhotoviteli bude zapůjčeno po dobu plnění vzorové plato. Veškeré v této smlouvě a jejich přílohách uvedené rozměry jsou orientační, nejsou-li označeny jako rozměr jmenovitý; jmenovité rozměry musejí být dodrženy přesně. **Chyby měření a v jejich důsledku vzniklé vady díla jsou k tíži zhotovitele.**
 - b) **Dopravu plechových skříní z místa plnění v sídle objednatele do provozovny či jiného místa dílenského zpracování zásuvkového systému,** určeného zhotovitelem, **a zpět do místa plnění v sídle objednatele.** Zhotovitel ručí za jakékoliv poškození plechových skříní od jejich převzetí od objednatele do jejich předání zpět objednateli.
 - c) Ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při plnění této smlouvy, vč. případných transportních obalů, jiných obalů a zbytků materiálů použitých zhotovitelem atd., jako původcem odpadů, v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Doklady o likvidaci těchto odpadů je zhotovitel povinen objednateli na požádání předložit.
4. Zásuvky, vodící lišty i zásuvkový systém jako celek a materiál k jejich provedení musejí být dodány **nové, tzn. nikoli dříve použité;** vhodné použití materiálů vzniklých recyklací, tzn. nově vzniklých z odpadových surovin, tím není dotčeno.
5. Zásuvky zásuvkového systému musejí být **kompatibilní se vzorovým zásuvkovým systémem,** který je ve vlastnictví objednatele. **Kompatibilitou se rozumí možnost bez poškození volně vsunout zásuvku ze zásuvkového systému do vzorového zásuvkového systému** vč. zachování funkce čela zásuvky jako dorazu; objednatel akceptuje rozdíl v hloubce zásuvky a možné zvětšení vůlí do té míry, do které zvětšení vůlí nenaruší funkci zásuvky.
6. Dodané zásuvky, vodící lišty i zásuvkový systém jako celek musejí být v **technickém provedení a kvalitě, aby bylo možno užít je dle záměrů objednatele, vyplývajících z této smlouvy, a v souladu s účelem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Jakost materiálů a provedení musí být v čase a místě obvyklá pro nábytek zhotovovaný na míru nebo vyšší.**
7. Dílo musí být provedeno a dodáno v souladu se všemi platnými právními předpisy a relevantními technickými normami.
8. **Dílo musí být dodáno jako plně funkční.**
9. Místem plnění je budova, sídlo objednatele, na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, garáže pod budovou. Vjezd vozidel do garáží objednatele je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 %. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm.
10. **Dílenské zpracování zásuvkového systému není možné provádět v místě plnění a musí být provedeno v provozovně zhotovitele nebo v místě, které zhotovitel určí (dále jen „provoz“).** **Vzorový zásuvkový systém bude zpřístupněn zhotoviteli pro potřeby zaměření v místě plnění postupem podle této smlouvy. Vzorový zásuvkový systém**

nelze zapůjčit mimo prostory místa plnění, což zhotovitel akceptuje.

11. Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dodané dílo a další plnění podle odst. 3 tohoto článku zaplatit cenu uvedenou v čl. III dle podmínek tam uvedených.

Článek II

Průběh a lhůty plnění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se dílo bez vad a nedodělků zavazuje předat objednateli **nejpozději do 6 měsíců od podpisu této smlouvy**.
2. Plechové skříně a vzorové plato převezme zhotovitel v místě plnění od objednatele po dohodě s pověřenou osobou objednatele v pracovní den v čase od 8:00 do 13:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Veškeré vady plechových skříní budou zaznamenány do protokolu o předání a převzetí s podpisy alespoň jedné pověřené osoby za každou smluvní stranu; lhůta podle odst. 1 tohoto článku tím není dotčena.
3. Okamžikem předání a převzetí přechází na zhotovitele nebezpečí škody na plechových skříních.
4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy, že do plechových skříní není fyzicky možné umístit v této smlouvě uváděné počty zásuvek, informuje o tom pověřené osoby objednatele e-mailem spolu s řádným odůvodněním, doložením zjištěných rozměrů a navrhovaným snížením počtu zásuvek. Do 7 dnů od obdržení takové informace pověřená osoba objednatele e-mailem schválí / odmítne úpravu počtu zásuvek bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě; lhůta podle odst. 1 tohoto článku tím není dotčena. Pouhá vysoká obtížnost provedení zástavby není důvodem ke snížení počtu zásuvek.
5. Zhotovitel provede ve svém provozu zástavbu první části zásuvkového systému do jedné plechové skříně (dále jen „pilotní zástavba“) a vyzve e-mailem pověřené osoby objednatele k provedení místního šetření pilotní zástavby a uplatnění připomínek. Za tím účelem umožní zhotovitel pracovníkům objednatele přístup do provozu po dohodě s pověřenou osobou objednatele v pracovní den v čase od 10:00 do 15:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvní stran dohodnuto jinak bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě; lhůta podle odst. 1 tohoto článku tím není dotčena.
6. Do 14 dnů od provedení místního šetření zašle objednatel e-mailem pověřeným osobám zhotovitele připomínky k pilotní zástavbě. Zhotovitel je povinen v souladu s připomínkami objednatele:
 - a) upravit pilotní zástavbu, a
 - b) provést zásuvkový systém a zástavbu u ostatních plechových skříní.Zhotovitel může objednatele vyzvat k opakování místního šetření; v takovém případě se postupuje podle odst. 5, 7 tohoto článku a tohoto odstavce obdobně.
7. Zhotovitel se při provádění díla řídí připomínkami podle odst. 6 tohoto článku i dalšími pokyny pracovníků objednatele. Zhotovitel je povinen na nevhodnost připomínek / pokynů pracovníků objednatele upozornit na e-mail pověřených osob objednatele a vyčkat nejméně 7 dnů na odpověď na takové upozornění, jinak odpovídá i za vady díla vzniklé v důsledku těchto připomínek / pokynů.
8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu dodání díla na e-maily

pověřených osob s předstihem nejméně 7 dnů. Dodání díla může být provedeno v pracovní den v čase od 8:00 do 13:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvní stran dohodnuto jinak bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

9. Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí s podpisy alespoň jedné pověřené osoby za každou smluvní stranu. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (týká se věcí uvedených na trh po 1. červenci 2013) a pokyny k údržbě a obsluze.
10. Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
11. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůtu uvedenou v odst. 1 tohoto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty a musí obsahovat i návrh jejího prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůty bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla a veškerých dalších plnění dle této smlouvy činí **584 760,- Kč bez DPH**.
2. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena dle odst. 1 tohoto článku **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, zejména náklady na provedení díla a náklady na dopravu plechových skříní z místa plnění do provozu a z provozu do místa plnění.**
4. Právo vystavit daňový doklad na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli v den podepsání protokolu o předání a převzetí díla dle čl. II odst. 9.
5. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

6. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
7. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
8. Splátnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Záruka a odstraňování vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo (tj. zásuvky, vodící lišty i zásuvkový systém jako celek a jejich provedení) **záruku za jakost** (tj. dílo si uchová v rámci běžného opotřebení své vlastnosti) **v délce 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Po dobu provádění záručních oprav dochází k zastavení běhu záruční doby.
2. Případné záruční vady ohlásí pracovníci objednatele zhotoviteli telefonicky na tel.: [REDAKCE] s následným potvrzením na e-mail: [REDAKCE] nebo přímo na e-mail: [REDAKCE]. V reklamaci objednatel vadu popíše a uvede, v čem se projevuje. Změnu telefonního čísla nebo e-mailové adresy ohlásí zhotovitel objednateli na e-maily pověřených osob objednatele bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce vedoucí k odstranění každé vady **nejpozději do 5 pracovních dní** od jejího nahlášení, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Maximální doba pro řádné odstranění vady je **14 pracovních dní** ode dne nahlášení vady zhotoviteli, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.
4. V případě záručních oprav, které bude nutné provést dílensky, je zhotovitel povinen přepravu vadné části díla tam a zpět provést na své náklady. V případě ostatních záručních oprav je zhotovitel povinen respektovat pokyny pracovníků objednatele


ohledně časových a emisních (hluk, prach atd.) omezení při provádění prací k odstraňování vad.

5. V případě, že zhotovitel ne zahájí práce vedoucí k odstranění každé vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady až do doby jejího řádného odstranění třetí osobou.
6. Místem plnění je místo plnění podle čl. I odst. 9, nikoliv provoz zhotovitele.
7. Zhotovitel se dále zavazuje při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, materiály atd.

Článek V Pověřené osoby

1. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

a) za objednatele:



b) za zhotovitele:



2. V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě

Článek VI Další ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání a že je k provádění díla podle této smlouvy odborně způsobilý podle platných právních předpisů.
2. Zhotovitel je oprávněn použit k provedení plnění podle této smlouvy, a to i jeho částí, třetí osobu. V případě, že tak učiní, bude za plnění podle této smlouvy v celém rozsahu odpovídat zhotovitel, jako by plnil sám.
3. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP

ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

4. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
5. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
6. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
7. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Článek VII **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. IV odst. 3, vč. lhůt na základě tohoto ustanovení dohodnutých mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. VI odst. 6 nebo 7 je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

4. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. VI odst. 3 nebo 5 jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. VI odst. 4, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
5. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení podle občanskoprávních předpisů.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
7. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši.

Článek VIII

Trvání smlouvy, výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to i v části.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VI odst. 7 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VI odst. 7 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení zhotoviteli.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) ze strany zhotovitele:
 - zhotovitel bude v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této smlouvy delším než 2 měsíce;
 - b) ze strany objednatele:
 - prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu zhotovitele delší než 30 dnů.

6. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

Článek IX

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami/pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Dodavatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
9. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zásuvkového systému

Příloha č. 2 – Bezpečnostní požadavky ČNB

V Praze dne dle časového razítka
10. července 2024

Za objednatele:

Ing. Ladislav Kročák
ředitelem sekce peněžní
a platebního styku
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

V Klimkovicích dne dle časového razítka

8. července 2024

Za zhotovitele:

Ing. Ilona Fialová
jednatelka
HOFI engineering, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1**Specifikace zásuvkového systému****1.1. Vzorový zásuvkový systém**

1. Vzorovým zásuvkovým systémem se rozumí stávající vestavba dřevěných zásuvek, viz **foto 1**, příslušných vodících lišt, střední nosné kovové výztuhy a bočního kotvícího systému pro připevnění vodících lišt, v provedení, jak jsou zastavěny v kovové skříni, která je umístěna v místě plnění objednatele, viz **foto 2**.
2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že **rozměry kovové skříně se vzorovým zásuvkovým systémem jsou odlišné od rozměrů plechových skříní určených k zástavbě**.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nedisponuje výrobní ani jinou dokumentací vzorového zásuvkového systému.

1.2. Specifikace zásuvkového systému

1. Zásuvkový systém se skládá ze dvou segmentů tvořených 36 zásuvkami a vodícími lištami, které jsou kotvené ke střední nosné kovové výztuze a k bočním kotvícím systémům, připevněným ke konstrukci plechových skříní.
2. Do každé plechové skříně určené k zástavbě musí být vestavěny / zabudovány dva segmenty vyjímatelných zásuvek, střední nosná kovová výztuha a dva boční kotvící systémy. Segment zásuvek je zaplněn zásuvkami v celé volné vnitřní výšce kovové skříně. Každá zásuvka je do vodících lišt segmentu volně zasunuta a lze ji bez jakékoliv další operace (např. uvolnění pojistky, přizvednutí apod.) ze segmentu volně vytáhnout. Čelo zásuvky tvoří zároveň její doraz. Uzavřené dveře plechové skříně se nedotýkají čel zásuvek.
3. Orientační vnitřní využitelné rozměry plechových skříní určených k zástavbě zásuvkového systému: světlá výška cca 1140 mm, světlá šířka cca 835 mm, hloubka cca 410 mm, viz **foto 3**.
4. Před zástavbou zásuvkového systému do plechových skříní je zhotovitel povinen odstranit původní vnitřní nosný systém určený k ukotvení polic a upevnit střední nosnou kovovou výztuhu a dva boční kotvící systémy, viz dále.
5. Zástavbou zásuvkového systému nesmí být narušena funkce uzamykacího mechanismu plechových skříní.

1.3. Specifikace dřevěných zásuvek

1. Dřevěná zásuvka se skládá z dílů: základní deska a čelo zásuvky, viz **foto 1**. Plata (plastové semišové vložky pro ukládání sběratelského materiálu) **nejsou** předmětem dodávky.
2. Čelo je pevně spojeno se základní deskou s dostatečnou pevností spoje s ohledem na účel.

3. Čelo má horní hrany sražené (úkos cca 45°) a je shora v polovině šířky opatřené vykrojením pro úchop zásuvky; rozměry čela musejí odpovídat rozměrům čel zásuvek podle vzorového zásuvkového systému, viz **foto 1 a foto 2**.
4. Materiál základní desky: bříza, překližka (nejméně 7 vrstev) stupeň jakosti B/BB, povrch přírodní (nelakovaný).
5. Materiál čela: hrušeň, masiv, přírodní (nelakovaný).
6. Rozměry základní desky:
 - šířka (jmenovitý rozměr): 395 mm,
 - hloubka: cca 390 mm,
 - tloušťka: cca 8,3 mm.
7. Rozměry čela:
 - šířka: cca 405 mm,
 - výška: cca 20 mm,
 - tloušťka: cca 10 mm.

1.4. Specifikace vodících lišt

1. Materiál vodících lišt: hrušeň, masiv, přírodní (nelakovaný).
2. Rozteč mezi dvěma drážkami vodících lišt sousedních zásuvek (jmenovitý rozměr) je 30 mm, viz **foto 4 a foto 5**. Rozměry drážkování vedení zásuvek musejí odpovídat rozměrům drážkování vedení zásuvek podle vzorového zásuvkového systému.
3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout, zda zásuvkový systém bude vybaven jednotlivými vodícími lištami (stávající systém, viz **foto 5**), nebo systémem drážkování ve společné desce. Vedení zásuvek tak může být tvořeno jedním nebo několika segmenty drážkovaných desek, případně sestavou individuálních vodících lišt.
4. Světlá šířka mezi vedeními zásuvek musí odpovídat vzorovému zásuvkovému systému. Světlá šířka mezi vedeními zásuvek musí ponechat volný prostor nad platem cca 21,7 mm pro ukládání sběratelského materiálu. Je-li zásuvka v zasunutém stavu, plato se nedotýká vodících lišt. Šířka plata je 370 mm, viz **foto 6**.
5. Vodící lišty jsou na vnější straně připevněné k bočnímu kotvicímu systému, na vnitřní straně jsou připevněné k střední nosné kovové výztuže.

1.5. Specifikace bočního kotvicího systému a střední nosné kovové výztuhy

1. Materiálové provedení: profily z konstrukční oceli,
2. Povrchová úprava a barevné provedení v systému RAL 5002 (ultramarin blau).
3. Boční kotvicí systém tvoří uzavřený ocelový profil cca 65 x 25 mm v přední a zadní části boku plechové skříně, viz **foto 7**, a uzavřený ocelový profil cca 30 x 25 mm ve střední části boku plechové skříně, viz **foto 8**. Profily tvoří rám, který je do boku plechové skříně

kotven šroubovým spojem, hlavy šroubů včetně podložky vyčnívají jmenovitě nejvýše 3 mm nad povrch plechové výplně a pohledové jsou povrchově upraveny v barvě plechové skříně v systému RAL 5002 (ultramarin blau), viz **foto 9**, a každý profil je pojištěn přivařením ke konstrukci plechové skříně.

4. Zhotovitel je oprávněn navrhnout vlastní konstrukční (nikoliv materiálové) řešení jak střední nosné kovové výztuhy, tak bočního kotvícího systému dle vlastního uvážení. Připevněním střední nosné kovové výztuhy a bočního kotvícího systému do kovové skříně nesmí být ovlivněny vnější rozměry kovové skříně.

1.6. Kontrola

Kontrolu pilotní zástavby / díla při převzetí provádí objednatel:

1. Přepočtem kusů zásuvek.
2. Kontrolou jmenovitých rozměrů měřením.
3. Ověřením funkčnosti zásuvek a uzavírání dveří kovových skříní:
 - tj. vysunutím a zasunutím všech zásuvek bez zvýšeného úsilí (způsobeného např. nedostatečnou vůlí zásuvek v drážce vedení),
 - kontrolou bezpečného uložení zásuvek v drážkách vedení a zamezení rizika vypadnutí zásuvky v případě vymezení vůle mezi šířkou zásuvky a světlou šířkou příslušného vedení,
 - otevřením a uzavřením a uzamčením dveří plechových skříní.
4. Případnou kontrolou splnění dalších požadavků uvedených ve smlouvě nebo v této příloze, a to jakýmkoliv vhodným nedestruktivním způsobem dle uvážení objednatele.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6





Foto 7



Foto 8



Foto 9



Příloha č. 2**Bezpečnostní požadavky ČNB**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.
6. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.
7. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými

vnitřním rozhlasem ČNB.

8. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
9. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
10. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
11. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
12. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.