

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

PEKO-GDS s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 137428

sídlo: Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 28379861

DIČ: CZ28379861

zastoupenou: Tomáš Petrik, jednatel společnosti

č. účtu: 43-2006250237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem díla jsou stavební úpravy prostor v suterénu objektu ČNB, na adrese Na Příkopě 24/860, Praha 1 (místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838), spočívající především v úpravě stávajících prostor na sklad pneumatik a parkování jízdních kol, úpravě stávajícího zásobovacího prostoru a garáží, dle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai, s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 3, Praha 1 – Hradčany, 118 00, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, dále v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „DOSS“), a souhlasem Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad, s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „souhlas MČSU“), (dále jen „dílo“).
2. Dílo zahrnuje zejména:
 - a) vypracování podrobného harmonogramu prací; harmonogram odsouhlasený objednatelům se stane volně připojenou přílohou č. 5 této smlouvy; harmonogram musí respektovat provádění hlučných prací v souladu s čl. VI odst. 6,
 - b) předložení dokladu o oprávnění provádět stavební a montážní práce na příslušný stavební úřad, a to **nejméně 7 dnů před zahájením stavebních prací**, a převzetí

štítku s povolením stavby, který je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- c) vypracování a předání dílenské dokumentace pro části, u kterých to bude nezbytné, a to v součinnosti s objednatelem, 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě ve volně strojově čitelném formátu na DVD, CD nebo USB, nebude-li dohodnuto jinak,
- d) zajištění a předložení vzorků (případně technických listů) požadovaných výrobků, zařízení a stavebních materiálů k odsouhlasení objednatelem,
- e) provedení veškerých stavebních a dalších prací, jakož i veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie, a platných norem ČSN, ČSN EN a EN, včetně autorizovaného měření akustických požadavků, v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad,
- f) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie, platných norem ČSN, ČSN EN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
- technické listy použitých výrobků, zařízení a materiálů,
- revizní zprávy,
- protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení,
- protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace,
- kontrolu provozuschopnosti SHZ, doklad o funkční zkoušce SHZ,
- protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace,
- protokol o funkčnosti a seřízení VZT a chlazení dokládající, že toto seřízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu, s uvedením projektovaných a naměřených hodnot množství vyměňovaného vzduchu v jednotlivých prostorech, včetně zaregulování RTCH,
- zápis o revizi elektrického zařízení,
- výkresy s vyznačením protipožárních ucpávek s popisem jednotlivých ucpávek,
- certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži, funkčnosti a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
- návody k obsluze a údržbě,

- originál stavebního deníku,
 - g) zaškolení určených pracovníků objednatele (včetně pracovníků jeho smluvních partnerů) v celkovém max. počtu 5 osob s obsluhou a údržbou díla, zejména údržbou rozvodů a vzduchotechniky,
 - h) vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle přísl. právních předpisů, včetně všech řemesel, a to 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku [1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy ve formátu DWG (max. verze 2010, s rozvrženími, připravenou k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně rozpisek, externích referencí a tiskových souborů CTB) a veškeré texty ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX].
3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. IV.
4. Zhotovitel se dále v zastoupení objednatele zavazuje k:
- a) vyřízení a předání veškerých souhlasných stanovisek dotčených orgánů veřejné moci, zejména pak Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice Hl. m. Prahy, Odboru památkové péče Hlavního města Prahy, nezbytných k užívání díla, resp. vyžadovaných právními předpisy platnými na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie,
 - b) obstarání kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a to v souladu se souhlasem MČSU dle přílohy č. 4 této smlouvy.
- Veškeré správní poplatky a další náklady, související s plněním pod písm. a) a b) tohoto odstavce, jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV.
5. Místem plnění jsou objekty ČNB v Praze na adresách:
- hlavní budova – Praha 1, Na Příkopě 860/24,
 - Plodinová burza – Praha 1, Senovážné náměstí 866/30.
- Vstup na staveniště se nachází na adrese Senovážná 864/3.
6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:
- a) **Do 5 pracovních dnů** po podpisu smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh harmonogramu prací (podrobného harmonogramu provádění díla) v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit na e-maily pověřených osob zhotovitele **do 5 pracovních dnů** od jeho obdržení. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele čistopis harmonogramu nejpozději **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Harmonogram může být v průběhu provádění díla po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizován, bez

povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, s výjimkou lhůt a termínu stanovených v písm. b) – k) tohoto odstavce, které budou měněny postupem dle čl. III odst. 1.

- b) Vypracovat a předat koncept dílenské dokumentace dle článku I odst. 2 písm. c), příslušné montážní a technologické předpisy a postupy k použitým materiálům, konstrukcím, výrobkům a zařízením **nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.
- c) **Do 15 pracovních dnů** po podpisu smlouvy na e-mailové adresy pověřených osob objednatele předat dokončenou dílenskou dokumentaci dle čl. I odst. 2 písm. c). Objednatel se zavazuje k (dokončené) dílenské dokumentaci vyjádřit na e-maily pověřených osob zhotovitele **do 5 pracovních dnů**. Čistopis dílenské dokumentace s vypořádanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele, a to 2x v listinné formě a 1x v elektronické formě ve volně strojově čitelném formátu na DVD, CD nebo USB disku do podatelny objednatele nebo pověřeným osobám objednatele v místě plnění této smlouvy.
- d) **Do 15 pracovních dnů** od podpisu smlouvy zajistit a předložit dle článku I odst. 2 písm. d) následující vzorky: barevnost maleb a nátěrů, obklady a dlažby, vč. přechodových a dilatačních lišt, podlahové krytiny, dveře vč. kování, zařizovací předměty a vybavení, prvky vnitřního vybavení (díl: 79 přílohy č. 2), držáky na kola, osvětlovací tělesa, koncové a ovládací prvky elektroinstalací, technologická zařízení (k technologickým zařízením předložit technické listy); zhotovitel je oprávněn objednat tyto výrobky, zařízení či materiály až po jejich odsouhlasení objednatelem, které bude zapsáno ve stavebním deníku; objednatel se k předloženým vzorkům a technickým listům vyjádří **do 5 pracovních dnů**; **zabudovávat lze pouze výrobky, zařízení a materiály řádně vyzorkované a odsouhlasené**.
- e) Převzít staveniště **nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy**.
- f) Provést práce související s místnostmi č. 1S837 a č. 1S838 v období 26. 7. – 11. 8. 2024 (odstávka gastroprovozu). Od 12. 8. 2024 bude tímto prostorem zásobován gastroprovoz, od tohoto data tak nesmí dojít k žádnému omezení.
- g) Zaškolit pracovníky objednatele podle čl. I odst. 2 písm. g) a předat objednateli dokončené dílo **nejpozději do 15. října 2024 (bez kolaudace), bez vad a nedodělků, které by bránily v užívání díla**.
- h) Podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle čl. I odst. 4 písm. b) u stavebního úřadu **nejpozději v den předání díla** objednateli.
- i) **Nejpozději v den předání díla** jako jeho součást předat objednateli doklady dle čl. I odst. 2 písm. e), f) a h) do podatelny objednatele nebo pověřeným osobám objednatele v místě plnění této smlouvy.
- j) Odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 5 pracovních dnů** po převzetí díla objednatelem.
- k) Předat originály dokumentace a dokumentů dle čl. I odst. 4 písm. a) a b) objednateli bez zbytečného odkladu po jejich vypracování nebo poté, co je obdrží od příslušných dotčených orgánů veřejné moci, a to do podatelny objednatele nebo pověřeným osobám objednatele v místě plnění této smlouvy.

Článek III Změny plnění a lhůt

1. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůty uvedené v čl. I odst. 2 písm. b) a čl. II, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím příslušné lhůty a musí obsahovat i návrh jejího prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůty bude provedena zápisem ve stavebním deníku, s výjimkou lhůty stanovené v čl. II odst. 1 písm. g), kdy bude příp. úprava lhůty provedena na základě dodatku k této smlouvě.
2. S nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy, které nemají vliv na lhůty podle čl. II ani cenu díla podle čl. IV, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od projektové dokumentace se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno v příloze č. 1 této smlouvy, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu ceny díla ani lhůt plnění.
3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek od projektové dokumentace dle předchozího odstavce, změny ceny díla nebo lhůt plnění bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé straně k projednání formou návrhu změnového listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Změnový list musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.
4. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a potvrdí jejich znění **do 5 pracovních dnů** od doručení návrhu druhé smluvní straně. Změny plnění lze provést po odsouhlasení příslušného změnového listu pověřenými osobami smluvních stran, za objednatele alespoň dvěma pověřenými osobami.
5. V případech, kdy dojde v důsledku provedené změny plnění k odsouhlasení změnového listu, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

Článek IV Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **2 356 535,27 Kč bez DPH**, z toho cena za zaškolení pracovníků objednatele dle čl. I odst. 2 písm. g) činí **8 000 Kč bez DPH**.
2. Podrobná specifikace ceny díla je uvedena v cenové tabulce (výkazu výměr), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně veškerých správních poplatků.

4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky ve výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude ve výkazu výměr obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené ve výkazu výměr a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky výrobku, zařízení či materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde výrobek, zařízení či materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
- a) Zálohovou fakturu na cenu 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit na základě podpisu protokolu o dokončení prací v místnosti č. 1S837 a č. 1S838.
 - b) Daňový doklad na cenu díla dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla bude vyúčtována poskytnutá záloha a dále bude odečteno zádržné ve výši 5 % z ceny díla.
 - c) Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny. Kopie protokolu bude přílohou daňového dokladu.
 - d) Doklad k úhradě zádržného ve výši 5 % je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků, nebránících užívání díla, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, nebo v den předání originálů dokumentace a dokumentů dle čl. I odst. 4 písm. a) a b) objednateli, podle toho, který okamžik nastane později. Kopie protokolu bude přílohou daňového dokladu.
6. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny díla (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny díla bez ohledu na zádržné.
7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1


8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splátnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplátnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatel, ať splatné či nesplátné.

Článek V


Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. O dokončení prací v prostoru místností č. 1S837 a č. 1S838 vypracuje zhotovitel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
3. Dílo bude převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla, vyhotoveného objednatel a podepsaného alespoň 2 pověřenými osobami za objednatele a alespoň 1 pověřenou osobou za zhotovitele. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. j).
4. O odstranění drobných vad a nedodělků vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu.
5. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

- **za objednatele:**



- **za zhotovitele:**



6. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 5 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek VI **Podmínky plnění**

Zhotovitel se zavazuje:

1. Před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli, s tím, že v protokolu o převzetí staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody), a dále kontrolní dny, nebyly-li určeny v harmonogramu prací. Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací.
3. Při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v DOSS.
4. Provádět veškeré práce podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie, platných norem ČSN, ČSN EN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy.
5. Každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací.
6. Provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (bourání, řezání a vrtání), v pracovních dnech v době od 17:00 do 6:00 hod. následujícího dne nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem a ve dnech pracovního klidu bez omezení. Hlučné práce a činnosti musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny pověřenou osobou objednatele, která zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele.
7. Provádět ostatní práce v pracovních dnech od 7:30 do 20:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem.
8. V průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště.
9. V případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid nejméně v běžné jakosti (stíráním vodou).
10. Po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál, pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním díla objednateli generální úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele.
11. Provádět práce, manipulaci a skladování materiálu s ohledem na maximální zatížení

- konstrukcí, které bude předem odsouhlaseno pověřenou osobou za objednatele.
12. Ukládat materiály a nářadí pouze v prostoru staveniště.
 13. Pro dopravu uvnitř budovy používat výhradně manipulační vozíky s gumovými kolečky.
 14. Neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele (např. zakrývání kamer a čidel) bez souhlasu objednatele.
 15. Provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky.
 16. Zajistit, aby provádění díla zajišťoval technik stavební části, kterého zhotovitel uvedl do seznamu techniků k prokázání kvalifikace v rámci poptávkového řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva. Po celou dobu provádění prací zajistit dostupnost technika stavební části na telefonním čísle: [REDAKCE] Zajistit fyzickou přítomnost a účast technika stavební části na kontrolních dnech.
 17. Provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly nad míru nezbytnou provoz objednatele, nájemců a veřejnosti.
 18. Jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit na žádost pověřené osoby za objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
 19. Při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 hlavního města Prahy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech).
 20. Používat transportní a příjezdovou cestu na staveniště pro vozidla z vjezdu do garáží ČNB ze Senovážné ulice; vstup pro pracovníky ze Senovážné 864/3. Přesun stavební suti, odpadu (výhradně v uzavřených obalech), objemných materiálů a zařízení bude zhotovitel provádět po předchozí dohodě s pověřenou osobou za objednatele (vždy minimálně 1 den předem), a to mimo pracovní dobu objednatele, která je v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:30 hod. do 17:00 hod., pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak. Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 %. Zhotoviteli nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy. Objednatel nemůže v pracovních dnech poskytnout parkování vozidel zhotovitele včetně jeho poddodavatelů v garážích objednatele, v sobotu a v neděli je možné parkování vozidel stavby po předchozím odsouhlasení pověřenou osobou za objednatele. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm. Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla.
 21. Zajistit na své náklady případné potřebné záборы a parkování vozidel zásobování stavby.
 22. Zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot.
 23. Provést před zahájením prací účinná opatření proti průniku prašnosti ze staveniště, při řezání drážek, provádění prostupů ve stavebních konstrukcích atd. provádět práce

- výhradně nástroji s integrovaným odsáváním prachu. V průběhu prací ochránit zakrytím čidla EPS.
24. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele, v souladu s příslušnými předpisy.
 25. Realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 7 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla.
 26. Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikovaných v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 27. Dodržovat platné právní předpisy BOZP, PO a platné právní předpisy na ochranu životního prostředí.
 28. Provést potřebné odborné demontáže a zpětné montáže pracemi dotčených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS, reproduktory evakuačního rozhlasu apod.); v případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoli kabeláže neuvedené v dokumentaci (příloha č. 1 této smlouvy), je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do stavebního deníku určí další postup.
 29. Veškeré mimořádné události nahlásit na technologický velín tel.: XXXXXXXXXX
 30. Poskytnout veškerou potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP, který bude určen objednatelem, pakliže se v souvislosti s realizací díla vyskytne potřeba tuto funkci zřídit podle platných právních předpisů; osoba a kontaktní údaje koordinátora budou upřesněny v protokolu o předání staveniště nebo zápisem ve stavebním deníku.
 31. Umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit na e-mailly pověřeným osobám objednatele nejméně 2 pracovní dny předem. Zajistit provádění zkoušek, měření a revizí autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
 32. V průběhu provádění díla umožnit přístup a strpět na staveništi pracovníky servisních organizací objednatele (třetí osoby), zajišťující modernizaci, servis a údržbu sítí, zařízení a systémů budovy ČNB, umožnit a poskytnou jim součinnost při instalaci potřebných systémů a koordinovat s nimi postup prací, např. umožnit potřebné instalace kabelových tras do stěn a podhledů, umožnit doplnění kabelů do chrániček, přeložení kabelů, doplnění chrániček atd. Potřebný vstup do prostor bude objednatelem ohlášen na e-mailly pověřeným

osobám zhotovitele 1 pracovní den předem. Spory mezi zhotovitelem a třetími osobami ve smyslu tohoto článku závazně rozhodne pověřená osoba objednatele, která o tom učiní zápis do stavebního deníku.

33. Na pokyn pověřené osoby objednatele, nebo jiného pracovníka objednatele, nesnese-li věc odkladu, kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu; pokyn může být dán jakoukoliv formou, bude však bez zbytečného odkladu potvrzen na e-mail pověřené osoby zhotovitele, pokud o to tato osoba požádá. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
- a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány příslušné platné právní předpisy BOZP, PO, příslušné platné právní předpisy na ochranu životního prostředí nebo bezpečnostní požadavky objednatele,
 - b) plnění nebude poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy, nejsou-li dodržovány podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy),
 - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy bude ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
 - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy bude ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
 - e) plnění bude poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II či příloze č. 5 této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění.

34. Dodržovat a zajistit dodržování zákazu kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.
35. Umístit na staveništi na svoje náklady dva přenosné práškové hasicí přístroje s náplní 6 kg.
36. Realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.
37. Vést stavební deník v souladu s požadavky příslušných platných právních předpisů.
38. Účastnit se kontrolních dnů.

Článek VII **Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli dle schváleného harmonogramu a umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště, za podmínek stanovených v příloze č. 7 této smlouvy, vstup do objektu.
2. Před započatím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo), určeného při předání staveniště, pro pracovníky zhotovitele.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

5. Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
6. Objednatel zmocní zhotovitele v potřebném rozsahu k jednání s orgány veřejné moci dle této smlouvy.

Článek VIII

Vzorky

1. Vzorky podle čl. I odst. 2 písm. d) budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou pověřenými osobami smluvních stran.
2. Objednatel předložený vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze tehdy, pokud jejich parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou (vč. příloh) nebo by použití vzorkovaného materiálu, výrobku či zařízení zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled interiérů objednatel.
3. V případě odmítnutí vzorku objednatel je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného materiálu, výrobku či zařízení odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na běh lhůt podle této smlouvy.
4. Použití odsouhlaseného vzorku nemá vliv na cenu příslušné položky cenové tabulky (výkazu výměr), nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na použití vzorku kvalitativně vyššího než nahrazovaný vzorek. V případě sjednání vyšší ceny odsouhlaseného vzorku oproti příslušné položce cenové tabulky (výkazu výměr) bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

Článek IX

Přechod nebezpečí škody

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi a na jiných věcech, jež má povinnost předat objednateli podle této smlouvy.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek X

Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Vady díla nahlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: [REDAKCE] s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDAKCE] a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele, ze které mu byla vada nahlášena.
3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů, uvedených v odst. 2 tohoto článku, nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen

se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění nejpozději:

- a) následující pracovní den od nahlášení vady v případě vady na technologických zařízeních či rozvodech instalací, mající vliv na jejich provozuschopnost;
- b) do 3 pracovních dnů od nahlášení vady v případě ostatních vad díla;

objednatel určí v rámci ohlášení vady, zda vada má vliv na provozuschopnost zařízení.

5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací, formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději:
 - a) do 2 pracovních dnů od nahlášení vady v případě vady podle odst. 4 písm. a) tohoto článku,
 - b) do 5 pracovních dnů od nahlášení vady v případě ostatních vad díla.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny běžným opotřebením, vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
9. Pokud odstranění vady musí být provedeno mimo místo plnění, zajistí dopravu zhotovitel na své náklady.
10. Pokud se během záruční doby vyskytne stejná závada více než 3x na stejném výrobku či zařízení, vyhrazuje si objednatel právo rozhodnout o způsobu opravy (např. výměnou za nový výrobek či zařízení). Bude-li provedena oprava výměnou vadného výrobku či zařízení za nové, poskytuje zhotovitel na nově dodané zařízení záruku minimálně v celé délce původní záruky podle odst. 1 tohoto článku.
11. Záruka není dotčena řádnou činností pracovníků objednatele zaškolených dle čl. I odst. 2 písm. g).
12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady.

Článek XI

Bezpečnostní požadavky objednatele, mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé, jakož i pracovníci těchto poddodavatelů, budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 7 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že on či jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost

o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XII

Další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
3. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
4. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy:
 - a) zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
 - b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poskytovatelem v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
8. Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.

Článek XIII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele v jakékoliv lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a) až e) a g) až j) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s prováděním prací dle čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý pracovní den prodlení v případě, že způsobí omezení zásobování gastroprovozu, mimo úsek stanovený v citovaném ustanovení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. IV odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele dle čl. X odst. 4 písm. a), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele dle čl. X odst. 4 písm. b), a to i ve lhůtě dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění u vady dle čl. X odst. 5 písm. a), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění u vady dle čl. X odst. 5 písm. b), a to i dohodnuté mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XI odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení

mlčenlivosti.

9. V případě prodlení zhotovitele v kterékoli lhůtě dle čl. XII odst. 4 nebo 5 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
10. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XII odst. 1 nebo 3 jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XII odst. 2, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
11. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. XIV odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý pracovní den prodlení.
13. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele stanovených v bodech č. 9, č. 11, č. 15, č. 17, č. 23, č. 35, č. 37 a č. 38 přílohy č. 7 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky objednatele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
14. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
15. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn zaúčtovat oproti plnění zhotovitele.
16. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši.

Článek XIV Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že dokumenty a dokumentace vytvořené podle této smlouvy, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užití autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.

2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla, a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku:
 - zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
 - rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
 - sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona;
 - objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;
 - dokončit nehotové autorské dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
5. Objednatel není povinen licenci využít.
6. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. IV odst. 1.

Článek XVI **Odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:
 - ze strany zhotovitele:
 - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. g) o více než 10 pracovních dnů,
 - b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění,
 - ze strany objednatele:
 - neposkytnutí součinnosti podle čl. VII, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele,
 - prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy delší než 30 dnů.
3. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení zhotoviteli.
6. Ukončením této smlouvy nezanikají práva objednatele ze smluvních pokut, náhrad škod a poskytnutých záruk.
7. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.

Článek XVII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný kupujícím/objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména

občanským zákoníkem či příslušnými ustanoveními autorského zákona.

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
10. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:


1. Projektová dokumentace (*volně připojená příloha*)
2. Cenová tabulka (výkaz výměr)
3. Závazná stanoviska dotčených orgánů (*volně připojená příloha*)
4. Souhlas ÚMČ Praha 1 (*volně připojená příloha*)
5. Podrobný harmonogram (*volně připojená příloha*)
6. Vzor návrhu změnového listu
7. Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne: 24. 7. 2024


V Praze dne: 24. 7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní




Tomáš Petrik, jednatel společnosti


SPS s.r.o.
Křižkova 140/00 Praha 4
IČ: CZ 28 37 98 61
Praha oddíl C, vložka 137428



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického



Cenová tabulka (výkaz výměr)

Vyplňte následující údaje o dodavateli

Název	PEKO-GDS s.r.o.
Ulice a č.p.	Na Veselí 825/3
Místo	Praha 4
PSČ	140 00
IČO	28379861
DIČ	CZ28379861
Kontaktní osoba	p. Tomáš Petrik
telefon, fax	608 706 294
e-mail	peko.cz@seznam.cz

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku na stavební práce, dodávky a služby a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o dodavateli

- jednotkové ceny položek zadané na dvě desetinná místa! Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat

Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklízení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.

Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu. Dodavatel je povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Nezahrnovat do nabídkové ceny. Na pozdější reklamace kvalitativních a kvantitativních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Výměry u pol. jsou uváděny bez prořezu.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zařazení u položky uvedeno.

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.


2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

REKAPITULACE, Položkový soupis prací, dodávek a služeb			
Stavba		ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838	
Místo		Hlavní budova a Plodinová burza	
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	PEKO-GDS s.r.o. Na Veselí 825/3 140 00 Praha 4	IČ: 28379861 DIČ: CZ28379861	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			431 863,54
PSV			1 041 882,11
ZTI, UT, VZT, elektroinstalace, SHZ			524 789,62
Vedlejší náklady a ostatní náklady			358 000,00
Celkem			2 356 535,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 356 535,27 CZK
Základní DPH	21 %		494 872,41 CZK
Cena celkem s DPH			2 851 407,68 CZK
<p>v <u>Praze</u> dne <u>29.7.2024</u></p> <p>PEKO-GDS s.r.o. <small>Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4 IČ: 28 37 98 61 DIČ: CZ 28 37 98 61 Zapsáno Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140/2018</small></p> <p></p> <p>Za zhotovitele</p> <p>Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		134 065,44
4	Vodorovné konstrukce	HSV		3 416,91
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		32 287,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		89 729,10
64	Výplně otvorů	HSV		42 488,00
94	Lešení	HSV		22 400,00
96	Bourání konstrukcí	HSV		61 812,90
97	Prorážení otvorů	HSV		42 518,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV		3 145,21
711	Izolace proti vodě	PSV		8 326,08
713	Izolace tepelné	PSV		46 453,00
725	Zařizovací předměty	PSV		500,00
728	Vzduchotechnika-přípomoce	PSV		19 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		618 180,25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		64 667,63
776	Podlahy povlakové	PSV		3 613,80
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		95 852,40
781	Obklady keramické	PSV		42 064,34
784	Malby	PSV		30 953,01
790	Vnitřní vybavení	PSV		112 271,60
ZTI, UT	Zdravotechnika a vytápění	ZTI, UT		94 487,62
VZT	Vzduchotechnika	VZT		75 825,00
EI	Elektroinstalace	EI		220 477,00
SHZ	Stabilní hasicí zařízení	SHZ		134 000,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON		358 000,00
Cena celkem				2 356 535,27

VN + ON, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S83
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
Díl: VN		Vedlejší náklady				115 000,00	
1		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
2		Provoz objednatel- vícenáklady za omezení spojené s prováděním prací za běžného provozu budovy (např. provádění hluchých prací mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech, vliv bezpečnostních a provozních podmínek objednatel ... atd.)	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
3		Vykližení dotčených částí objektu a odpojení od přívodu elektrické energie a souvisejících technických sítí.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
4		Koordináční činnost	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				243 000,00	
5		Zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady	soubor	1,00000	72 000,00	72 000,00	Vlastní
6		Denní úklid dotčených prostor a zařízení staveniště, čistý úklid po dokončení díla	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
7		Ochrana transportních cest, ochrana stávajících konstrukcí, protiprašná opatření	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
8		Zaškolení obsluhy a seznámení s údržbou, kromě VZT	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
9		Vypracování všech potřebných revizí a měření	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní
10		Zhotovení dílenské dokumentace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
11		Zhotovení dokumentace skutečného provedení, včetně profese	soubor	1,00000	53 000,00	53 000,00	Vlastní
12		Inženýrská činnost - jednání s úřady, kolaudace	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní

Celkem:**358 000,00**

ASŘ, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba:	ČNB - Úpravy suferén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza

P.č	Číslo položky	Název položky	M	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnos t / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem. hmotnos t / MJ	dem. hmotnos t celk.(t)	Cen. soustav a
Díl:	3	Název položky				134 065,44		0,8347		0	
1	347RS1	Svislé a kompletní konstrukce Předstěna SDK, ozn.B07 viz tabulka N03 Předsazená sádrokartonová stěna Jedná se o systémovou předstěnu vystavěnou až k základním nosným konstrukcím (od podlahy s odstraněnou vrchní náslapnou vrstvou po nosný strop, ke zděné stěně). Jako zvuková izolace bude celoplošně vložena zvukově pohltivá minerální vlna příslušné tloušťky s objemovou hmotností m40 kg/m3 ref.v. ISOVER UNI nebo ISOVER AKU apod. jednostranné dvojité opláštění do vlhka	m2	7,30000	2 160,00	15 768,00	0,01389	0,1014	0	0	vlastní
2	342263420R00	1S405:7,30 Příčka referenčního typu KNAUF W626 volně s jednostranným dvouvrstevným opláštěním, tloušťka izolace 60 mm, dutina ? 80 mm, tloušťka předsazené stěny 105 mm	kus	7,30000	2 200,00	4 400,00	0,00024	0,00048	0	0	RTS
3	28349016RS1	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2 Dvířka revizní do SDK rozměr 600x600 mm, protipožární, ozn. A03	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	0,001	0,002	0	0	vlastní
4	342RS1	Podhled sádrokartonový protipožární, ozn.A07 Požadovaná požární odolnost zdola EI 60 a shora EI 60. Podhled s dvojitou podkonstrukcí v jedné nebo 2 rovinách, s minerální izolací 2 x 40 mm (objemová hmotnost min 40 kg/m3, s třídou reakce A1) a 2 x 15 mm desek RED PIANO.	m2	43,80000	2 400,00	105 120,00	0,01373	0,60137	0	0	vlastní
5	31010RS1	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 190 mm, pol. B06, tabulka B03 0,56*0,28+0,02*0,02*0,05*0,05*0,05*4+3,14*0,05*0,05*3	m2	0,18035	16 500,00	2 975,84	0,7	0,12625	0	0	vlastní
				0,18035							

6	310RS2	Zazdívkva otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 340 mm, pol. B06, tabulka N03 0,4*0,02	m2	0,00800 0,00800	25 200,00	201,60	0,4	0,0032	0	0	0	vlastní
Díl: 4	Vodorovné konstrukce											
7	413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, B03, de25-viz tabulka bourac pr.	m	1,40000	1 985,00	2 779,00	0,03796	0,05314	0,0245	0,0343	0,0343	RTS
8	13385375R	Týč průřezu UPE100, střední, jakost oceli S235, 11375 B03, de 25 - viz tabulka bouracích prací:9,82*1,4/1000	t	0,01375 0,01375	46 400,00	637,91	1	0,01375	0	0	0	RTS
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní											
9	612RS1	Vyspravení omítek, stávajících, ne sanačních 1S405 - odhad plochy, bez plochy zazděných otvoru, tato omítka oceněna v oddíle 64:2 1S405A - odhad plochy pro vyspravení včetně stěny za bývalým obkladem, bez plochy zazděných otvoru, tato omítka oceněna v oddíle 767:20 1S837 - odhad plochy:5 1S824, odhad u vrat + opravy:10	m2	37,00000 2,00000 20,00000 5,00000 10,00000	651,00	24 087,00	0,00693	0,25641	0	0	0	vlastní
10	612RS2	Opravy omítek, v místech stávající sanační omítky 1S837, ostění vrat 4000/3000, tl. zdi 370 mm:3 1S835:5,00 1S604:2,00	m2	10,00000 3,00000 5,00000 2,00000	820,00	8 200,00	0	0	0	0	0	vlastní
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce											
11	771100020RS1	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou, 1S838 1S837,1S838, viz popis v pol. A06, A10 v tabulce N04:45,60+8,13	m2	53,73000 53,73000	980,00	52 655,40	0,0161	0,86505	0	0	0	vlastní
12	630RS1	Sesponkování tržlin v bet. včetně zálivky, vyspravení Sesponkování vč. prořezání tržlin, zálivky, vyspravení na základě ověření způsobu s vybraným přizvaným specialistou na lité podlahy v rámci dodávky prací. Zde uvedena celková plocha podlahy, ocenit podle výsledku ověření tak, aby výsledná cena odpovídala všem nákladům včetně nákladům na specialistu.	m2	53,73000	690,00	37 073,70	0,0001	0,00537	0,0001	0,00537	0,00537	vlastní
						89 729,10		0,87042		0,00537		
						52 655,40	0,0161	0,86505	0	0	0	vlastní
						37 073,70	0,0001	0,00537	0,0001	0,00537	0,00537	vlastní
					53,73000							

Díl:	64	Výpíné otvorů					42 488,00	2,68403	0,2826			
13	642RS3	Demontáž posuvných požárně odolných vrat, ozn. de01, vč. přísluř. a uskladnění dle pokynů objednatele	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,23348	0	0	vlastní	
		VRATA MEZI MÍSTNOSTMI: 1S824/1S837 Kód: NBA8020 dle PD objednatele Vrata ocelová plná. Oboustranné hladká, posuvná asymetrická, ocelová, zateplená, typ PVP, ovládání – servomotorem 230 V/10 A (250 W) nebo nouzově ručně a vlastním záložním zdrojem, včetně 2 ks zámků EVVA, včetně bezpečnostní lišty proti přivření, bez dálkového ovládání, včetně kouřových a tepelných hlásičů b pro samostatné uzavření v případě požáru, přívod k zařízení PS 28 umístěn v podlaže, barva RAL 9006 - sříbrná, standard PENEDER, požární odolnost PO 30 A.										
14	642202011RA0	Š x v (1300+2700) x 3000 mm Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, viz B01 v tabulce N03 a de23 v tab.B03	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,67043	0,1368	0,1368	RTS	
		Dle TS pol. obsahuje: vyvšení dřevěných dveřních křídel, vybourání stávající ocelové zárubně, zazdívka otvorů jakýmkoliv cihlami pálenými, omítka vnitřní vápenná nebo vápenocementová štuková. 1S405/1S405A:										
15	642103031RA0	Zazdění okenního otvoru 2,7 m2, omítka, viz B02 v tabulce N03 a de24 v tab.B03	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00	11 400,00	1,77725	0,1458	0,1458	RTS	
		Dle RTS pol. obsahuje: vybourání stávajícího okenního rámu, zazdívka otvorů jakýmkoliv cihlami pálenými, omítka zazdívky vnitřní vápenná nebo vápenocementová jakoukoliv maltou, omítka vnější vápenná nebo vápenocementová štuková v přírodní barvě šuku.										
16	642RS2	1S405/1S405A:1 Vyvšení a uskladnění dveřních křídel, dveře dvoukřídlové, požární, zárubeň ponechat 1S824/1S405, viz de26:2	kus	1,00000 2,00000 2,00000	840,00	840,00	1 680,00	0	0	0	0	vlastní

17	642RS4	Vyvěšení a uskladnění dveřních křídel, zárubeň ponechat 1S37/1S83 viz de03:1	kus	1,00000	840,00	0	0	0	0	0	0	0	vlastní
18	968RS5	Vyvěšení a uskladnění dveřních křídel, dveře dvoukřídlové, zárubeň ponechat 1S387/1S604, viz de04:2, 1S387/1S838, viz de05:2	kus	4,00000	3 360,00	0	0	0	0	0	0	0	vlastní
19	968RS6	Demontáž stáv. dřevěných jednokřídlových, dvoukřídlových požárních, včetně zárubně, uskladnění podle pokynů objednatel 1S837/1S820, viz de09:1	kus	1,00000	840,00	0,001	0,001	0,001	0	0	0	0	vlastní
20	968RS7	Demontáž dveří plechových plných, jednokřídlových včetně zárubně (v celé bourané přičce), uskladnění podle pokynů objednatel, 1S405A/1S405B, viz de22: 0,8*2	m2	1,60000	3 168,00	0,00117	0,00117	0,00187	0	0	0	0	vlastní
Díl: 94		Lešení			22 400,00		3,3964				0		
21	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m a pomocného	m2	140,00000	16 800,00	0,02426	0,02426	3,3964	0	0	0	0	RTS
22	998787201R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m a pomocného	m2	140,00000	5 600,00	0	0	0	0	0	0	0	RTS
Díl: 96		Bourání konstrukcí			61 812,90		0,01638				3,17241		
23	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých 1S405A/1S405B - příčka:2.625*0,190*3,275-2,00*0,80*0,190 1S405/1S405AB - otvor ve stávající přičce, viz de24:2,25*0,190	m3	1,75691 1,32941	2 800,00	0,0011	0,0011	0,00193	1,175	2,06436	0	0	RTS
24	968RS1	Demontáž zrcadla a jeho uskladnění, dle pokynů objednatel, 1S405A, součást pol. de20, tabulka B03	kus	1,00000	600,00	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	vlastní
25	965048515S1	Broušení betonových povrchů tl. 15 mm, ozn.de27, tabulka B03 1S405A, 1S405B:17,70	m2	17,70000	17 894,70	0	0	0	0,0126	0,22302	0,22302	0,22302	vlastní
26	965048515RS2	Broušení betonových povrchů vč. stěrky do tl.10 mm, ozn.de06, de10, tabulka B04 1S837:45,60*0,80 1S838:8,13	m2	44,61000 36,48000 8,13000	30 602,46	0	0	0	0,008	0,35688	0,35688	0,35688	vlastní
27	96301611RS1	DMTZ pohledu SDK, kovová kee, ozn. de07, tabulka B04, vč., 2 revizních dvířek	m2	43,80000	7 796,40	0,00033	0,00033	0,01445	0,01183	0,51815	0,51815	0,51815	vlastní
Díl: 97		Proražení otvorů			42 518,98		0				0,2652		

28	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů, součást pol.de 20, tabulka B03	m2	3,90000	190,00	741,00	0	0	0,068	0,2652	RTS
		1S405A:2,40*1,50		3,90000							
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,69037	500,00	5 345,19	0	0	0	0	RTS
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,69037	48,00	513,14	0	0	0	0	RTS
31	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr beton, cihel, dřeva	t	10,69037	1 480,00	15 821,75	0	0	0	0	RTS
32	979100012RS1	Odvoz suti a vyb.hmot, vnitrost., svislá doprava z 1S ručním nošením	t	10,69037	1 880,00	20 097,90	0	0	0	0	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 145,21	0	0	0	0	
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,49468	900,00	3 145,21	0	0	0	0	RTS
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 326,08	0,03122	0	0	0	
34	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	8,26000	960,00	7 929,60	0,00378	0,03122	0	0	RTS
		1S405-podlaha:0,80*1,20		0,96000							
		1S405-stěna předsezáná:7,3		7,30000							
35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	79,29600	5,00	396,48	0	0	0	0	RTS
Díl: 713		Izolace tepelné				46 453,00	0,33548	0	0	0	
36	71356RS1	Protipožární podhled kontaktní, ozn.B08, viz tabulka N03	m2	15,00000	2 680,00	40 200,00	0,02232	0,3348	0	0	vlastní
		Protipožární obklad železobetonové stropní desky mezi trámy je navržen kontaktně připevněnými obkladovými homogenními voděodolnými vápenocementovými deskami (ref.v. PROMATECT-H). Při výběru obložení stropu musí být přihlédnuto k instalaci vodního stabilního hasicího zařízení, tedy desky nesmí být vodou ze skrápěcích hlavíc degradovány.									
		Desky budou přilepeny systérovým lepidlem a kotvené na terče v místech natloukacích kotev dle technologických listů výroby.									
37	713RS2	Protipož. ucpávka, podrobný popis viz B13, tabulka N03	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00068	0,00068	0	0	vlastní
38	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	451,00000	3,00	1 353,00	0	0	0	0	RTS
Díl: 728		Vzduchotechnika - přípomoc				19 000,00	0,02	0,02	0,02	0,02	
39	728-RS1	Stavební přípomoc při montáži - průrazy a zacištění nových průrazů	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00	0,02	0,02	0,02	0,02	vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				500,00	0	0	0	0	
40	725290020RS1	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0	vlastní
		1S405A:1		1,00000							

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				0,9771	6,9644	
41 767D01	D01-Dveře kovové jednokřídlové 100 x 197 cm D01 – dveře mezi m.č. 1S405/1S405A Ocelové dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé levé plné s požární odolností EW60DP1, bez samozavírače včetně nové systémové zárubně, barva ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČN rozměr:1000 x 1970 mm – podrobněji viz tabulka výrobků	kus	1,00000	48 420,00	0,054	0	vlastní
42 76764D02	D02-Dveře kovové jednokřídlové 90 x 197 cm D02 – dveře mezi m.č. 1S837/1S835 nové ocelové dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé levé plné s požární odolností EW30DP1- C se samozavíračem rozměr: 900 x 1970 mm Počítá se s využitím stávající ocelové zárubně (oprava nátěru) Zda lze využít stávající ocelovou zárubeň závisí na podmínkách konkrétního vybraného výrobce. Požární uzávěr, tj. dveře a zárubeň musí jako komplet splnit požadovanou požární odolnost, součástí je horní samozavírač pro 1-křídlové dveře s kluznou lištou - bílý – podrobněji viz tabulka výrobků Stavební otvor pro zárubeň je stávající, v případě požadavku výměny zárubně je potřeba počítat s opravou a zajištěním špalety otvoru - v tom případě zde ocenit	kus	1,00000	38 400,00	0,04	0	vlastní
43 767D03	D03-Dveře kovové dvoukřídlové 145 x 197 cm D03 – dveře mezi m.č. 1S837/1S604 nové ocelové dveře vnitřní dvoukřídlové otevíravé pravé plné s požární odolností EW30DP1- C se samozavíračem rozměr: 1450 x 1970 mm	kus	1,00000	75 100,00	0,07	0	vlastní
				48 420,00	0,054	0	
				38 400,00	0,04	0	
				75 100,00	0,07	0	
				618 180,25			

44	76764D04	<p>Počítá se s využitím stávající ocelové zárubně (oprava nátěru). Zda lze využít stávající ocelovou zárubeň závisí na podmínkách konkrétního vybraného výrobce. Požární uzávěr, tj. dveře a zárubeň musí jako komplet splnit požadovanou požární odolnost, součástí je horní samozavírač pro 2-křídlové dveře s kluznou lištou, koordinuje zavírání ve zvoleném pořadí křídel</p> <p>– podrobněji viz tabulka výrobků</p> <p>Stavební otvor pro zárubeň je stávající, v případě požadavku výměny zárubně je potřeba počítat s opravou a zacištěním špalety otvoru - v tom případě zde ocenit</p>	kus	1,00000	39 200,00	0,05	0,05	0	0	vlastní
		<p>D04-Dveře kovové jednokřídlové 90 x 197 cm D04 – dveře mezi m.č. 1S837/1S620 nové ocelové dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé levé plné s požární odolností EW45DP1 včetně nové systémové zárubně rozměr: 900 x 1970 mm Požární uzávěr, tj. dveře a zárubeň musí jako komplet splnit požadovanou požární odolnost</p> <p>– podrobněji viz tabulka výrobků</p> <p>Stavební otvor pro zárubeň je stávající. Vzhledem k požadavku na výměnu zárubně je potřeba počítat s opravou a zacištěním špalety otvoru - v tom případě zde ocenit.</p>			39 200,00					
45	767D05	<p>D05-Dveře kovové dvoukřídlové 145 x 197 cm D05 – dveře mezi m.č. 1S837/1S838 nové ocelové dveře vnitřní dvoukřídlové otevíravé pravé na pravém křídle sklo požární cca 200x500mm, s požární odolností EW30DP1- C se samozavíračem rozměr: 1450 x 1970 mm</p>	kus	1,00000	83 600,00	0,07	0,07	0	0	vlastní

46	767RS1	Počítá se s využitím stávající ocelové zárubně (oprava nátěru). Zda lze využít stávající ocelovou zárubeň závisí na podmínkách konkrétního vybraného výrobce. Požární uzávěr, tj. dveře a zárubeň musí jako komplet splnit požadovanou požární odolnost, součástí je horní samozavírač pro 2-křídlové dveře s kluznou lištou, koordinuje zavírání ve zvoleném pořadí křídel — podrobněji viz tabulka výrobků Stavební otvor pro zárubeň je stávající, v případě požadavku výměny zárubně je potřeba počítat s opravou a zčištěním špalety otvoru - v tom případě zde ocenit	m	9,65000	1 800,00	17 370,00	0,002	0,0193	0	0	0	vlastní
47	767RS3	D+M, přechodová lišta pojezdová zátěžová, ozn. A04, ve dveřích a vjezdu D+M, nové ochranné nárazníky, dl. 19 m, včetně typového kotvení, ozn. A08 Stávající výrobky použité v ČNB: Ochranná stěnová lišta z nerez plechu s mat. povrchem, tl. 1,5 mm obdélníkového průřezu, osazena na typ. kotvící prvky, spodní hrana ve v. 80 mm od čisté podlahy, v místě přerušení lišty zakončení typovým zakončovacím prvkem do pravouhlých vnitřních a vnější, včetně chránění nerez ochrannou folií.	kpl	1,00000	66 500,00	66 500,00	0,004	0,006	0	0	0	vlastní
48	767RS4	Použit obdobný výrobek, např. CRS200. DMTZ stávajících nerez nárazníků obdélník-průřezu, včetně typového kotvení ozn.de08, tabulka B04	m	9,90000	350,00	3 465,00	0	0	0,006	0	0,0594	vlastní
49	767RS2	Podlahový pojezdový poklop, ozn. A02 viz tabulka N04, včetně demontáže stávajícího ozn.de02, tabulka B04 poklop těžký litinový, r. 600 x 800 mm bez úpravy pro dlažbu, požární odolnost dle PBR nosnost v tlaku 3 kN/m2 2 x základní nátěr, 1x vrchní syntetický (zahrnuto v ceně). Podrobněji viz tabulka B04, poi.de02 a tabulka N04 poi. 03(požární odolnost, třída zátěže...)	kus	1,00000	88 560,00	88 560,00	0,03	0,03	0,03	0,3	0,3	vlastní

50	767RS5	D+M, Ochranné nerez rohové lišty včetně kotvení, lemování rohů, ozn. A09, tabulka N04	m	22,00000	1 150,00	25 300,00	0,0007	0,0154	0,3	6,6	vlastní
51	767RS2	obnova povrchové úpravy - nátěru a značení stávající hydraulické nůžkové plošiny a souvisejících konstrukcí, ozn. A11 - tabulka N04	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	0	0	0,005	0,005	vlastní
52	767RS1	Podrobně viz tabulka N04, pol. A11 Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných, ozn. B16 - kóje, tabulka N03 Jako součást dodávky ocenit zde: oprava epoxidového nátěru podlahy demontáž stojanů na kola včetně vodící lišty vyspravení stěny po demontáži oprava syntetického omyvatelného nátěru na stěně 1x nátěr protikorozní, 2x email, barva světle šedá	kpl	1,00000	48 500,00	48 500,00	0,3	0,3	0	0	
53	13215540R	M-ocelo drátěná kóje pro čistící stroj, ozn.B16, tabulka N03 materiál pro vlastní kóji	kpl	1,00000	43 500,00	43 500,00	0,3	0,3	0	0	vlastní
54	311716500R	D+M, nástěnný závěsný držák na kolo, uchycení - za přední kolo, ozn. B15, tabulka N03	kus	32,00000	430,00	13 760,00	0,0007	0,0224	0	0	vlastní
55	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 001,75000	3,00	18 005,25	0	0	0	0	RTS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				64 667,63		0,6491		0,19725	
56	771RS1	Oprava dlažby, ozn. B05, tabulka N03, 1S405 Stavající podlaha: keramická Kód: OAA2050-90-I, dle dokumentace ČNB Keramická dlažba neglazovaná slinutá dodávaná dle ČSN EN 176 skupiny BI, RAKOFLOOR, Rozměr: 300 x 300 mm, Výrobce: Rakovnické keramické závody a.s. Rakovník. 300 x 300 x 7,2 mm	m2	7,89000	1 800,00	14 202,00	0,025	0,19725	0,025	0,19725	vlastní
57	771RS1	1S405, 20% podlahové plochy:0,20*39,45 Dlažba z dlaždic keramických, ozn.B04, tabulka N03, 1S405A Keramická dlažba neglazovaná slinutá, formátu 300 x 300 mm včetně soklu v. 100 mm lepená flexibilním lepidlem na vyrovnaný povrch, do ceny zahrnout kompletní skladbu podkladu v tabulce N03 ozn. B04	m2	7,89000 17,51875	1 960,00	34 336,75	0,02542	0,44533	0	0	vlastní

68	784RS1	Malba dle stávající, akrylátová, dvojnásobná, bílá Primalex-Polar 1S405:29,60*(3,275-3,00) 1S405A:19*3,33	m2	145,45008	140,00	20 363,01	0,00022	0,032	0	0	vlastní
69	784RS2	Malba dle stávající, akrylátová dvojnásobná, bílá, 1. nátěr: CRYLOMAT,2. nátěr: FASTOMAT (f. LAFARGE) 1S824, opravy včetně oprav malby po demontáži drážků jízdních kol:20 1S620, oprava odhad:2	m2	15,00000 20,00000 2,00000	450,00	6 750,00	0,00022	0,0033	0	0	vlastní
70	784RS3	Malba dle stávající, silikátová, na sanační omítku, s fungicid.přísadou,omyvatelná (1xzákl.+ 2xkrycí) 1S837, 20% z celé místnosti + špaleta vrat:(33,20*3,40-4,02*2,98)*0,20+6,00 1S604, oprava odhad:3 1S620, oprava odhad:2 1S835:2	m2	12,00000 26,18008 3,00000 2,00000 2,00000	320,00	3 840,00	0,00022	0,00264	0	0	vlastní
Díl:	790	Vnitřní vybavení				112 271,60		0,26466	0	0	
71	790RS1	Zásobník na papírové ručníky	m2	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,0006	0,0006	0	0	vlastní
72	790RS2	Drátěný koš, 12l	m2	1,00000	650,00	650,00	0,0004	0,0004	0	0	vlastní
73	615RS1	B09-obělníkové zrcadlo zapuštěné, lepené do keramického obkladu, zrcadlo se zabroušenou hranou	m2	1,00000	3 120,00	3 120,00	0,001	0,001	0	0	vlastní
74	44984100RS1	Přístroj hasicí práškový P6, ozn. B11,tabulka N03	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,0032	0,0032	0	0	vlastní
75	790RS1	Montáž nástěnných regálů B14, upevnění na stěnu	kpl	3,00000	3 680,00	11 040,00	0	0	0	0	vlastní
76	424RS1	B14-Svislá stěnová lišta profil U, popsáno v pol. B14,tabulka N03	ks	15,00000	180,00	2 700,00	0,004	0,06	0	0	vlastní
77	424RS2	B14-Kotvení profilu U, popsáno v pol. B14,tabulka N03	ks	1,00000	3 860,00	3 860,00	0,0005	0,0005	0	0	vlastní
78	424RS3	B14-Nosná konzola nosnost 60 kg, popsáno v pol. B14,tabulka N03	ks	30,00000	140,00	4 200,00	0,005	0,15	0	0	vlastní
79	607RS1	B14-úložná deska dřevotřísk. s vyfréz. drážkou, popsáno v pol. B14,tabulka N03 povrchová úprava HiPL, laminované hrany - v ceně 6*2,04*0,80	m2	9,79200	4 800,00	47 001,60	0,005	0,04896	0	0	vlastní

80	424RS 4	D+M, stanice na opravu kol, kontejner z nerezové oceli, integrovaný univerzální stojan na bicykly z nerezové oceli, včetně výbavy kvalitním nářadím, povrchová úprava - práškový lak, ochrana vysoce odolnou gumou, ozn. B, tabulka N03 součást dodávky nářadí, hustilka, lakování, otočné čepy, vyztužená ocelová hadice hustilky, podrobně viz. Tabulka N03, po. B	kus	1,00000	36 000,00	36 000,00	0	0	0	0	0	vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---------

CELKEM	1 473	745,65
---------------	--------------	---------------

KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT, T ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Poznámka:

ZTI, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838									
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza									
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cen. soustava	
	721	Vnitřní kanalizace				8 962,35	11 441,65	20 404,00	RTS	
1	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí PE-HD DN100	kus	1,00	7 800,00	1 855,82	5 944,18	7 800,00	RTS	
2	721152303R00	Nosný zlábek pro potrubí do D 50 mm	m	20,00	202,00	2 425,72	1 614,28	4 040,00	RTS	
3	721153204R00	vodovod a výtlačkanalizace	m	5,00	1 074,00	3 734,57	1 635,43	5 370,00	RTS	
4	721170909R00	Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 mm	kus	1,00	2 000,00	592,39	1 407,61	2 000,00	RTS	
5	721176102R00	výtlač ze sanitárního čerpače	m	1,00	900,00	349,03	550,97	900,00	RTS	
6	721194104R00	Oprava potrubí PE úprava odbočky D 110	kus	2,00	66,00	0,00	132,00	132,00	RTS	
7	721290111R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	27,00	4,82	157,18	162,00	RTS	
	722	Vnitřní vodovod				5 623,68	20 400,32	26 024,00		
8	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	10,00	542,00	1 536,16	3 883,84	5 420,00	RTS	
9	722172332R00	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	15,00	586,00	2 797,04	5 992,96	8 790,00	RTS	
10	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	2,00	1 140,00	0,00	2 280,00	2 280,00	RTS	

11	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	25,00	163,00	414,16	3 660,84	4 075,00	RTS
12	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	10,00	66,00	121,36	538,64	660,00	RTS
13	722181211RV9	vnitřní průměr 22 mm Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	5,00	126,00	170,51	459,49	630,00	RTS
14	722190401R00	vnitřní průměr 40 mm výtlak + přípoj.kan Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	72,00	0,00	144,00	144,00	RTS
15	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	660,00	0,00	1 320,00	1 320,00	RTS
16	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	2,00	252,00	369,99	134,01	504,00	RTS
17	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	163,00	139,65	186,35	326,00	RTS
18	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	25,00	28,00	10,96	689,04	700,00	RTS
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	25,00	47,00	63,83	1 111,17	1 175,00	RTS
	724	Strojní vybavení				17 234,22	431,78	17 666,00	
20	724.003	čerpač Sanitární čerpání pro sprchu a umyvadlo nízký nátok sprchy - sání	kpl	1	17 666,00	17 234,22	431,78	17 666,00	RTS
	725	výtlak h=2,5m, l=4m (22m) Zařizovací předměty				5 439,87	956,13	6 396,00	
21	725017172R00	Umyvadlo	soubor	1,00	2 280,00	1 826,30	453,70	2 280,00	RTS

22	725292042R00	včetně ukotvení do stěny	soubor	1,00	420,00	362,28	57,72	420,00	RTS
		Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l			252,00				RTS
23	725814107R00	Ventil rohový s filtrem IVAR,ART.224 DN 15 x DN 10	soubor	2,00	2 160,00	411,35	92,65	504,00	RTS
24	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu	kus	1,00	300,00	1 986,15	173,85	2 160,00	RTS
25	725860215R00	Sifon umyvadlový nábytkový, D 40 mm	kus	1,00	732,00	251,48	48,52	300,00	RTS
26	725860262R00	Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem	kus	1,00		602,31	129,69	732,00	RTS
	733	Rozvod potrubí				3 656,45	5 087,55	8 744,00	
27	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	5,00	96,00	86,01	393,99	480,00	RTS
28	733113113R00	Příplatek za demontáž přípojky DN 15	kus	2,00	252,00	0,00	504,00	504,00	RTS
29	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého	kus	2,00	2 520,00	2 731,30	2 308,70	5 040,00	RTS
30	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	20,00	28,00	13,88	546,12	560,00	RTS
31	733190801R00	Odřezání potrubních objímků dvojitých do DN 50	kus	6,00	60,00	121,85	238,15	360,00	RTS
32	733191903R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 15	m	1,00	1 800,00	703,40	1 096,60	1 800,00	RTS
	735	Otopná tělesa				260,87	1 839,13	2 100,00	
33	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	1,00	1 440,00	260,87	1 179,13	1 440,00	RTS
34	735117110R00	Odpojení těles	ks	1,00	660,00	0,00	660,00	660,00	RTS
	94	Lešení a stavební výťahy				3 914,44	5 685,56	9 600,00	
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,00	1 200,00	3 914,44	5 685,56	9 600,00	RTS
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				63,94	1 340,06	1 404,00	

36	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	18,00	78,00	63,94	1 340,06	1 404,00	RTS
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	62,04	62,04	
37	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	6 600,00	0,00	62,04	62,04	RTS
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	846,12	846,12	
38	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,13	6 600,00	0,00	846,12	846,12	RTS
	H724	Strojní vybavení				0,00	264,00	264,00	
39	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,04	6 600,00	0,00	264,00	264,00	RTS
	H725	Zařizovací předměty				0,00	109,56	109,56	
40	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,02	6 600,00	0,00	109,56	109,56	RTS
	H733	Rozvod potrubí				0,00	67,32	67,32	
41	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01	6 600,00	0,00	67,32	67,32	RTS
	H735	Otopná tělesa				0,00	157,08	157,08	
42	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	6 600,00	0,00	157,08	157,08	RTS
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	643,50	643,50	
43	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,10	6 600,00	0,00	643,50	643,50	RTS
Celkem:								94 487,62	

Poznámka:

KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

VZT, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838					
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza					
č. pol	Hlavní budova	MJ	množství	cena/MJ	celkem	cenová soustava
1	Potrubi sk I z ocel pozink plechu obvod 1890/100%	m2	2	1 800,00	3 600,00	
2	Požární odolná vložka Intumex 400x200EW60 vč 2x sténová mřížka uzavřená 400x200/20 s rámečkem	ks	1	10 440,00	10 440,00	vlastní ve všech položkách
3	Sténová mřížka uzavřená 400x200/20	ks	1	1 155,00	1 155,00	
4	montáž	kpl	1	7 500,00	7 500,00	
5	DMTZ, Potrubí sk I obvod 1500 v délce 5m vč požární klapky 400x200	kpl	1	5 300,00	5 300,00	
6	DMTZ, Jednotka chlazení vč armatur a části potrubního systému a to i v m. č. 1S405, kde se potrubí ocel (2xZ 5/4"/j) a plast (PN16 EN1452 42, 1 x 2,z) propojí, ukončení ocel opatřit KK 5/4" a zátkou	kpl	1	8 600,00	8 600,00	
7	DMTZ, Potrubí sk I obvod 1050 v délce 8m	kpl	1	6 090,00	6 090,00	
8	DMTZ, Potrubí sk I obvod 1050 v délce 22m vč odtahového ventilátoru RNH 250 a zaslepení potrubí za ventilátorem	kpl	1	14 300,00	14 300,00	
	Plodinová burza					
9	Požární klapka 400x200EW3 příslušenství dle požadavků EPS vč sténová mřížka 400x200/20	ks	1	14 640,00	14 640,00	
10	montáž	kpl	1	4 200,00	4 200,00	

Celkem:**75 825,00**

KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCENOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Poznámka:

Elektroinstalace, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838							cena celkem	cenová soustava
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza								
č.pol	ozn. pol.	Specifikace - dodávka vč. montáže	MJ	množství	mat. jedn. cena	mont. jedn. cena			
		1S405, 1S405A - DEMONTÁŽE							
1		Stávající nouzová svítidla	ks	2,00	20,00	540,00	1 120,00		
2		Svítidlo nad rušeným umyvadlem	ks	1,00	20,00	540,00	560,00		
3		Svítidla stropní	ks	4,00	25,00	540,00	2 260,00		
4		Ostatní demontáž elektroinstalace NN, přemístění rozvaděče	kpl	1,00	5 700,00	35 000,00	40 700,00		
5		Demontáž EPS - stávající koncové prvky	kpl	1,00	205,00	9 800,00	10 005,00		
		1S405, 1S405A - MONTÁŽE							
6		Stávající nouzové osvětlení	ks	1,00	20,00	720,00	740,00		
7		Svítidlo stropní - stávající	ks	4,00	20,00	720,00	2 960,00		
8		Svítidlo stropní - nové	ks	1,00	45,00	720,00	765,00		
9		Zásuvka 230V/50Hz IP44	ks	3,00	430,00	250,00	2 040,00		
10		Vypínač sériový IP44	ks	1,00	333,00	182,00	515,00		
11		Spínač jednopólový IP44	ks	1,00	312,00	160,00	472,00	vlastní ve všech položkách	
		1S405, 1S405A - KABELY, VODIČE							
12		CYKY 3Jx1,5	m	60,00	21,00	45,00	3 960,00		
13		CYKY 5Jx1,5	m	20,00	34,00	62,00	1 920,00		
14		CYKY 3Ox1,5	m	20,00	21,00	45,00	1 320,00		
15		CYKY 3Jx2,5	m	40,00	33,00	48,00	3 240,00		
16		Zpětná montáž EPS - stávající koncové prvky	kpl	1,00	540,00	11 270,00	11 810,00		
17		Protipožární ucpávka	m2	1,00	6 500,00	3 800,00	10 300,00		
18		Elektroinstalační krabice rozbočná na povrchu	ks	3,00	280,00	250,00	1 590,00		
		1S837 - DEMONTÁŽ							
19		Svítidla stropní STÁVAJÍCÍ	ks	9	25,00	540,00	5 085,00		
20		Ostatní demontáž elektroinstalace NN	kpl	1	1 000,00	15 800,00	16 800,00		
21		Demontáž EPS a evakuační rozhlas - stávající koncové prvky	kpl	1	1 500,00	19 200,00	20 700,00		
		1S837 - MONTÁŽ							
22		Svítidla stropní STÁVAJÍCÍ	ks	9,00	20,00	720,00	6 660,00		

23	Zpětná montáž EPS a evakuační rozhlas - stávající koncové prvky, úprava v ústř. EPS	kpl	1,00	4 630,00	26 200,00	30 830,00
MONTÁŽNÍ MATERIÁL						
24	Pomocný montážní materiál (lišta 25/20 vkladací cca 40 m, kabelové příchytky, držáky kabelů, chráničky, trubky, hmoždinky, šrouby apod.)	kpl	1,00	18 280,00	25 845,00	44 125,00

Celkem:

220 477,00

KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Poznámka:

Stabilní hasicí zařízení, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838						cena celkem	cenová soustava
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza							
č. pol	ozn. pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ			
		ČNB - 1S sklad pneu						
1		Sprinkler SSP/SSU, mosaz 1/2", K=80, 5 mm bulb	ks	4,00	800,00		3 200,00	
2		Materiál - Potrubí DN 25/32 červené lakované vč. závěsů, fitinek, spojek	m	30,00	600,00		18 000,00	
3		Materiál - Potrubí DN 50 červené lakované vč. závěsů, fitinek, spojek - přívod	m	24,00	800,00		19 200,00	
4		Uzavírací armatura DN50 uzamykatelná	ks	1,00	4 600,00		4 600,00	
5		Vypuštění a odvodnění systému, demontáž zaslepovací odbočky, montáž nových rozvodů, napuštění, kontrola těsnosti, uvedení do provozu - 3 dny - 3 osoby á 9 hod - celkem 81 hod	hod	81,00	620,00		50 220,00	
6		Doprava	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00	
7		Dokumentace skutečného provedení vč. revize v souladu s Vyhl. 246/2001 Sb.	kpl	1,00	10 000,00		10 000,00	
8		Sprinkler SSP/SSU, chrom 3/4", K=115, 5 mm bulb	ks	13,00	860,00		11 180,00	
9		Zátka s vypouštěcím ventilem	ks	2,00	3 300,00		6 600,00	
10		Stavební přípomoc - průrazy pro potrubí	kpl	1,00	9 500,00		9 500,00	
							1 500,00	vlastní ve všech položkách
							10 000,00	
							11 180,00	
							6 600,00	
							9 500,00	
							1 500,00	
							10 000,00	
							11 180,00	
							6 600,00	
							9 500,00	

Celkem:**134 000,00**

KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCENOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Poznámka:

Vzor návrhu změnového listu

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. ...

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

PŘÍLOHY:

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

Bezpečnostní požadavky ČNB

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, fotografie a aktuální výpis rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) v případě požadavku na vystavení vstupní karty České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplnění a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou minimálně jeden den před požadovanou účinností a to nejpozději do 14:00 hod. Případné doplnění a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tyto pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru pracoviště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná.
 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti.
 10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB bankovními policisty na vstupu vybaveni identifikační visačkou ČNB.
 11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru pracoviště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu z pracoviště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
 12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti na telefon 224 413 006 (nepřetržitá služba). Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
 13. Výpis z rejstříku trestů nebude objednavatel vyžadovat od osob vstupujících do budov ČNB jednorázově v režimu návštěva resp. u osob, kterým nebude zhotovena vstupní karta s fotografií a dále pak pokud tyto osoby nebudou vstupovat do pracovišť s řízeným vstupem (režimová pracoviště) nebo pokud tento vstup bude schválen v souladu s pokyny ČNB – povolení jednorázového vstupu do peněžní zóny ve striktním režimu.
 14. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
 15. Schválení pracovníci dodavatele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
 16. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
 17. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují

- bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
18. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
 19. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného pracoviště, je zakázán.
 20. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
 21. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
 22. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou nebo identifikační visačkou ČNB, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
 23. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo pracoviště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
 24. Práce v prostoru pracoviště bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel povinen oznámit minimálně 24 hodin před započatím činnosti v prostoru daného pracoviště. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin). Umožnění vstupu na pracoviště v peněžní zóně dané budovy ČNB musí předcházet standardní schválení sekcí peněžní v souladu s platnou metodikou (zajistí určený zaměstnanec objednavatele).
 25. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.
 26. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
 27. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na řídicí místnost technicko-bezpečnostních systémů (dále jen „ŘM TBS) dané budovy ČNB (tel. 224 413 006). Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.
 28. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - zhotovitel zajistí, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací,
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
 - před započítím prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásí na ŘM TBS dané budovy ČNB a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.
29. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
30. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 29. výše není časově omezena.
31. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnosti) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru pracoviště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
32. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
33. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
34. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoli pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
35. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru pracoviště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.
36. Záložní klíče budou uloženy v ŘM TBS dané budovy a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
37. Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.
38. Každý den před zahájením a po ukončení prací oznámí kontaktní osoba zhotovitele tuto skutečnost bankovní policii v ŘM TBS (tel. 224 413 006). Zároveň stejnou cestou zhotovitel oznamuje veškeré mimořádné události (úraz, požár, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou apod.).