

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 58792

sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad

IČO: 28287967

DIČ: CZ28287967

zastoupená: Petrem Konečným, jednatelem

číslo účtu: 2500635001 / 2010

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci spodního rozvodu vody studené, teplé a cirkulace (dále jen „dílo“) podle technické zprávy, včetně půdorysů dotčených prostor, zpracované objednatelem, která tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy, a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Součástí díla je dále:
 - a) vypracování podrobného harmonogramu průběhu realizace díla v členění na týdny, který bude následně připojen k této smlouvě jako příloha č. 4 (zhotovitel je povinen na každém kontrolním dni vyhodnotit, zda je harmonogram plněn, nebo zda dochází k prodlevě v plnění);
 - b) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, a platných ČSN a EN, provedení revizí a ověření funkčnosti podle požadavků pověřených osob objednatele;
 - c) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (1x originál, 2x kopie);

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013);
- technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;
- revizní zprávy;
- tlakové zkoušky;
- prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel;
- originál stavebního deníku.

3. Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Hořická 1652, Hradec Králové.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) nejpozději **do 10 pracovních dnů** od uzavření smlouvy vypracovat a elektronicky zaslat pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla dle čl. I odst. 2 písm. a) smlouvy. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději **do 5 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy;
- b) zahájit stavební práce převzetím staveniště, **a to dle dohody smluvních stran, nejpozději však dne 30. 9. 2024, zhotovitel si v předstihu zajistí dodávky materiálů a výrobků s dlouhou dodací lhůtou;**
- c) předat objednateli dokončené dílo **nejpozději do 10 týdnů od převzetí staveniště;**
- d) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla **do 5 pracovních dnů** od předání díla.

2. Zhotovitel se zavazuje **nejpozději 1 týden předem** potvrdit objednateli termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací a předat objednateli **nejpozději 5 pracovních dnů** před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

3. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit dobu(y), popř. stanovit odlišnou dobu(y) realizace, (od doby) uvedenou(é) v tomto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění či plnit v určené době dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím dob(y) dle tohoto článku a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení či změny, ten však není pro objednatele závazný. Úprava dob(y) bude provedena formou zápisu do stavebního deníku, který bude podepsán alespoň jednou pověřenou osobou objednatele.

Článek III Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **1 181 438,07 Kč bez DPH**.
2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy.
3. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude zhotovitelem zpracován změnový list, při kterém se bude vycházet z položek v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle Cenové soustavy ÚRS, vydané ÚRS Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS ani položkami z cenové nabídky zhotovitele, provede zhotovitel individuální kalkulaci při které, bude vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu nebo výrobku si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou, a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
6. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.
7. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
8. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého

dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

9. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
10. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatel, ať splatné či nesplatné.

Článek IV **Podmínky plnění**

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen:
 - a) Postupovat v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby.
 - b) Postupovat v souladu s příslušnými ČSN a dalšími normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), o kterých tímto prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen.
 - c) Vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.
 - d) Postupovat v souladu s touto smlouvou včetně všech jejích příloh s důrazem na bezpečnostní požadavky objednatele, demontáže a montáže provádět tak, aby přerušení dodávky vody nebylo delší než 3 hodiny.
 - e) Provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu podle čl. I odst. 2 písm. a), který je přílohou č. 4 této smlouvy.
 - f) Dodržovat pracovní dobu pro realizaci díla, která je vymezena v pracovních dnech v čase 6 – 22 hodin. Pokud bude zhotovitel plánovat práce o víkendu, požádá vždy minimálně 2 dny předem o souhlas objednatele. V žádosti bude specifikováno, o jaký časový úsek se jedná – práce je možno provádět od 8 do 22 hodin. V případě, že ohlášené práce v daném čase ze strany zhotovitele neproběhnou, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli úhradu souvisejících nákladů v plné výši.
 - g) Dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany. Zhotovitel nesmí zahájit práce se zvýšeným požárním nebezpečím bez předchozího písemného povolení objednatele.
 - h) Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, kvalitu prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“)

a předpisy na ochranu životního prostředí.

- i) Zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností, pakliže dojde k porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních nebo technologických předpisů. Objednatel má v takovém případě právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu.
- j) Dodát objednateli v rámci provádění díla pouze taková zařízení, výrobky a další movité věci, které mají zajištěn servis v České republice, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a předat k nim objednateli potřebnou dokumentaci.

2. V místě plnění se zhotovitel zavazuje:

- a) Převzít staveniště před zahájením prací a po ukončení provádění díla staveniště předat formou vyhotovení zápisu o předání a převzetí podepsaného pověřenými osobami za objednatele a zhotovitele.
- b) Pro skladování materiálů určených k novému zabudování využívat pouze prostory místností č. 012, 013 a 014 v úrovni plánované rekonstrukce.
- c) Před zahájením prací provést řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a vnitřního vybavení staveniště, popř. transportních cest před možným poškozením.
- d) Dodržovat příslušné technologické a montážní předpisy vydané výrobcem.
- e) Provést účinná opatření proti prašnosti. Zhotovitel je povinen zabránit průniku prachu do budovy ČNB.
- f) Práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, na vyzvání předložit jejich proškolení nebo odbornost pro jimi vykonávanou činnost.
- g) Nepřerušovat započaté provádění plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.
- h) Zajistit průběžný a závěrečný řádný úklid a vyčištění staveniště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených stavební činností, dle standardů ČNB, tzn. odpovídající stavu před znečištěním.
- i) Nevylévat zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů do kanalizace objednatele a zabezpečit jejich likvidaci mimo objekty objednatele.
- j) Ukládat suť a odpadový materiál do prachotěsně uzavřených plastových pytlů a zajistit jejich denní odvoz po trasách určených objednatel.
- k) Určit pověřenou osobu zhotovitele (stavbyvedoucího, mistra), která bude trvale přítomna na pracovišti po dobu provádění prací a dosažitelná na tel.: [REDAKCE] v režimu 24/7; tato osoba musí být znalá probíhajících prací a smlouvy a může být zastoupena pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.
- l) Zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování aj.), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva, před započatím požárně nebezpečných prací je zhotovitel povinen požádat objednatele o vydání příkazu k provádění požárně nebezpečné činnosti.
- m) Dodržovat v budově ČNB zákaz užívání otevřeného ohně a zákaz kouření.
- n) Pro svoje zaměstnance či poddodavatele staveniště vybavit lékárníčkou první pomoci.

- o) Zajistit, že pracovníci budou při plnění úkonů dodržovat pokyny bankovní policie, režim vstupu do prostor objednatele a další bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1.
- p) Po celou dobu plnění nesmí být činností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ohroženo řádné fungování zálohované sítě, zejména možnost okamžitého užití náhradních zdrojů elektrické energie (UPS a dieselagregátu), mimo termíny dohodnuté ve stavebním deníku objednatelem a zhotovitelem (ve smyslu harmonogramu; příloha č. 4), podepsané alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Rovněž nesmí být ohrožena požární bezpečnost objektů a fungování provozů objednatele, mimo termíny dohodnuté ve stavebním deníku objednatelem a zhotovitelem, ve smyslu harmonogramu (příloha č. 4), podepsané alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast pověřené osoby zhotovitele na kontrolních dnech, které se budou po dobu trvání rekonstrukce konat 1x týdně v termínu dohodnutém s objednatelem. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších osob a členů týmu zhotovitele podílejících se na plnění díla, a to po dohodě s objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu na adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní den.
5. Bourací práce a demontáže provádět způsobem, který zamezí pádu těžších kusů bouraného materiálu nebo demontované konstrukce na podlahu.
6. Umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zajistit provádění zkoušek, měření a revizí autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
7. Veškeré zkoušky, měření a revize organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově objednatele.
8. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce používané při stavbě zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení, rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat každý pracovní den před zahájením prací oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla a provést její zakrytí až po písemném souhlasu zapsaném ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.
10. V případě, že v důsledku provádění plnění zhotovitelem dojde k poškození majetku objednatele nebo k negativnímu ovlivnění provozu objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. Pokud zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli.
11. V průběhu provádění díla strpět na staveništi pracovníky servisních organizací objednatele zajišťujících modernizaci, servis a údržbu sítí, zařízení a systémů budovy ČNB.

Článek V

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli dle schváleného harmonogramu a umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 1. Dnem

předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy.

2. Před započítáním prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).
4. Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

Článek VI

Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší dvě pověřené osoby objednatele a jedna z pověřených osob zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku a po předání dokladů dle čl. I odst. 2 písm. c) této smlouvy. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro jejich odstranění je stanovena v čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy.
2. Pověřenými osobami **smluvních** stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XI této smlouvy.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
2. Případné záruční opravy vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na číslo mobilního telefonu: [REDACTED] s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDACTED]
3. Záruční vady započne zhotovitel odstraňovat nejpozději v časovém intervalu **do 10 hodin** od okamžiku jejich nahlášení, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.
4. Zhotovitel odstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady **24 hodin** od okamžiku nahlášení vady. V případě nedodržení těchto termínů má objednatel právo sám zajistit odstranění závady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě překročení lhůty pro provádění stavebních prací stanovené v čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat pokutu 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě nedodržení lhůty pro odstranění vady podle čl. VIII odst. 4, a to i dohodnutých mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení v zahájení opravy, neodůvodněném přerušení odstraňování vady nebo prodlení s odstraněním vady.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XII odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti.
6. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. XIII odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
7. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XIII odst. 1 a 3 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XIII odst. 2 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve lhůtě dle čl. X odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
9. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. XIII odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
10. V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného. Smluvní pokuty je možno započítávat.
12. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).


2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Pověřené osoby smluvních stran

1. Pověřenými osobami jsou:

- a) **za objednatele:**



- b) **za zhotovitele:**



2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XII

Bezpečnostní požadavky objednatele, mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé, jakož i pracovníci těchto poddodavatelů, budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že on či jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XIII

Další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo

v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

2. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
3. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
4. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy:
 - a) zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
 - b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poskytovatelem v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
8. Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.

Článek XIV **Uveřejnění smlouvy**

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XV

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v její jakékoliv části.
2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 písm. c) o více než 15 dnů;
 - b) ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. V smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIII odst. 5 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIII odst. 5 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení zhotoviteli.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy:

- č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 2 – Cenová tabulka – výkaz výměr
- č. 3 – Technická zpráva vč. půdorysů (volně připojená příloha)
- č. 4 – Harmonogram (volně připojená příloha)

V Praze dne:

V Rajhradě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Petr Konečný, jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do prostor garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací a zvýrazní v něm kontaktní osobu na staveništi, která bude každý den provádění prací přítomna.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní banky, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno nejpozději 1 den předem písemně oznámit bankovní policii budovy cestou zaměstnance ČNB (sekce správní – odbor technický). Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Vstup do prostorů peněžního provozu podléhá schválení sekce peněžní.
5. Každý den před zahájením a po ukončení prací oznámí kontaktní osoba tuto skutečnost bankovní policii v řídicí místnosti (tel. č. [REDACTED]). Zároveň stejnou cestou zhotovitel oznamuje veškeré mimořádné události (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou, apod.).
6. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí bankovnímu policistovi důvod vstupu, na výzvu bankovního policisty se prokáží osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB

vpuštěny.

7. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů a zaměstnanců ČNB, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB.
8. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
9. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
10. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
11. Vstup soukromých návštěv do vnitřních (neveřejných) prostor ČNB je zakázán.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci budou do prostorů ČNB vstupovat a v nich se zdržovat pouze ve vhodném, nejlépe pracovním, oděvu.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných jeho podzhotovitelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
14. ČNB si vyhrazuje právo nevpuštět do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
15. Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů.
16. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
17. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.
18. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítáním výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
19. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB nebo osob pohybujících se v blízkém okolí budovy ČNB.
20. Zhotovitel ohlašuje veškeré mimořádné události bankovním policistům (tel. č. [REDAKCE]) a dozorujícímu zaměstnanci ČNB (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou, apod.).

Cenová tabulka – výkaz výměr

Rekonstrukce hlavního rozvodu vody v suterénu objektu Hradec Králové		
	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Tabulka č. 1 - bankovní část	930 319,32	1 125 686,38
Tabulka č. 2 - bytová část	251 118,75	303 853,68
Celkem bez DPH	1 181 438,07	
Celkem s DPH		1 429 540,06

Stavba: ČNB HK - Rekonstrukce rozvodů v 1.PP**Rozvod pro bankovní část****Tabulka č. 1**

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	10,000	510,00	5 100,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	12,000	570,00	6 840,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	17,000	640,00	10 880,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	24,000	720,00	17 280,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	54,000	880,00	47 520,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	3,000	1 220,00	3 660,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	45,000	1 460,00	65 700,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100	m	28,000	1 832,00	51 296,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	95,000	105,00	9 975,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	188,000	105,00	19 740,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	94,000	105,00	9 870,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	73,000	105,00	7 665,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	45,000	105,00	4 725,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 100	m	28,000	115,00	3 220,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	73,000	429,00	31 317,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	53,000	487,00	25 811,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	94,000	550,00	51 700,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	40,000	670,00	26 800,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63x10,5 mm	m	70,000	931,00	65 170,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm s AL folií	m	39,000	165,00	6 435,00
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm s AL folií	m	78,000	175,00	13 650,00
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 mm s AL folií	m	123,000	223,00	27 429,00
Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	40,000	25,00	1 000,00
Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	30,000	30,00	900,00
Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	30,000	35,00	1 050,00
Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	25,000	40,00	1 000,00
Podpurný žlab pro potrubí D 73	m	40,000	45,00	1 800,00
Demontáž armatur přírubových spojů	kus	10,000	90,00	900,00
Demontáž a zpětná montáž sádkartonu	m2	25,000	2 300,00	57 500,00
Demontáž a zpětná montáž podhledů	m2	25,000	1 500,00	37 500,00
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	4,000	500,00	2 000,00
Zpětný ventil přírubový DN 100 PN 16 do 70°C	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00
Filtr s vypouštěcí přírubou DN 100x350mm	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	10,000	220,00	2 200,00
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	229,00	4 122,00
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	390,00	5 460,00
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	670,00	3 350,00
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	950,00	4 750,00
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	1 430,00	4 290,00
Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	2 780,00	5 560,00
Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	3 490,00	3 490,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	330,000	20,00	6 600,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	240,000	20,00	4 800,00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	408,000	20,00	8 160,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	6 089,514	1,20	7 307,42
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	6 089,514	0,20	1 217,90

Izolace tepelné

Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm	m	570,000	100,00	57 000,00
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	330,000	120,00	39 600,00
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	74,460	110,00	8 190,60
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	53,000	170,00	9 010,00
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	104,000	147,00	15 288,00
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	40,000	205,00	8 200,00
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	70,000	222,00	15 540,00
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 207,428	1,10	1 328,17
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 207,428	0,30	362,23

Zdravotechnika - požární ochrana

Prostup plastové potrubí D 18 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	4,000	2 200,00	8 800,00
Prostup plastové potrubí D 25 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
Prostup plastové potrubí D 35 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	3,000	2 400,00	7 200,00
Prostup kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	3,000	2 670,00	8 010,00
Prostup kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
Prostup plastové potrubí D 76 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	3,000	3 200,00	9 600,00
Prostup kovového potrubí D 89 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	3,000	3 700,00	11 100,00
Prostup kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	1,000	3 900,00	3 900,00

Vedlejší rozpočtované náklady

Náklady na dodávky a práce neuvedené ve výkazu výměr	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
Náklady na ostatní práce - zakrývání, průběžný a závěrečný úklid	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
Ostatní jinde neuvedené náklady (zde vyplnit veškeré další náklady potřebné k realizaci díla)	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			Celkem bez DPH	930 319,32

Stavba: ČNB HK - Rekonstrukce rozvodů v 1.PP**Rozvod pro bytovou část****Tabulka č. 2**

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	7,000	720,00	5 040,00
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	65,000	1 460,00	94 900,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	25,000	105,00	2 625,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	36,000	105,00	3 780,00
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	65,000	105,00	6 825,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	25,000	487,00	12 175,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	29,000	670,00	19 430,00
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	2,000	380,00	760,00
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 50x6,7 mm	kus	4,000	510,00	2 040,00
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm s AL folií	m	7,000	176,00	1 232,00
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN přes 89 mm s AL folií	m	65,000	207,00	13 455,00
Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	20,000	35,00	700,00
Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	20,000	50,00	1 000,00
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
Demontáž armatur přírubových spojů	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
Zpětný ventil přírubový DN 80 PN 16 do 70°C	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Filtr s vypouštěcí přírubou DN 80x310mm	kus	1,000	6 150,00	6 150,00
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	220,00	440,00

Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	956,00	1 912,00
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	20,00	80,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	61,000	20,00	1 220,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	65,000	20,00	1 300,00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	126,000	20,00	2 520,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 959,320	1,20	2 351,18
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 959,320	0,20	391,86

Izolace tepelné

Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm	m	126,000	100,00	12 600,00
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	54,000	120,00	6 480,00
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	25,500	170,00	4 335,00
Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	29,000	205,00	5 945,00
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	236,928	1,10	260,62
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	236,928	0,30	71,08

Zdravotechnika - požární ochrana

Prostup plastového potrubí D 35 mm stěnou tl 20 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
Prostup kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 20 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
Prostup plastového potrubí D 54 mm stěnou tl 20 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60	kus	2,000	2 700,00	5 400,00

Vedlejší rozpočtované náklady

Náklady na dodávky a práce neuvedené ve výkazu výměr	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
Náklady na ostatní práce - zakrývání, průběžný a závěrečný úklid	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Ostatní jinde neuvedené náklady (zde vyplnit veškeré další náklady potřebné k realizaci díla)	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			Celkem bez DPH	251 118,75