








SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
Kondice a kardio									
11	S Běžecský pás	1.S		42100021361		Bežecský trenažér Run Jog Forma stávající	stávající	1	zásuvka elektro
12	S Cyklotrenažér	1.S		76400000296		Cyklotrenažér	stávající	1	
13	S Kondiční trenažér	1.S		42100011253		Kondiční treanžér - věž hotelová	stávající	1	
14	S Dual Abd/Add (Roz/Snož)	1.S		42100007897		Abduktor kombi	stávající	1	
16	S Multifunkční kladový stroj	1.S		42100008725		Multifunkční kladový stroj	stávající	1	
21	N Běžecský pás	2.S		T600E-02		Hmotnost po sestavení 185 kg Rozměry po sestavení 215 x 91 x 165 cm Max. hmotnost uživatele 182 kg Požadavky na napájení 220 V / 50–60 Hz Rozsah rychlostí 0,8–22 km/h Rozsah náklonu 0–15 % Hnací systém 4,2 HP s dyn. odezvou Tloušťka kluzné desky 25,4 mm oboustranná Pohyblivý pás 2vrstvý voskovaný pás Běžecská plocha 152 x 55,4 cm Systém odpružení UltraZone Typ rámu Těžké svařované ocelové profi ly	Vision Treadmill	1	zásuvka elektro
22	N Ski Trainer	2.S		SkiErg		Lyžarský trenažér Hmotnost: 21 kg Rozměry: 40 x 40 x 212 cm	SkiErg2, od firmy Concept2 + podložka pro SkiErg2	1	
23	N Airbike	2.S		TBCC		Airbike - Total body Cycle Hmotnost: 74,2 kg Rozměry: 148 x 73 x 148 cm	Matrix TBCC Indoor Cycle	1	





SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
25	S Ergometr	2.S		42100009047		Ergometr Ergoracer	stávající		1 zásuvka elektro
26	S Veslování trenažér	2.S		42100010815		Kondiční trenažér Concept 2 s příslušenstvím	stávající		1
Volná závaží									
31	N Lavice incline polohovatelná	1.S		FW153		Poloha sedáku je pevná s úhlem 15 stupňů Integrovaná kolečka pro snadný pohyb po klubu Snadno se nastavuje do šesti poloh od 0 do 75 stupňů Rozměry (D X H X V) 155 x 48 x 61 cm HMOTNOST PRODUKTU 40 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	Matrix G1 Adjustable Incline Bench		2
32	N Lavice pro extenzi zad	1.S		FW162		Otočný pojistný vytahovací čep zvyšuje stabilitu opěr Lavice je nakloněna pod úhlem 45 pro snadný nástup a výstup Rozměry (D X H X V) 127 x 74 x 86 cm HMOTNOST PRODUKTU 45 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	Matrix G1 Back Extension Bench		1
33	N Lavice decline polohovatelná	1.S		FW152		Opěradlo lze snadno nastavit do čtyř poloh sklonu od 0 do 30 stupňů Integrovaná kolečka pro snadný pohyb po klubu Rozměry (D X H X V) 208 x 63 x 96 cm HMOTNOST PRODUKTU 50 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	Matrix G1 Adjustable Decline Bench		1
34	N Scottova lavice	1.S		FW155		Rozměry (D X H X V) 119 x 72 x 95 cm Hmotnost 37kg Loketní opěra je pod úhlem 55 stupňů pro různou odolnost a lepší uživatelský komfort Západkový sedák je nakloněný v úhlu 10 stupňů pro zvýšenou stabilitu a komfort	Matrix G1 Preacher Curl Bench		1
35	N Lavice rovná	1.S		FW151		Upevňovací prvky lavice pro zvýšenou stabilitu Tříbodový kontakt nohou pro zajištění stability Rozměry (D X H X V) 155 x 56 x 45 cm HMOTNOST PRODUKTU 35 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	Matrix G1 Flat Bench		1
36	S Multivěž	1.S		42100007898		Svodidla s protizávažím	stávající		1
41	S Dlouhá činka 7,5kg	1.S		42100002539		Činka	stávající		1
42	S Sada kotoučů	1.S		42100002540		Činka nakládací - kotouš (pár)	stávající		1








SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.	
43	S Svorka na činky	1.S				Svorka na činky	stávající	1		
44	N Pyramida na činky	1.S		ST2		pyramida na sadu 1-10kg rozměry v.153,5 x š.92 x d.54 cm	ZIVA 1-10kg Studio Dumbbell Rack	1		
45	N Sada činek - light, 10 párů	1.S		ZVO		10 párů; odstupňováno po 1kg materiál urethane	Urethane Tribell Studio Dumbbell 1 kg - 10 kg set	1		
46	N Stojan na činky	1.S		XP5		rozměry d.120 x h.66,8 x v.86,7 cm hmotnost 48kg	5 Pair Dumbbell Rack with Saddles	1		
47	N Sada činek - medium, 5 párů	1.S		ZIVA5		model XP Urethane, materiál urethane 10, 12, 16, 18 a 20kg	XP Urethane Dumbbell Set (5 Pairs) 10-20kg	1		
48	N Stojan na činky	1.S		XP10		rozměry d.240 xh. 66,8 x v.86,7 cm hmotnost 70kg	10 Pair Dumbbell Rack with Saddles	1		
49	N Sada činek - hard, 10 párů	1.S		ZIVA10		model činek XP Urethane, materiál urethane 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 kg	XP Urethane Dumbbell Set (10 Pairs) 22-40kg	1		
Funkční zóna a víceúčelový sál										
51	N Stojan odkládací na příslušenství	2.S		GFTORG		Zahrnuje dvě extra velké police, dvě doplňkové police, šikmé kolíky pro zavěšení,otevřený horní regál, otevřenou základnu a informační štítky, které jasně identifikují správné místo propříslušenství. HMOTNOST PRODUKTU 160 kg MAX. HMOTNOST SKLADOVÁNÍ 363 kg CELKOVÉ ROZMĚRY (D X H X V) 85 x 140 x 185 cm	Connexus Storage Station GFTORG	1		
52	N Sada příslušenství	2.S		System		- závěsný systém pro procvičení celého těla extra silné nastavitelne popruhy, nosnost 160kg - gymball, průměr 65cm, pro komerční použití neklouzavý povrch - gymball, průměr 75cm, pro komerční použití neklouzavý povrch - masážní válec s výstupky - půlmíč na balanční cvičení, pro komerční použití	4x Performance Bodyweight Trainer Systém, Performance 65cm Anti-Burst Ball, Performance 75cm Anti-Burst Ball, Foam Roller 33cm x 14cm, BALANCE BALL	ZIVA ZIVA XP	1	





SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
53 N	Sestava kettlebellů	2.S		SL		sestava kettelbellů ponikovaná rukojeť, tělo z lité oceli odolný povrch z přírodní pryže	Virgin Rubber Kettlebell - 2x 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg, 16kg, 24kg, 32kg - jednotná velikost kettelbellu pro zachování velikosti úchopu s označením váhy, vždy párově	1	
54 N	Držák na podložky	2.S		SMR		kovový držák podložek na zeď	ZIVA Studio Mat Rack	2	
55 N	Podložka	2.S		NBR		měkký, vzdušný dojem, snadno čistitelný hygienický povrch, tloušťka 15mm rozměr 165 cm x 61 cm x 15 mm	ZIVA Studio NBR Pilates Mat	14	
61 S	Stůl na stolní tenis	2.S		42100008481		Stůl na stolní tenis Tibhar 3000	stávající	1	
62 N	Boxovací pytel	2.S				Boxovací pytel závěsný, průměr 36 cm délka řetězů od vrcholu pytle po karabinu 35cm výška: 150 cm, hmotnost: 40-45kg	1x Fighter Profesionální boxerský pytel 150 cm, průměr 36cm Classic - černá/zlatá	1	
63 N	Boxovací pytel	2.S			 	Hruška: materiál: kůže; výška: 27 cm; průměr: 17 cm obvod: 54 cm (v nejširším místě) způsob nafukování: šlahounek s jehlou  Plato:	1x Boxovací hruška inSPORTline Floyder 1x Boxerské plato Fighter Profi - černá, 439-AN	1	
64 N	Boxérský ring podlahový	2.S		BRF5-NF4W		Vnější velikost ringu 5x5m, lana 4x4m. Úchyty do zdi jsou vyrobeny z masivní oceli a jsou pozinkované. Uchycení pro provazy na zeď se musí přivrtat. Seznam dodávaných věcí: - 4x úchyt na provazy do zdi. - 2x polstrovaný roh bílý, 1x modrý, 1x červený - 3x lano na ring - 8x zpevňovák provazů v barvě provazů - 6x napínák na provazy - 16x kryt řetězu v barvě provazů	Boxérský ring 5x5m	1	







SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
65 N	Žebřiny	1.S/2.S				masivní bukové dřevo; 2x lakovaný povrch ocelové šrouby pro sestavení žebřin ocelové kotvící prvky pro přichycení ke zdi dvě horní příčky vhodné k připevnění doplňků (např. gumový pás, multitrainer, inverzní boty, závěsná hrazda) počet příček: 10+2 rozteč středů příček: 18 cm výška žebřin: 225 cm; šířka žebřin: 90 cm profil příček: 30 x 40 mm hloubka: 24 cm (15,5 cm v užší části) maximální zatížení: 130 kg	Žebřiny inSPORTline Dremar 225 x 90 cm	3	
66 N	Boxovací blok	2.S				profilovaný tréninkový blok montážní šrouby součástí balení materiál: Plawil výplň: PU pěna (regenerat R-90) tvrdost: R90 (90 kg/m3) tloušťka pěny: 15 cm rozměry základny: 89 x 40 cm rozměry bloku u základny: 75,5 x 34 cm rozměry bloku na vrcholu: 34 x 32 cm hloubka: 40 cm; hmotnost: 12,8 kg	Tréninkový boxovací blok na zeď inSPORTline Edgarus	1	
67 N	Držák na gymbally	2.S				- kovový držák na zeď	ZIVA SINGLE WALL MOUNTED ANTI-BURST CORE-FIT BALL RACK	12	
68 N	Gymball 75cm	2.S				- gymball, průměr 65cm, pro komerční použití neklouzavý povrch	Ziva Performance 75cm Anti-Burst Core-Fit Ball (Burst Rating - 400kg)	12	
69 N	Konstrukce pro závěsný systém	2.S				ocelová masivní svařovaná konstrukce z jacklů 60x60 pozinkovaná a práškovým vypalovacím lakem barevnost kovářská čern		1	

SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB





SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
Nábytek a mobiliář									
71 N	Botník	1.S			<div><p>71_BOTNÍK</p><p>POHLED ČELNÍ, M 1:25</p></div>	Botník, celkové rozměry v. 2100mm, š. 2000mm, hl.340mm, 6x Věšák, lavice na sezení a tyče na odložení bot. Celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti!	Výkres .33	1	
72 N	Skříňka u vstupu	1.S			<div><p>72_SKŘÍŇKA V PROSTORU</p><p>POHLED ČELNÍ, M 1:25</p></div>	Skříňka v prostoru naproti vchodu do 1S oddělující cvičicí zonu. Celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti! V. 2500mm, š. 1700mm, hl.400mm. Spodní část s otevřenými police, horní část ocelové rámy s práškovou barvou - kovářská čern.	Výkres .33	1	přívod el. a data pro A/V
73 N	Sestava zrcadel A,B,C,D,E	1.S/2.S			<div><p>73_A,B,C - PODSVĚTLENÉ ZRCADLO - RŮZNÉ DÉLKY</p><p>POHLED ČELNÍ, M 1:50</p><p>73_D ZRCADLO</p><p>POHLED ČELNÍ, M 1:50</p><p>73_E ZRCADLO</p><p>ROZVRHUTÝ POHLED ČELNÍ - VČETNĚ OBRÁZOV PŮLE ZRCADLA, M 1:50</p></div>	Zrcadla A,B,C - na rámu, podsvětlené LED páskem, složené ze zrcadel š.1000 mm. Celková výška 2000mm, šířky dle jednotlivých sestav. Zrcadla D, E - jen na desce bez podsvětlení, celková výška 2000 mm. Celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti!	Výkres .31, .32, .33, .34	5	trafo 12V dodávka elektro
74 N	Skříňka u sloupu	2.S			<div><p>POHLED ČELNÍ, M 1:25</p></div>	Skříňka u sloupu, celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti! Výška 2300mm, š. 1070mm, hl.400 mm. Horní část s ocelovými rámy s práškovou barvou kovářská čern.	Výkres .34	1	přívod el. a data pro A/V



SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
75 N	Vestavěná skříň na stůl st.tenisu	2.S				Vestavěná skříň pro uložení stolu na stolní tenis. Přizpůsobit skutečným rozměrům! Celkové rozměry v.2300mm, š. 1919mm, hl.675mm. Otvírání pomocí lámaných dveří - pomocí speciálních pantů. Skříň bez podlahy, aby se stůl dal jednoduše zaparkovat.	Výkres .34	1	
76 N	Vestavěná skříň v nice	2.S				Vestavěná skříň - sestava ze 4 částí. Celkové rozměry v. 2300mm, šířka 3767mm, hl.569-600mm. Otevíratelné dveře na celou výšku, uvnitř různé členění dle výkresu.	Výkres .34	1	
77 N	Vestavěná skříň v nice	2.S				Vestavěná skříň - sestava ze 3 částí. Celkové rozměry v. 2300 mm, šířka 2130mm + 452mm + 1603 mm, různé hloubky. Přizpůsobit skutečným rozměrům! Spodní část výška 1200mm se zavíratelnými skříňkami. Horní část ocelové rámy s práškovou barvou - kovářská čern a háčky.	Výkres .34	1	přívod el. a data pro A/V
78 N	Police v nice	2.S				Vestavěné police v nice - stavitelné. Rozměry v. 1100mm, šířka 570 mm, hl.279mm - přizpůsobit skutečně vzniklé nice! Parapet 1200 mm ve kterém bude zabudován sloupek pro uchycení boxérského ringu.	Výkres .34	2	
79 S	Stávající skříň v úklidové komoře	2.S					stávající	1	

SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
80 N	Šatní skříňky s lavicemi	1.S				Provést výměnu šatních skříněk, stávající budou vyřazeny, osazeny budou nové, materiál HPL/dřevo. Nová požadovaná kapacita skříněk je 20 pro pány a 20 pro dámy. Vždy 10 celých + 5 půlených. V sestavě budou před skříňkami i vedle umístěny lavice - cca 6 ks na sezení a odkládání věcí.	Vzorkování bude provedeno během výstavby	36	




Grafika

91 N	LOGO - SRC	1.S/2.S				neon Sportovně rekondiční centrum - včetně nálepky srdce - rozměr 136x102,5 cm na plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V	výkon trafo bude stanoven v dílenské dokumentaci výrobce	4	trafo 12V dodávka elektro
92 N	NEON - DON'T QUIT	1.S				neon DON'T QUIT včetně nálepek - rozměr 97,4 x 70 cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	výkon trafo bude stanoven v dílenské dokumentaci výrobce	1	trafo 12V dodávka elektro
93 N	NEON - TA SEULE LIMIT	1.S				neon ta seule LIMIT c'est toi včetně nálepek - rozměr cca 95x95 cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	výkon trafo bude stanoven v dílenské dokumentaci výrobce	1	trafo 12V dodávka elektro
94 N	NEON - DÝCHEJ	2.S				neon DÝCHEJ včetně nálepek - rozměr 30x113cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	výkon trafo bude stanoven v dílenské dokumentaci výrobce	1	trafo 12V dodávka elektro
95 N	NEON - YOU WILL WIN	2.S				neon YOU WILL WIN včetně nálepek - rozměr cca 50 x 10cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	výkon trafo bude stanoven v dílenské dokumentaci výrobce	1	trafo 12V dodávka elektro



SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

SOUPIS PRVKŮ

No	Název	Podlaží	Č.m.	Kód	Obrázek / schéma	Popis	Vzor	kusy	pozn.
96 N	Orientační systém - šatny, WC	1.S/2.S				Samolepící řezaná grafika, výška písma 9cm, barevnost RAL 6033, počty, font a grafika jsou vyspecifikovány na výkrese CNBSRC_DPS_D1_10-ASR_36		1	
97 N	Hodiny	1.S/2.S				Hodiny napojené do stávajícího systému MOBA time viz projekt slaboproudu.		4	
98 N	Nástěnka	1.S/2.S				Černá magnetická tabule 90x60, zavěšení na svislo	Magnetická tabule 90x60 ALLboards METAL	2	
99 N	Zrcadlo v rámu	1.S				Zrcadlo, černý kovový rám, cca 78x196 cm	Ikea hovet	2	
Ostatní									
DM	Doprava + Montáž			MATRIX			Doprava + Montáž	1	

Poznámky

- a veškeré rozměry a umístění výrobků před fixací ověřit a odsouhlasit architektem/ stavebníkem
- b součástí dodávku budou veškeré kotvící materiály vč. hmoždinek, podložek a chemických kotev, dle instalačních návodů výrobků