



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	ŘEŠENÉ PROSTORY	---
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE	PPr
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEL
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
●	NAPOJOVACÍ BOD NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ	---
V01	NAVŘZENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-RCT.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL DLE D₀ POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY BEZ POŠKOZENÍ, OČIŠTĚNY A PŘEDÁNY INVESTOROVÍ DO ÚSCHOVY PRO DALŠÍ POUŽITÍ V BUDOVĚ !!!
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

OZNAČENÍ, ČÍSLO
A NÁZEV PROJEKTU

CNBSRC 2024/06

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB

STAVEBNÍK
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1, IČ: 48136450

MÍSTO STAVBY
SENOVÁŽNÁ 864/1
110 00 PRAHA 1
k.ú. Nové Město [727181]

ARCHITEKT / HIP



bdxarchitekti s.r.o., IČ: 033 48 261, BERMANOVA 6, PRAHA-ČAKOVICE
W: bdxarch.com, E: info@bdxarch.com, TEL: 724 505 067, 776 669 184
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ING. KAREL DOVRTĚL

PROJEKT
Ing. Karel Dvortěl
projekty TZB
T. 731 111 627, E: kd.projekt@email.cz

Č. AUTORIZACE

0601907

PROJEKTANT ČÁSTI

ING. KAREL DOVRTĚL

kd.projekt@email.cz, +420 731 111 627

VYPRACOVAL

ING. KAREL DOVRTĚL

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DPS

ČÁST PROJEKTU

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D

ČÁST DOKUMENTACE

STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST

1

PROFESE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

22-ZTI

OBSAH PŘÍLOHY

PŮDORYS 2.S

- VODOVOD

02

SYSTÉM S-JTSK a BpV /m.n.m./ ±0,000 = 196,230

PARÉ

0 0,5m 1,0m 2,5m

MĚŘÍTKO 1:50 DATUM

FORMÁT 8x A4 16/10/2024