

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS24-164_R01
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 48136450
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA DIČ: CZ48136450

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03348261
bdXarchitekti s.r.o. DIČ: CZ03348261

Zpracovatel: IČ: 08660361
Ing. Jaroslav Stolička DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JS24-164_R01		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1		
Místo:	Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město	Datum:	14. 11. 2024
Zadavatel:	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA	Projektant:	bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Stolička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Bourací práce	0,00	0,00	STA
02	Stavební úpravy	0,00	0,00	STA
03	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00	STA
04	Vytápění	0,00	0,00	STA
05	Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA
05.1	Zař. č. 11 Větrání sportovně - rekondičního centra	0,00	0,00	Soupis
05.2	Chlazení sportovně - rekondičního centra	0,00	0,00	Soupis
05.3	Demontáže	0,00	0,00	Soupis
05.4	Společné položky	0,00	0,00	Soupis
06	Silnoproud	0,00	0,00	STA
07	Slaboproud	0,00	0,00	STA
08	Vybavení a nábytek	0,00	0,00	STA
09	Servis fitness zařízení	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 01 - Bourací práce

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IC: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IC: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

Zpracovatel: ing. Václav Chalálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Jaroslav Chalíla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
1	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek	m2	193,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133						
	VV	1.S:						
	VV	2,83*(4,98+4,23)						
	VV	-1,55*2,25-1,0*2,25 "odpočet otvorů"						
	VV	Mezisoučet						
	VV	2.S:						
	VV	3,14*(3,46+1,16+2,84+1,93+1,69+0,62+0,92+0,91+1,69+3,23+0,28+0,45+0,63+3,51+1,59+2,81+3,58+1,73+1,63+2,18+0,85+0,88+3,94+0,94+4,69+13,96)						
	VV	-0,9*2,05*5-0,8*2,05*5-0,7*2,05*3 "odpočet otvorů"						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
2	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	21,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455						
	VV	2.S:						
	VV	0,7*2,05*3						
	VV	0,8*2,05*5						
	VV	0,9*2,05*5						
	VV	Součet						
3	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,738		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456						
	VV	1.S:						
	VV	1,55*2,25						
	VV	1,0*2,25						
	VV	Součet						
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
4	K	977151228	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovřnní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm	m	0,280		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151228						
	VV	Protup č. 1:						
	VV	0,07*4						
	VV	Součet						
5	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	2,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129						
	VV	Prostup č. 2:						
	VV	0,3*4						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Prostup č. 3:						
	VV	0,3*4						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
6	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	394,809		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191						
	VV	1.S:						
	VV	2,7*(28,48-4,964) "1S501"						
	VV	2,7*(23,61-4,979) "1S505"						
	VV	2,4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"						
	VV	2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"						
	VV	2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"						
	VV	Mezisoučet						
	VV	2.S:						
	VV	2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3 "2S501"						
	VV	2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35 "2S503"						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
7	K	979999001R	Demontáž veškeré technologie bazénu a technického zařízení (schůdky, protiproud, strojovna, apod.)	kpl	2,000		0,00	
	VV	2						
	VV	Součet						
8	K	979999002R	Odbourání lemu bazénu	kpl	2,000		0,00	
	VV	2						
	VV	Součet						
9	K	979999003R	Demontáž stávající sauny	kpl	1,000		0,00	
	VV	1						
	VV	Součet						
D	997		Přesun sutě				0,00	
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloupaných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	101,009		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212						
11	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	101,009		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012						
12	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	101,009		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512						
13	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	909,081		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519						
	VV	101,009*9 "Přepočtené koeficientem množství"						
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	101,009		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	725		Zdravotnicka - zafizovací předměty				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	725110814	Demontáž klozetů	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
		VV	1.S:					
		VV	1 "1S502B"		1,000			
		VV	1 "1S504B"		1,000			
		VV	1 "1S506A"		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	2.S:					
		VV	1 "2S502B"		1,000			
		VV	1 "2S504D"		1,000			
		VV	1 "2S505B"		1,000			
		VV	1 "2S506A"		1,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		7,000			
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	9,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
		VV	1.S:					
		VV	2 "1S502A"		2,000			
		VV	2 "1S504A"		2,000			
		VV	1 "1S506A"		1,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	2.S:					
		VV	1 "2S502A"		1,000			
		VV	1 "2S504C"		1,000			
		VV	1 "2S505A"		1,000			
		VV	1 "2S506"		1,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		9,000			
17	K	725240812	Demontáž sprchových vaniček bez výtokových armatur	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812					
		VV	1.S:					
		VV	2 "1S502A"		2,000			
		VV	2 "1S504A"		2,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	2.S:					
		VV	2 "2S821"		2,000			
		VV	1 "2S504A"		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		7,000			
18	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
		VV	1.S:					
		VV	1 "1S503"		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	2.S:					
		VV	1 "2S506"		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		2,000			
19	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823					
		VV	2.S:					
		VV	1 "2S502"		1,000			
		VV	Součet		1,000			
20	K	725820802	Demontáž baterií	soubor	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
		VV	1.S:					
		VV	2 "1S502A"		2,000			
		VV	1 "1S503"		1,000			
		VV	2 "1S504A"		2,000			
		VV	1 "1S506A"		1,000			
		VV	Mezisoučet		6,000			
		VV	2.S:					
		VV	1 "2S502"		1,000			
		VV	1 "2S502A"		1,000			
		VV	1 "2S504C"		1,000			
		VV	1 "2S505A"		1,000			
		VV	2 "2S506"		2,000			
		VV	Mezisoučet		6,000			
		VV	Součet		12,000			
21	K	725840850	Demontáž baterií sprchových	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840850					
		VV	1.S:					
		VV	2 "1S502A"		2,000			
		VV	2 "1S504A"		2,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	2.S:					
		VV	2 "2S821"		2,000			
		VV	1 "2S504A"		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		7,000			
22	K	725999001R	Přesun demontovaných zařizovacích předmětů po budově na místo určené stavebníkem pro budoucí použití	kus	25,000		0,00	
		VV	7 "klozety"		7,000			
		VV	9 "umyvadla"		9,000			
		VV	7 "sprchové vaničky"		7,000			
		VV	2 "výlevky"		2,000			
		VV	Součet		25,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
23	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	234,550		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131821					
		VV	1.S:					
		VV	35,96 "1S501"		35,960			
		VV	31,38 "1S505"		31,380			
		VV	22,14 "1S830"		22,140			
		VV	Mezisoučet		89,480			
		VV	2.S:					
		VV	10,94 "2S501"		10,940			
		VV	9,90 "2S502"		9,900			
		VV	12,83 "2S504"		12,830			
		VV	13,55 "2S504A"		13,550			
		VV	12,19 "2S504B"		12,190			
		VV	1,97 "2S504C"		1,970			
		VV	1,32 "2S504D"		1,320			
		VV	10,87 "2S505"		10,870			
		VV	2,10 "2S505A"		2,100			
		VV	1,36 "2S505B"		1,360			
		VV	2,64 "2S506"		2,640			
		VV	1,30 "2S506A"		1,300			
		VV	8,84 "2S507"		8,840			
		VV	23,31 "2S508"		23,310			
		VV	10,09 "2S509"		10,090			
		VV	21,86 "2S821"		21,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet				145,070	
			VV Součet				234,550	
24	K	763135881	Demontáž pohledu sádrokartonového výjmutí kazet	m2	54,890		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135881					
			VV 1.S:					
			VV 12,51 "1S502"		12,510			
			VV 6,76 "1S502A"		6,760			
			VV 1,39 "1S502B"		1,390			
			VV 2,97 "1S503"		2,970			
			VV 9,76 "1S504"		9,760			
			VV 7,67 "1S504A"		7,670			
			VV 1,13 "1S504B"		1,130			
			VV 5,12 "1S506"		5,120			
			VV 2,91 "1S506A"		2,910			
			VV Mezisoučet				50,220	
			VV 2.S:					
			VV 3,07 "2S502A"		3,070			
			VV 1,6 "2S502B"		1,600			
			VV Mezisoučet				4,670	
			VV Součet				54,890	
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
25	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
			VV 1.S:					
			VV 13		13,000			
			VV Mezisoučet				13,000	
			VV 2.S:					
			VV 13		13,000			
			VV Mezisoučet				13,000	
			VV Součet				26,000	
26	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812840					
			VV 2.S:					
			VV 1 "2S502"		1,000			
			VV Součet				1,000	
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
27	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	185,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810					
			VV 1.S:					
			VV 12,51 "1S502"		12,510			
			VV 6,84 "1S502A"		6,840			
			VV 1,45 "1S502B"		1,450			
			VV 2,97 "1S503"		2,970			
			VV 9,76 "1S504"		9,760			
			VV 7,74 "1S504A"		7,740			
			VV 1,2 "1S504B"		1,200			
			VV 5,12 "1S506"		5,120			
			VV 2,99 "1S506A"		2,990			
			VV 6,35 "1S831"		6,350			
			VV Mezisoučet				56,930	
			VV 2.S:					
			VV 10,94 "2S501"		10,940			
			VV 9,90 "2S502"		9,900			
			VV 3,08 "2S502A"		3,080			
			VV 1,68 "2S502B"		1,680			
			VV 12,83 "2S504"		12,830			
			VV 13,55 "2S504A"		13,550			
			VV 1,97 "2S504C"		1,970			
			VV 1,32 "2S504D"		1,320			
			VV 10,87 "2S505"		10,870			
			VV 2,10 "2S505A"		2,100			
			VV 1,36 "2S505B"		1,360			
			VV 2,64 "2S506"		2,640			
			VV 1,30 "2S506A"		1,300			
			VV 23,31 "2S508"		23,310			
			VV 10,09 "2S509"		10,090			
			VV 21,86 "2S821"		21,860			
			VV Mezisoučet				128,800	
			VV Součet				185,730	
28	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	51,410		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810					
			VV 1.S:					
			VV 9,31-0,9*2 "1S506"		7,510			
			VV 11,66-0,7-0,9*2-0,95 "1S831"		8,210			
			VV Mezisoučet				15,720	
			VV 2.S:					
			VV 15,79-0,9*3 "2S501"		13,090			
			VV 12,59-0,8-0,9*2 "2S502"		9,990			
			VV 13,41-0,8 "2S509"		12,610			
			VV Mezisoučet				35,690	
			VV Součet				51,410	
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
29	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně	m2	89,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
			VV 1.S:					
			VV 35,96 "1S501"		35,960			
			VV 31,38 "1S505"		31,380			
			VV 22,14 "1S830"		22,140			
			VV Součet				89,480	
30	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	65,930		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
			VV 1.S:					
			VV 25,54-1,0 "1S501"		24,540			
			VV 23,26-1,55 "1S505"		21,710			
			VV 27,43-0,95*3-0,8-1,55*2-1,0 "1S830"		19,680			
			VV Součet				65,930	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
31	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	523,692		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810					
			VV 1.S:					
			VV 2,5*15,29-0,8*2,25-0,95*2,25 "1S502"		34,288			
			VV 2,5*15,56-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S502A"		35,665			
			VV 2,5*4,86-0,7*2,05 "1S502B"		10,715			
			VV 2,5*7,07-0,8*2,25 "1S503"		15,875			
			VV 2,5*12,87-0,8*2,25-0,95*2,25*2 "1S504"		26,100			
			VV 2,5*18,55-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S504A"		43,140			
			VV 2,5*4,34-0,7*2,05 "1S504B"		9,415			
			VV 2,5*6,96-0,9*2,02 "1S506A"		15,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		190,780			
VV			2.S:					
VV			2,37*7,07-0,8*2,02-0,7*2,02 "2S502A"		13,726			
VV			2,35*5,19-0,7*2,02 "2S502B"		10,783			
VV			2,35*15,1-0,8*2,05-0,9*2,05*2 "2S504"		30,155			
VV			2,35*(16,93-3,94)-0,9*2,05 "2S504A"		28,682			
VV			2,5*(15,53-3,94) "2S504B"		28,975			
VV			2,35*5,67-0,8*2,05-0,7*2,05 "2S504C"		10,250			
VV			2,35*4,77-0,7*2,05 "2S504D"		9,775			
VV			2,3*13,7-0,8*2,05-0,9*2,05*2 "2S505"		26,180			
VV			2,15*5,89-0,8*2,05-0,7*2,05 "2S505A"		9,589			
VV			2,15*4,88-0,7*2,05 "2S505B"		9,057			
VV			2,35*6,57-0,7*2,05-0,8*2,05 "2S506"		12,365			
VV			2,35*4,69-0,7*2,05 "2S506A"		9,587			
VV			2,5*(1,73+3,02+3,19+0,43) "2S507"		20,925			
VV			2,35*20,08-0,8*2,05 "2S508"		45,548			
VV			2,5*(33,31-2,94)-0,9*2,05*2-0,8*2,05*3 "2S821"		67,315			
VV			Mezisoučet		332,912			
VV			Součet		523,692			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1
Objekt: 02 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IC: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IC: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 02 - Stavební úpravy

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Jaroslav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stelíčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
---	-----	---------------------	------

D 3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----	-------------------------------	------

1	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárcí na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárcí přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	21,651		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272125	
W	W1:	
W	1,425*(2,855+1,448+1,74) "2S501"	8,611
W	1,455*(4,197+0,597+4,168) "2S503"	13,040
W	Součet	21,651

2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,268		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225	
VV	P1:	
VV	3,14*1,605-1,605*2,35 "2S501/2S503"	1,268
VV	Součet	1,268

3	K	317142426	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminiv.urs.ca/item/CS_URS_2024_02/317142426	
WV	P1:	
WV	1 *2S501/2S503*	1,000
WV	Součet	1,000

4	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvarnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	37,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminly.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236	
VV	P1:	
VV	3,3°3,138 "1S501"	10,355
VV	3,14°(1,116+0,289+1,075+0,71+0,645+2,279) "2S501"	19,198
VV	3,14°(0,675+1,77) "2S503"	7,677
VV	Součet	37,230

D	4	Vodorovné konstrukce	0,00
---	---	----------------------	------

5	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,672		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414	
W	FL 4:	
W	6,94*0,1 "2S501"	0,694
W	9,78*0,1 "2S503"	0,978
W	Součet	1,672

6	K	411361821	Výstuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů.	t	0,084		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

[illegible]

3	K	444254250D	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho	1,2	16 720		0,00
---	---	------------	--	-----	--------	--	------

	K	411354239R	na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 100 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	16,720		0,00
	W		FL 4:				
	W		6,94 "2S501"		6,940		
	W		9,78 "2S503"		9,780		
	W		Součet		16,720		

8	K	411354311R	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení bez možnosti následného odstranění	m2	16,720		0,00
---	---	------------	---	----	--------	--	------

W	FL 4:	
W	6,94 "2S501"	6,940
W	9,78 "2S503"	9,780
W	Součet	16,720

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
---	---	--	------

D	61	Úprava povrchů vnitřních	0,00
---	----	--------------------------	------

9	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	394,809		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001	
VV	S.1:	
VV	2.7*(28,48-4,964) "1S501"	63,493
VV	2.7*(23,61-4,979) "1S505"	50,304
VV	2.4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"	18,708
VV	2.5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"	26,793
VV	2.5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"	22,585
VV	2.4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3 "2S501"	110,374
VV	2.4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35 "2S503"	102,552
VV	Součet	394,809

10	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	394,809		0,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6121313101	
VV	S.1:	
VV	2,7*(28,48-4,964) *1S501"	63,493
VV	2,7*(23,61-4,979) *1S505"	50,304
VV	2,4*9,31-0,9*2,02*2 *1S506"	18,708
VV	2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 *1S830"	26,793
VV	2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 *1S831"	22,585
VV	2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3 *2S501"	110,374
VV	2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35 *2S503"	102,552
VV	Součet	394,809

11	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	394,809		0,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121	
VV	S.1:	
VV	2.7*(28,48-4,964) "1S501"	63,493
VV	2.7*(23,61-4,979) "1S505"	50,304
VV	2.4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"	18,708
VV	2.5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"	26,793

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"		22,585			
			VV 2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3 "2S501"		110,374			
			VV 2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35 "2S503"		102,552			
			VV Součet		394,809			
12	K	612181001R	Polymernová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn	m2	394,809		0,00	
			VV S.1:					
			VV 2,7*(28,48-4,964) "1S501"		63,493			
			VV 2,7*(23,61-4,979) "1S505"		50,304			
			VV 2,4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"		18,708			
			VV 2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"		26,793			
			VV 2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"		22,585			
			VV 2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3 "2S501"		110,374			
			VV 2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35 "2S503"		102,552			
			VV Součet		394,809			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					0,00
13	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311116					
			VV FL.4:					
			VV 6,94*0,05 "2S501"		0,347			
			VV 9,78*0,05 "2S503"		0,489			
			VV Součet		0,836			
14	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
			VV FL.4:					
			VV 6,94*0,05 "2S501"		0,347			
			VV 9,78*0,05 "2S503"		0,489			
			VV Součet		0,836			
15	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
			VV FL.4:					
			VV 6,94*0,05 "2S501"		0,347			
			VV 9,78*0,05 "2S503"		0,489			
			VV Součet		0,836			
16	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319195					
			VV FL.4:					
			VV 6,94*0,05 "2S501"		0,347			
			VV 9,78*0,05 "2S503"		0,489			
			VV Součet		0,836			
17	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,063		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
			VV FL.4:					
			VV 6,94*18,2/6/1000*1,25 "2S501"		0,026			
			VV 9,78*18,2/6/1000*1,25 "2S503"		0,037			
			VV Součet		0,063			
18	K	634661111R	Příplatek za spřažení se stávající mazaninou	m	23,530		0,00	
			VV FL.4:					
			VV 10,38 "2S501"		10,380			
			VV 13,15 "2S503"		13,150			
			VV Součet		23,530			
19	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	74,920		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
			VV FL.1:					
			VV 39,95 "1S501"		39,950			
			VV 32,2 "1S505"		32,200			
			VV Mezisoučet		72,150			
			VV FL.7:					
			VV 2,77 "1S830"		2,770			
			VV Mezisoučet		2,770			
			VV Součet		74,920			
20	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	15,140		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451103					
			VV FL.2:					
			VV 17,91-2,77 "1S830"		15,140			
			VV Součet		15,140			
21	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	72,180		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451105					
			VV FL.5:					
			VV 72,18 "2S503"		72,180			
			VV Součet		72,180			
22	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	83,580		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451107					
			VV FL.6:					
			VV 83,58 "2S501"		83,580			
			VV Součet		83,580			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
D 94			Lešení a stavební výtahy					0,00
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	303,250		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
			VV 1.S:					
			VV 39,95 "1S501"		39,950			
			VV 12,51 "1S502"		12,510			
			VV 6,84 "1S502A"		6,840			
			VV 1,45 "1S502B"		1,450			
			VV 2,97 "1S503"		2,970			
			VV 9,76 "1S504"		9,760			
			VV 7,74 "1S504A"		7,740			
			VV 1,2 "1S504B"		1,200			
			VV 32,2 "1S505"		32,200			
			VV 5,12 "1S506"		5,120			
			VV 2,99 "1S506A"		2,990			
			VV 17,91 "1S830"		17,910			
			VV 6,35 "1S831"		6,350			
			VV Mezisoučet		146,990			
			VV 2.S:					
			VV 81,29 "2S501"		81,290			
			VV 3,08 "2S502A"		3,080			
			VV 1,68 "2S502B"		1,680			
			VV 70,21 "2S503"		70,210			
			VV Mezisoučet		156,260			
			VV Součet		303,250			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					0,00
24	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	303,250		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<div>Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111</div> <div><div>VV</div><div>1.S:</div><div>39,95 "1S501"</div><div>12,51 "1S502"</div><div>6,84 "1S502A"</div><div>1,45 "1S502B"</div><div>2,97 "1S503"</div><div>9,76 "1S504"</div><div>7,74 "1S504A"</div><div>1,2 "1S504B"</div><div>32,2 "1S505"</div><div>5,12 "1S506"</div><div>2,99 "1S506A"</div><div>17,91 "1S830"</div><div>6,35 "1S831"</div><div>Mezisoučet</div><div>2.S:</div><div>81,29 "2S501"</div><div>3,08 "2S502A"</div><div>1,68 "2S502B"</div><div>70,21 "2S503"</div><div>Mezisoučet</div><div>Součet</div></div> <div>39,950</div> <div>12,510</div> <div>6,840</div> <div>1,450</div> <div>2,970</div> <div>9,760</div> <div>7,740</div> <div>1,200</div> <div>32,200</div> <div>5,120</div> <div>2,990</div> <div>17,910</div> <div>6,350</div> <div>146,990</div> <div>81,290</div> <div>3,080</div> <div>1,680</div> <div>70,210</div> <div>156,260</div> <div>303,250</div>								
25	K	950000001R	Stavební přípomocce a prostupy profesí TZB	kpl	1,000		0,00	
<div>VV</div> <div>1</div> <div>Součet</div> <div>1,000</div> <div>1,000</div>								
26	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211</div> <div><div>VV</div><div>4</div><div>Součet</div></div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
27	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
<div>VV</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
28	K	092203008	Náklady na opatření PBŘ - značení	kpl	1,000		0,00	
<div>VV</div> <div>1</div> <div>Součet</div> <div>1,000</div> <div>1,000</div>								
29	K	092203009	Náklady na opatření PBŘ - ucpávky	kpl	1,000		0,00	
<div>VV</div> <div>1</div> <div>Součet</div> <div>1,000</div> <div>1,000</div>								
D	998		Přesun hmot				0,00	
30	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	31,719		0,00	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002</div> <div><div>D</div><div>PSV</div><div>Práce a dodávky PSV</div></div> <div>0,00</div>								
D	713		Izolace tepelné				0,00	
31	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	16,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111</div> <div><div>VV</div><div>FL 4:</div><div>6,94 "2S501"</div><div>9,78 "2S503"</div><div>Součet</div></div> <div>6,940</div> <div>9,780</div> <div>16,720</div>								
32	M	28376553	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	18,392		0,00	CS ÚRS 2024 02
<div>VV</div> <div>16,72*1,1</div> <div>Součet</div> <div>18,392</div> <div>18,392</div>								
33	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2024 02
<div>Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713122</div> <div><div>D</div><div>725</div><div>Zdravotechnika - zařizovací předměty</div></div> <div>0,00</div>								
34	K	725000001R	D+M - sodobar	kus	2,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Sodobar Dispenser FC 330</div> <div>2</div> <div>Součet</div> <div>2,000</div> <div>2,000</div>								
35	K	725000002R	D+M - polička nerez	kus	4,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta Cytro nerez 102308261</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
36	K	725000003R	D+M - fén s držákem	kus	4,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta bílá 945233066</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
37	K	725000004R	D+M - zásobník toaletního papíru nerez	kus	4,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta nerez 148112051</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
38	K	725000005R	D+M - WC štětka chrom	kus	4,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta Omega chrom 102313066</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
39	K	725000006R	D+M - odpadkový koš nerez 12 l	kus	2,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Multi 12 l nerez lesk KOS12NEW</div> <div>2</div> <div>Součet</div> <div>2,000</div> <div>2,000</div>								
40	K	725000007R	D+M - zásobník na ubrousky nerez	kus	4,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta nerez 113103035</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
41	K	725000008R	D+M - zásobník na tekuté mýdlo	kus	4,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta HOTEL dávkovač tekutého mýdla 300ml, plast mat 121209145</div> <div>4</div> <div>Součet</div> <div>4,000</div> <div>4,000</div>								
42	K	725000009R	D+M - háček chrom	kus	12,000		0,00	
<div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>např. Bemeta Omega chrom 104206023</div> <div>12</div> <div>Součet</div> <div>12,000</div> <div>12,000</div>								
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	763111458	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB	m2	3,031		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111458					
		VV	P3:		3,031			
		VV	3,14*3,28-3,16*2,3 "2S501/2S503"		3,031			
		VV	Součet					
44	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,031		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111751					
		VV	P3:		3,031			
		VV	3,14*3,28-3,16*2,3 "2S501/2S503"		3,031			
		VV	Součet					
45	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181421					
		VV	P3:		1,000			
		VV	1 "2S501/2S503 (výztuha pro příčku P2)"		1,000			
		VV	Součet					
46	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,031		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717					
		VV	P3:		3,031			
		VV	3,14*3,28-3,16*2,3 "2S501/2S503"		3,031			
		VV	Součet					
47	K	763135611	Montáž podhledu opláštění z kazet	m2	54,890		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135611					
		VV	C.1:					
		VV	12,51 "1S502"		12,510			
		VV	6,76 "1S502A"		6,760			
		VV	1,39 "1S502B"		1,390			
		VV	2,97 "1S503"		2,970			
		VV	9,76 "1S504"		9,760			
		VV	7,67 "1S504A"		7,670			
		VV	1,13 "1S504B"		1,130			
		VV	5,12 "1S506"		5,120			
		VV	2,91 "1S506A"		2,910			
		VV	3,07 "2S502A"		3,070			
		VV	1,6 "2S502B"		1,600			
		VV	Součet		54,890			
48	M	59036513	deska podhledová minerální bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	63,124		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	54,89*1,15		63,124			
		VV	Součet		63,124			
49	K	763431001R	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného černé barvy s panely výjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	90,810		0,00	
		VV	C.2:					
		VV	23,76 "1S501"		23,760			
		VV	16,65 "1S505"		16,650			
		VV	12,6+12,6 "2S501"		25,200			
		VV	12,6+12,6 "2S503"		25,200			
		VV	Součet		90,810			
50	M	59036513R	deska podhledová minerální rovná černá jemná 15x600x600mm	m2	104,432		0,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	např. AMF THERMATEX® Alpha Colour Black					
		VV	90,81*1,15		104,432			
		VV	Součet		104,432			
51	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	151,760		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
		VV	C.3:					
		VV	14,02 "1S501"		14,020			
		VV	6,42+9,09 "1S505"		15,510			
		VV	19,54 "1S830"		19,540			
		VV	55,73 "2S501"		55,730			
		VV	46,96 "2S503"		46,960			
		VV	Součet		151,760			
52	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131761					
		VV	C.1:					
		VV	1,39 "1S502B"		1,390			
		VV	2,97 "1S503"		2,970			
		VV	1,13 "1S504B"		1,130			
		VV	2,91 "1S506A"		2,910			
		VV	1,6 "2S502B"		1,600			
		VV	Součet		10,000			
53	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	242,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131765					
		VV	C.2:					
		VV	23,76 "1S501"		23,760			
		VV	16,65 "1S505"		16,650			
		VV	12,6+12,6 "2S501"		25,200			
		VV	12,6+12,6 "2S503"		25,200			
		VV	Mezisoučet		90,810			
		VV	C.3:					
		VV	14,02 "1S501"		14,020			
		VV	6,42+9,09 "1S505"		15,510			
		VV	19,54 "1S830"		19,540			
		VV	55,73 "2S501"		55,730			
		VV	46,96 "2S503"		46,960			
		VV	Mezisoučet		151,760			
		VV	Součet		242,570			
54	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	88,540		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721					
		VV	C.3:					
		VV	6,6+3,6+6,6 "1S501"		16,800			
		VV	5,57+3,0+5,57 "1S505"		14,140			
		VV	(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S501"		28,800			
		VV	(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S503"		28,800			
		VV	Součet		88,540			
55	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	163,708		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131772					
		VV	C.3:					
		VV	14,02+0,2*(6,6+3,6+6,6) "1S501"		17,380			
		VV	6,42+9,09+0,2*(5,57+3,0+5,57) "1S505"		18,338			
		VV	19,54 "1S830"		19,540			
		VV	55,73+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S501"		58,610			
		VV	46,96+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S503"		49,840			
		VV	Součet		163,708			
56	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	163,708		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
		VV	C.3:					
		VV	14,02+0,2*(6,6+3,6+6,6) "1S501"		17,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,42+9,09+0,2*(5,57+3,0+5,57) "1S505"		18,338			
	VV		19,54 "1S830"		19,540			
	VV		55,73+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S501"		58,610			
	VV		46,96+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S503" "2S503"		49,840			
	VV		Součet		163,708			
57	K	763172351	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172351					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
59	K	763172355	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172355					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
60	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
61	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,339		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763332					
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
62	K	7660000D1R	D+M - dvoukřídlé dveře D1 900+450/2100 mm, dřevěné truhlářské masivní tl. 50 mm, plné, bezfalcové, reverzní, včetně dřevěné obložkové zárubně, kování klika-klika bez zámku, aretační zarážka	kus	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	766000001R	Lokální přebroušení a vykytování včetně nového bílého matného nátěru všech ponechaných dveří uvnitř dispozice obou podlaží SRC včetně zpětné montáže	kus	10,000		0,00	
	VV		1.S:					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
64	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766312					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
65	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	2,770		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215					
	VV		FL.7:					
	VV		2,77 "1S830"		2,770			
	VV		Součet		2,770			
66	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné docíštění	m2	3,186		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,77*1,15		3,186			
	VV		Součet		3,186			
67	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	16,603		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
	VV		FL.1:					
	VV		4,964 "1S501"		4,964			
	VV		4,979 "1S505"		4,979			
	VV		Mezisoučet		9,943			
	VV		FL.7:					
	VV		6,66 "1S830"		6,660			
	VV		Mezisoučet		6,660			
	VV		Součet		16,603			
68	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	19,093		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: např. GAPA Cleanwell Atrium					
	VV		16,603*1,15		19,093			
	VV		Součet		19,093			
69	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlých, plochy do 0,5 m2	m2	0,160		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646411					
	VV		0,4*0,4		0,160			
	VV		Součet		0,160			
70	M	59030761R	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	7670000P2R	D+M - Akustická prosklená příčka, s digitální žaluzií, se 3-mi svislými příčlemi, neprůzvučnost Rw = 55 dB	m2	7,268		0,00	
	P		Poznámka k položce: např. Liko Micro dB+					
	VV		P2:					
	VV		3,16*2,3 "2S501/2S503"		7,268			
	VV		Součet		7,268			
72	K	Pol115	Konstrukce pro závěsný systém - ocelová masivní svařovaná konstrukce z jacklů 60x60 pozinkovaná a práškovým vypalovacím lakem barevnost kovářská čern., včetně kotvení	kus	1,000		0,00	
73	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767312					
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
74	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	61,690		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		FL.3:					
	VV		12,51 "1S502"		12,510			
	VV		6,84 "1S502A"		6,840			
	VV		1,45 "1S502B"		1,450			
	VV		2,97 "1S503"		2,970			
	VV		9,76 "1S504"		9,760			
	VV		7,74 "1S504A"		7,740			
	VV		1,2 "1S504B"		1,200			
	VV		5,12 "1S506"		5,120			
	VV		2,99 "1S506A"		2,990			
	VV		6,35 "1S831"		6,350			
	VV		3,08 "2S502A"		3,080			
	VV		1,68 "2S502B"		1,680			
	VV		Součet		61,690			
75	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	61,690		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		FL.3:					
	VV		12,51 "1S502"		12,510			
	VV		6,84 "1S502A"		6,840			
	VV		1,45 "1S502B"		1,450			
	VV		2,97 "1S503"		2,970			
	VV		9,76 "1S504"		9,760			
	VV		7,74 "1S504A"		7,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2 "1S504B"		1,200			
	VV		5,12 "1S506"		5,120			
	VV		2,99 "1S506A"		2,990			
	VV		6,35 "1S831"		6,350			
	VV		3,08 "2S502A"		3,080			
	VV		1,68 "2S502B"		1,680			
	VV		Součet		61,690			
76	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,950		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		FL 3:					
	VV		6,84 "1S502A"		6,840			
	VV		1,45 "1S502B"		1,450			
	VV		2,97 "1S503"		2,970			
	VV		7,74 "1S504A"		7,740			
	VV		1,2 "1S504B"		1,200			
	VV		2,99 "1S506A"		2,990			
	VV		3,08 "2S502A"		3,080			
	VV		1,68 "2S502B"		1,680			
	VV		Součet		27,950			
77	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	61,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
	VV		FL 3:					
	VV		15,56-0,7-0,8 "1S502A"		14,060			
	VV		4,86-0,7 "1S502B"		4,160			
	VV		7,07-0,8 "1S503"		6,270			
	VV		18,55-0,7-0,8 "1S504A"		17,050			
	VV		4,34-0,7 "1S504B"		3,640			
	VV		6,96-0,9 "1S506A"		6,060			
	VV		7,07-0,8-0,7 "2S502A"		5,570			
	VV		5,19-0,7 "2S502B"		4,490			
	VV		Součet		61,300			
78	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	44,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
	VV		FL 3:					
	VV		10 "1S502A"		10,000			
	VV		4 "1S502B"		4,000			
	VV		4 "1S503"		4,000			
	VV		10 "1S504A"		10,000			
	VV		4 "1S504B"		4,000			
	VV		4 "1S506A"		4,000			
	VV		4 "2S502A"		4,000			
	VV		4 "2S502B"		4,000			
	VV		Součet		44,000			
79	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242					
	VV		FL 3:					
	VV		6 "1S502A"		6,000			
	VV		6 "1S504A"		6,000			
	VV		Součet		12,000			
80	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	61,690		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413					
	VV		FL 3:					
	VV		12,51 "1S502"		12,510			
	VV		6,84 "1S502A"		6,840			
	VV		1,45 "1S502B"		1,450			
	VV		2,97 "1S503"		2,970			
	VV		9,76 "1S504"		9,760			
	VV		7,74 "1S504A"		7,740			
	VV		1,2 "1S504B"		1,200			
	VV		5,12 "1S506"		5,120			
	VV		2,99 "1S506A"		2,990			
	VV		6,35 "1S831"		6,350			
	VV		3,08 "2S502A"		3,080			
	VV		1,68 "2S502B"		1,680			
	VV		Součet		61,690			
81	M	59761152	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	70,944		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		např: Rako Compila Shadow					
	VV		61,69*1,15		70,944			
	VV		Součet		70,944			
82	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	15,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
	VV		FL 3:					
	VV		9,31-0,9*2 "1S506"		7,510			
	VV		11,66-0,7-0,9*2-0,95 "1S831"		8,210			
	VV		Součet		15,720			
83	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	18,078		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,72*1,15		18,078			
	VV		Součet		18,078			
84	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	100,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		FL 3:					
	VV		15,29-0,8-0,95 "1S502"		13,540			
	VV		15,56-0,7-0,8 "1S502A"		14,060			
	VV		4,86-0,7 "1S502B"		4,160			
	VV		7,07-0,8 "1S503"		6,270			
	VV		12,87-0,8-0,95*2 "1S504"		10,170			
	VV		18,55-0,7-0,8 "1S504A"		17,050			
	VV		4,34-0,7 "1S504B"		3,640			
	VV		9,31-0,9*2 "1S506"		7,510			
	VV		6,96-0,9 "1S506A"		6,060			
	VV		11,66-0,7-0,9*2-0,95 "1S831"		8,210			
	VV		7,07-0,8-0,7 "2S502A"		5,570			
	VV		5,19-0,7 "2S502B"		4,490			
	VV		Součet		100,730			
85	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	62,790		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
	VV		61,69		61,690			
	VV		15,72*0,07		1,100			
	VV		Součet		62,790			
86	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,332		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122					
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
87	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	243,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111115					
	VV		FL 1:					
	VV		39,95 "1S501"		39,950			
	VV		32,2 "1S505"		32,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		72,150			
	VV		FL 2:					
	VV		17,91-2,77 "1S830"		15,140			
	VV		Mezisoučet		15,140			
	VV		FL 5:					
	VV		83,58 "2S501"		83,580			
	VV		Mezisoučet		83,580			
	VV		FL 6:					
	VV		72,18 "2S503"		72,180			
	VV		Mezisoučet		72,180			
	VV		Součet		243,050			
88	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	243,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		FL 1:					
	VV		39,95 "1S501"		39,950			
	VV		32,2 "1S505"		32,200			
	VV		Mezisoučet		72,150			
	VV		FL 2:					
	VV		17,91-2,77 "1S830"		15,140			
	VV		Mezisoučet		15,140			
	VV		FL 5:					
	VV		83,58 "2S501"		83,580			
	VV		Mezisoučet		83,580			
	VV		FL 6:					
	VV		72,18 "2S503"		72,180			
	VV		Mezisoučet		72,180			
	VV		Součet		243,050			
89	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	243,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
	VV		FL 1:					
	VV		39,95 "1S501"		39,950			
	VV		32,2 "1S505"		32,200			
	VV		Mezisoučet		72,150			
	VV		FL 2:					
	VV		17,91-2,77 "1S830"		15,140			
	VV		Mezisoučet		15,140			
	VV		FL 5:					
	VV		83,58 "2S501"		83,580			
	VV		Mezisoučet		83,580			
	VV		FL 6:					
	VV		72,18 "2S503"		72,180			
	VV		Mezisoučet		72,180			
	VV		Součet		243,050			
90	K	636624316	Podlahová krytina pro sportovní povrchy z desek z recyklované pryže speciálních, lepených ve spojích na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu podlaha posíloven pro funkční a silové tréninky tl. 8 mm barevná	m2	72,150		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636624316					
	P		Poznámka k položce: např. DROPZONE SPECKLE					
	VV		FL 1:					
	VV		39,95 "1S501"		39,950			
	VV		32,2 "1S505"		32,200			
	VV		Součet		72,150			
91	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	170,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
	VV		FL 2:					
	VV		17,91-2,77 "1S830"		15,140			
	VV		Mezisoučet		15,140			
	VV		FL 5:					
	VV		83,58 "2S501"		83,580			
	VV		Mezisoučet		83,580			
	VV		FL 6:					
	VV		72,18 "2S503"		72,180			
	VV		Mezisoučet		72,180			
	VV		Součet		170,900			
92	M	28411151R	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,80mm	m2	113,528		0,00	
	P		Poznámka k položce: např. OMNISPORT COMPACT					
	VV		15,14*1,15		17,411			
	VV		83,58*1,15		96,117			
	VV		Součet		113,528			
93	M	28411153R	PVC vinyl heterogenní tl 3,45mm nášlapná vrstva 0,65mm	m2	83,007		0,00	
	P		Poznámka k položce: např. OMNISPORT SPEED					
	VV		72,18*1,15		83,007			
	VV		Součet		83,007			
94	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	139,564		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		FL 1:					
	VV		28,48-4,964 "1S501"		23,516			
	VV		23,61-4,979 "1S505"		18,631			
	VV		Mezisoučet		42,147			
	VV		FL 2:					
	VV		25,34-4,964-4,979-0,95*3-0,8-1,55 "1S830"		10,197			
	VV		Mezisoučet		10,197			
	VV		FL 5:					
	VV		45,63+6,39-0,8-0,9*2-1,605-3,16 "2S501"		44,655			
	VV		Mezisoučet		44,655			
	VV		FL 6:					
	VV		47,33-3,16-1,605 "2S503"		42,565			
	VV		Mezisoučet		42,565			
	VV		Součet		139,564			
95	M	28411008R	lišta soklová PVC 15x60mm	m	48,469		0,00	
	P		Poznámka k položce: např. Tarkett KS61					
	VV		42,147*1,15		48,469			
	VV		Součet		48,469			
96	M	61418155R	lišta soklová dřevěná lakovaná 22x65mm	m	112,030		0,00	
	P		Poznámka k položce: např. Tarkett Sport Skirting Oak					
	VV		10,197*1,15		11,727			
	VV		44,655*1,15		51,353			
	VV		42,565*1,15		48,950			
	VV		Součet		112,030			
97	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	243,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121					
	VV		FL 1:					
	VV		39,95 "1S501"		39,950			
	VV		32,2 "1S505"		32,200			
	VV		Mezisoučet		72,150			
	VV		FL 2:					
	VV		17,91-2,77 "1S830"		15,140			
	VV		Mezisoučet		15,140			
	VV		FL 5:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		83,58 "2S501"		83,580			
	VV		Mezisoučet		83,580			
	VV		FL 6:					
	VV		72,18 "2S503"		72,180			
	VV		Mezisoučet		72,180			
	VV		Součet		243,050			
98	K	998776122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,441		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776122					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
99	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	215,289		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		1.S:					
	VV		2,5*15,29-0,8*2,25-0,95*2,25 "1S502"		34,288			
	VV		2,5*15,56-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S502A"		35,665			
	VV		2,5*4,86-0,7*2,05 "1S502B"		10,715			
	VV		2,5*7,07-0,8*2,25 "1S503"		15,875			
	VV		2,5*12,87-0,8*2,25-0,95*2,25*2 "1S504"		26,100			
	VV		2,5*18,55-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S504A"		43,140			
	VV		2,5*4,34-0,7*2,05 "1S504B"		9,415			
	VV		2,5*6,96-0,9*2,02 "1S506A"		15,582			
	VV		Mezisoučet		190,780			
	VV		2.S:					
	VV		2,37*7,07-0,8*2,02-0,7*2,02 "2S502A"		13,726			
	VV		2,35*5,19-0,7*2,02 "2S502B"		10,783			
	VV		Mezisoučet		24,509			
	VV		Součet		215,289			
100	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	215,289		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		1.S:					
	VV		2,5*15,29-0,8*2,25-0,95*2,25 "1S502"		34,288			
	VV		2,5*15,56-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S502A"		35,665			
	VV		2,5*4,86-0,7*2,05 "1S502B"		10,715			
	VV		2,5*7,07-0,8*2,25 "1S503"		15,875			
	VV		2,5*12,87-0,8*2,25-0,95*2,25*2 "1S504"		26,100			
	VV		2,5*18,55-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S504A"		43,140			
	VV		2,5*4,34-0,7*2,05 "1S504B"		9,415			
	VV		2,5*6,96-0,9*2,02 "1S506A"		15,582			
	VV		Mezisoučet		190,780			
	VV		2.S:					
	VV		2,37*7,07-0,8*2,02-0,7*2,02 "2S502A"		13,726			
	VV		2,35*5,19-0,7*2,02 "2S502B"		10,783			
	VV		Mezisoučet		24,509			
	VV		Součet		215,289			
101	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		1.S:					
	VV		0,3*(15,56-0,8-0,7-0,1-0,88-0,9-1,48-1,0-1,0-1,5-0,9-0,9-0,1)+2,0*(0,1+0,88+0,9+1,48+1,0+1,0+1,5+0,9+0,9+0,1) "1S502A"		19,110			
	VV		0,3*(4,86-0,7) "1S502B"		1,248			
	VV		0,3*(7,07-0,8) "1S503"		1,881			
	VV		0,3*(18,55-0,8-0,7-0,977-1,89-0,877-1,29-0,965-1,48-0,87-0,932-0,932-0,1)+2,0*(0,977+1,89+0,877+1,29+0,965+1,48+0,87+0,932+0,1) "1S504A"		21,063			
	VV		0,3*(4,34-0,7) "1S504B"		1,092			
	VV		0,3*(6,96-0,9) "1S506A"		1,818			
	VV		Mezisoučet		46,212			
	VV		2.S:					
	VV		0,3*(7,07-0,8-0,7) "2S502A"		1,671			
	VV		0,3*(5,19-0,7) "2S502B"		1,347			
	VV		Mezisoučet		3,018			
	VV		Součet		49,230			
102	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	54,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232					
	VV		1.S:					
	VV		0,3*4+2,0*12 "1S502A"		25,200			
	VV		0,3*4 "1S502B"		1,200			
	VV		0,3*4 "1S503"		1,200			
	VV		0,3*6+2,0*10 "1S504A"		21,800			
	VV		0,3*4 "1S504B"		1,200			
	VV		0,3*4 "1S506A"		1,200			
	VV		Mezisoučet		51,800			
	VV		2.S:					
	VV		0,3*4 "2S502A"		1,200			
	VV		0,3*4 "2S502B"		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		Součet		54,200			
103	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	215,289		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
	VV		1.S:					
	VV		2,5*15,29-0,8*2,25-0,95*2,25 "1S502"		34,288			
	VV		2,5*15,56-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S502A"		35,665			
	VV		2,5*4,86-0,7*2,05 "1S502B"		10,715			
	VV		2,5*7,07-0,8*2,25 "1S503"		15,875			
	VV		2,5*12,87-0,8*2,25-0,95*2,25*2 "1S504"		26,100			
	VV		2,5*18,55-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S504A"		43,140			
	VV		2,5*4,34-0,7*2,05 "1S504B"		9,415			
	VV		2,5*6,96-0,9*2,02 "1S506A"		15,582			
	VV		Mezisoučet		190,780			
	VV		2.S:					
	VV		2,37*7,07-0,8*2,02-0,7*2,02 "2S502A"		13,726			
	VV		2,35*5,19-0,7*2,02 "2S502B"		10,783			
	VV		Mezisoučet		24,509			
	VV		Součet		215,289			
104	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	247,582		0,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		např. Rako Compila Paper/Shadow		247,582			
	VV		215,289*1,15		247,582			
	VV		Součet		247,582			
105	K	781495222	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček kamenického rohu (jolly hrana) slinutý střep obkladu velkoformátového	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495222					
	VV		1.S:					
	VV		2,5 "1S502"		2,500			
	VV		2,5*6 "1S502A"		15,000			
	VV		2,5 "1S504"		2,500			
	VV		2,5*6 "1S504A"		15,000			
	VV		Součet		35,000			
106	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	133,880		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		1.S:					
	VV		2,5*5 "1S502"		12,500			
	VV		2,5*10 "1S502A"		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,5*4 "1S502B"		10,000			
		VV	2,5*4 "1S503"		10,000			
		VV	2,5*5 "1S504"		12,500			
		VV	2,5*10 "1S504A"		25,000			
		VV	2,5*4 "1S504B"		10,000			
		VV	2,5*4 "1S506A"		10,000			
		VV	Mezisoučet		115,000			
		VV	2.S:					
		VV	2,37*4 "2S502A"		9,480			
		VV	2,35*4 "2S502B"		9,400			
		VV	Mezisoučet		18,880			
		VV	Součet		133,880			
107	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	215,289		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
		VV	1.S:					
		VV	2,5*15,29-0,8*2,25-0,95*2,25 "1S502"		34,288			
		VV	2,5*15,56-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S502A"		35,665			
		VV	2,5*4,86-0,7*2,05 "1S502B"		10,715			
		VV	2,5*7,07-0,8*2,25 "1S503"		15,875			
		VV	2,5*12,87-0,8*2,25-0,95*2,25*2 "1S504"		26,100			
		VV	2,5*18,55-0,8*2,25-0,7*2,05 "1S504A"		43,140			
		VV	2,5*4,34-0,7*2,05 "1S504B"		9,415			
		VV	2,5*6,96-0,9*2,02 "1S506A"		15,582			
		VV	Mezisoučet		190,780			
		VV	2.S:					
		VV	2,37*7,07-0,8*2,02-0,7*2,02 "2S502A"		13,726			
		VV	2,35*5,19-0,7*2,02 "2S502B"		10,783			
		VV	Mezisoučet		24,509			
		VV	Součet		215,289			
108	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,837		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
109	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	558,517		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
		VV	S.1:					
		VV	2,7*(28,48-4,964) "1S501"		63,493			
		VV	2,7*(23,61-4,979) "1S505"		50,304			
		VV	2,4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"		18,708			
		VV	2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"		26,793			
		VV	2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"		22,585			
		VV	2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3-1,28*2,3 "2S501"		107,430			
		VV	2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35-5,14*2,3 "2S503"		90,730			
		VV	Mezisoučet		380,043			
		VV	S.4:					
		VV	1,28*2,3 "2S501"		2,944			
		VV	5,14*2,3 "2S503"		11,822			
		VV	Mezisoučet		14,766			
		VV	C.3:					
		VV	14,02+0,2*(6,6+3,6+6,6) "1S501"		17,380			
		VV	6,42+9,09+0,2*(5,57+3,0+5,57) "1S505"		18,338			
		VV	19,54 "1S830"		19,540			
		VV	55,73+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S501"		58,610			
		VV	46,96+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S503" "2S503"		49,840			
		VV	Mezisoučet		163,708			
		VV	Součet		558,517			
110	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	558,517		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
		VV	S.1:					
		VV	2,7*(28,48-4,964) "1S501"		63,493			
		VV	2,7*(23,61-4,979) "1S505"		50,304			
		VV	2,4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"		18,708			
		VV	2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"		26,793			
		VV	2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"		22,585			
		VV	2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3-1,28*2,3 "2S501"		107,430			
		VV	2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35-5,14*2,3 "2S503"		90,730			
		VV	Mezisoučet		380,043			
		VV	S.4:					
		VV	1,28*2,3 "2S501"		2,944			
		VV	5,14*2,3 "2S503"		11,822			
		VV	Mezisoučet		14,766			
		VV	C.3:					
		VV	14,02+0,2*(6,6+3,6+6,6) "1S501"		17,380			
		VV	6,42+9,09+0,2*(5,57+3,0+5,57) "1S505"		18,338			
		VV	19,54 "1S830"		19,540			
		VV	55,73+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S501"		58,610			
		VV	46,96+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S503" "2S503"		49,840			
		VV	Mezisoučet		163,708			
		VV	Součet		558,517			
111	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	543,751		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
		VV	S.1:					
		VV	2,7*(28,48-4,964) "1S501"		63,493			
		VV	2,7*(23,61-4,979) "1S505"		50,304			
		VV	2,4*9,31-0,9*2,02*2 "1S506"		18,708			
		VV	2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"		26,793			
		VV	2,5*11,66-0,9*2,02-0,9*1,85-0,7*1,35-0,95*2,25 "1S831"		22,585			
		VV	2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3-1,28*2,3 "2S501"		107,430			
		VV	2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35-5,14*2,3 "2S503"		90,730			
		VV	Mezisoučet		380,043			
		VV	C.3:					
		VV	14,02+0,2*(6,6+3,6+6,6) "1S501"		17,380			
		VV	6,42+9,09+0,2*(5,57+3,0+5,57) "1S505"		18,338			
		VV	19,54 "1S830"		19,540			
		VV	55,73+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S501"		58,610			
		VV	46,96+0,1*(3,0+4,2+3,0+4,2)*2 "2S503" "2S503"		49,840			
		VV	Mezisoučet		163,708			
		VV	Součet		543,751			
112	K	784211167	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	338,750		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211167					
		VV	S.1:					
		VV	2,7*(28,48-4,964) "1S501"		63,493			
		VV	2,7*(23,61-4,979) "1S505"		50,304			
		VV	2,5*(25,34-4,964-4,979)-0,95*2,25*3-0,8*2,25-1,55*2,25 "1S830"		26,793			
		VV	2,4*(45,63+6,39)-0,8*2,02-0,9*2,02-1,605*2,35-3,16*2,3-1,28*2,3 "2S501"		107,430			
		VV	2,4*47,33-3,16*2,3-1,605*2,35-5,14*2,3 "2S503"		90,730			
		VV	Součet		338,750			
113	K	784511071	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn ostatních fototapet	m2	14,766		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784511071					
		VV	S.4:					
		VV	1,28*2,3 "2S501"		2,944			
		VV	5,14*2,3 "2S503"		11,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet			14,766		
114	M	62468003R	vinylová fototapeta 190 g/m2 kombinace celulózy a vlizelínu	m2	14,766		0,00	
	W		1,28*2,3 "Fighter - Rocky Balboa"		2,944			
	W		5,14*2,3 "Magic floral background"		11,822			
	W		Součet			14,766		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 03 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 03 - Zdravotně technické instalace

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Jaroslav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 03 - Zdravotně technické instalace

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Jaroslav Chaláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
1	K	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721170974					
		VV	16 "napojení na stávající potrubí		16,000			
		VV	Součet		16,000			
2	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171905					
3	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171915					
4	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721910912					
		VV	16"5 "pročištění stávající kanalizace		80,000			
		VV	Součet		80,000			
5	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721910922					
		VV	50 "pročištění stávající kanalizace		50,000			
		VV	Součet		50,000			
6	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175202					
		VV	7 "připojovací kanalizace		7,000			
		VV	Součet		7,000			
7	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175203					
		VV	5 "připojovací kanalizace		5,000			
		VV	Součet		5,000			
8	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175205					
		VV	5 "připojovací kanalizace		5,000			
		VV	Součet		5,000			
9	K	722174004-R1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 mm - ODVOD KONDENZÁTU	m	10,000		0,00	
		VV	10 "odvod kondenzátu		10,000			
		VV	Součet		10,000			
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
		VV	5+1+2 "výpustky DN 40		8,000			
		VV	Součet		8,000			
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
		VV	4 "výpustky DN 50		4,000			
		VV	Součet		4,000			
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
		VV	3+1+1 "zařizovací předměty DN100		5,000			
		VV	Součet		5,000			
13	K	721226530-R1	Zápachová uzávěrka HL 136N plastová pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a čistící vložkou	kus	2,000		0,00	
		VV	2 "odvod kondenzátu		2,000			
		VV	Součet		2,000			
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
		VV	7+5+5+10 "připojovací odpadní potrubí		27,000			
		VV	Součet		27,000			
15	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,075		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,00
16	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722171934					
		VV	26 "napojení na stávající potrubí		26,000			
		VV	Součet		26,000			
17	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002					
		VV	32 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách		32,000			
		VV	Součet		32,000			
18	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003					
		VV	10 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách		10,000			
		VV	Součet		10,000			
19	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221					
		VV	32/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách studená voda		16,000			
		VV	Součet		16,000			
20	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222					
		VV	10/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách studená voda		5,000			
		VV	Součet		5,000			
21	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181251					
		VV	32/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách teplá voda		16,000			
		VV	Součet		16,000			
22	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252					
		VV	10/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách teplá voda		5,000			
		VV	Součet		5,000			
23	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220152 3+1+1+2 "nástenky ventily Součet		7,000 7,000			
24	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220161 5+1+4+1 "nástenky baterie Součet		11,000 11,000			
25	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	soubor	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722229101 15 "vývody Součet		15,000 15,000			
26	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
			VV VV Součet		15,000 15,000			
27	K	722254115-R1	Hydrantová skříň vnitřní D 25 - revize, dovystrojení	soubor	2,000		0,00	
			VV VV Součet		2,000 2,000			
28	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234 32+10 "připojovací potrubí ve stěnách, předstěnách, podlahách Součet		42,000 42,000			
29	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246 32+10 "připojovací potrubí ve stěnách, předstěnách, podlahách Součet		42,000 42,000			
30	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,499		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725103					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
31	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125 3 "klozet WC1 Součet		3,000 3,000			
32	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV VV Součet		3,000 3,000			
33	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV VV Součet		3,000 3,000			
34	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV VV Součet		1,000 1,000			
35	M	55167383R	sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty	kus	1,000		0,00	
			VV VV Součet		1,000 1,000			
36	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211602 6 "umyvadlo U1 Součet		6,000 6,000			
37	K	725211681-R1	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 590 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00	
			VV VV Součet		1,000 1,000			
38	K	725291722R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000		0,00	
			VV VV Součet		2,000 2,000			
39	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822612 5 "umyvadlo U1 Součet		5,000 5,000			
40	K	725822614R	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s prodlouženou páčkou	soubor	1,000		0,00	
			VV VV Součet		1,000 1,000			
41	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102 5 "umyvadlo U1 Součet		5,000 5,000			
42	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312 1 "umyvadlo U1 Součet		1,000 1,000			
43	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851325 5 "umyvadlo U1 1 "umyvadlo U1 Součet		5,000 1,000 6,000			
44	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241213 4 "sprcha S1 Součet		4,000 4,000			
45	K	725244143	Dveře sprchové polarámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244143 4 "sprcha S1 Součet		4,000 4,000			
46	K	725841312-R1	Baterie sprchová nástěnná páková s pevnou hlavovou sprchou	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841312-R1 4 "sprcha S1 Součet		4,000 4,000			
47	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865311 4 "sprcha S1 Součet		4,000 4,000			
48	K	725331111-R2	Výlevka bez výtokových armatur keramická volně stojící se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000		0,00	
			VV VV Součet		1,000 1,000			
49	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821312 1 "výlevka VÝ1 Součet		1,000 1,000			
50	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725111132 1 "výlevka VÝ1 Součet		1,000 1,000			
51	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00	
52	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
		VV	3 "klozet WC1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
53	K	726111031R	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce pro postižené	soubor	1,000		0,00	
		VV	1 "klozet WC1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
54	M	552818000	tláčítko pneumatické pro oddálené ovládání WC zepředu , dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	1 "WC1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
55	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
		VV	3 "klozet WC1		3,000			
		VV	1 "klozet WC1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
56	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
		VV	3 "klozet WC1		3,000			
		VV	1 "klozet WC1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
57	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,063		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726113					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
58	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
		VV	50 "stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další nespecifikované pomocné práce		50,000			
		VV	Součet		50,000			
59	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2212					
		VV	50 "demontážní práce stávajících zařízení, pomocné intalatérské práce, montážní práce a další nespecifikované pomocné práce		50,000			
		VV	Součet		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1
Objekt: 04 - Vytápění

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 04 - Vytápění

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Vladislav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 04 - Vytápění

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Jaroslav Čaláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					0,00	
1	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733293902					
		VV	28 "napojení na stávající potrubí					
		VV	Součet					
2	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733221202					
		VV	48 "napojení těles					
		VV	Součet					
3	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811241					
		VV	48 "napojení těles					
		VV	Součet					
4	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
		VV	48 "napojení těles					
		VV	Součet					
5	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,028		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733103					
D	734	Ústřední vytápění - armatury					0,00	
6	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211127					
		VV	15 "otopné těleso					
		VV	Součet					
7	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221536					
		VV	15 "otopné těleso					
		VV	Součet					
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
		VV	15 "otopné těleso					
		VV	Součet					
9	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261417					
		VV	15 "otopné těleso					
		VV	Součet					
10	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					
		VV	15 "otopné těleso					
		VV	Součet					
11	K	734291924-R1	Demontáž a zpětná montáž směšovacího uzlu pro VZT jednotku do G 2	soubor	1,000		0,00	
		VV	1 "demontáž a zpětná montáž směšovacího uzlu					
		VV	Součet					
12	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734103					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					0,00	
13	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000912					
		VV	2+3+7 "otopné těleso					
		VV	Součet					
14	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735111810					
		VV	2*0,6*0,6 "demontáž tělesa					
		VV	Součet					
15	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152471					
16	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152472					
17	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152477					
18	K	735152492	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152492					
19	K	735152541-R1	Otopné těleso panelové dvoudeskové hladké vertikální se zrcadlem KORADO KORATHERM REFLEX spodní středové připojení výška/délka 1800/662 mm	kus	1,000		0,00	
20	K	735152541-R2	Otopné těleso panelové dvoudeskové hladké vertikální se zrcadlem KORADO KORATHERM REFLEX spodní středové připojení výška/délka 1600/514 mm	kus	2,000		0,00	
21	K	735152541-R3	Otopné těleso panelové dvoudeskové hladké vertikální se zrcadlem KORADO KORATHERM REFLEX spodní středové připojení výška/délka 1800/514 mm	kus	1,000		0,00	
22	K	735152541-R4	Otopné těleso panelové dvoudeskové hladké vertikální se zrcadlem KORADO KORATHERM REFLEX spodní středové připojení výška/délka 2000/662 mm	kus	2,000		0,00	
23	K	735152541-R5	Otopné těleso panelové dvoudeskové hladké vertikální se zrcadlem KORADO KORATHERM REFLEX spodní středové připojení výška/délka 1800/958 mm	kus	2,000		0,00	
24	K	735999001R	Úprava rozvodů v místě otopných těles	kus	15,000		0,00	
		VV	15					
		VV	Součet					
25	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905					
		VV	15 "otopná tělesa					
		VV	Součet					
26	K	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910					
		VV	15*1,0*0,6					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	735999002R	Úprava podlahového vytápění pro bourání a výstavbu příčky P1	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,468		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735103					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
29	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	kč	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
30	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2222					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.1 - Zař. č. 11 Větrání sportovně - rekondičního centra

KSO: Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ: Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IC: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

IC: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.1 - Zař. č. 11 Větrání sportovně - rekondičního centra

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. JUDr. Vladimír Štěrba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Zař. č. 11 Větrání SRC	0,00
D2 - Zařízení	0,00
D3 - Uzavírací klapky	0,00
D4 - Tlumiče hluku	0,00
D5 - Požární klapky	0,00
D6 - Regulátory	0,00
D7 - Distribuční elementy	0,00
D8 - Ostatní	0,00
D9 - Potrubí	0,00
D10 - Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B	0,00
D11 - Izolace	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.1 - Zař. č. 11 Větrání sportovně - rekondičního centra

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jánoslav Chládek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	Zař. č. 11 Větrání SRC						0,00
D	D2	Zařízení						0,00
1	K	VZT.1	VZT jednotka sestavná vertikální s rekuperací, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3300 m3/h/dpext=300 Pa, Vo=3300 m3/h/dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN308 - 84%, SFP čisté filtry 2,15 kW/(m3/s), vodním ohřívačem vzduchu, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server, filtr přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ-akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1,000		0,00	
2	K	Pol1	Pružná manžety pro připojení na VZT jednotku, rozměry 800x400mm (příslušenství VZT jednotky)	ks	4,000		0,00	
3	K	Pol2	Digitální ovladač VZT jednotky (příslušenství VZT jednotky), včetně držáku	ks	1,000		0,00	
D	D3	Uzavírací klapky						0,00
4	K	UK.1	Uzavírací klapka, čtyřhranná 800x400mm, součást dodávky VZT jednotky, dodávka včetně servopohonu 24V	ks	2,000		0,00	
D	D4	Tlumiče hluku						0,00
5	K	TH.1	Potrubní kulisový tlumič hluku 600x600 mm, délka 1000 mm, kulisy 200 mm, mezery 200 mm; útlum viz tabulka tlumičů	ks	1,000		0,00	
6	K	TH.2	Potrubní kulisový tlumič hluku 600x300 mm, délka 500 mm, kulisy 200 mm, mezery 100 mm; útlum viz tabulka tlumičů	ks	4,000		0,00	
7	K	TH.3	Potrubní kruhový tlumič hluku, průměr 125mm, délka 1000 mm, útlum viz tabulka tlumičů	ks	1,000		0,00	
D	D5	Požární klapky						0,00
8	K	PK.1	Požární klapka s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou, s napájením AC 230 V, požární odolnost 90 min. - čtyřhranná, rozměr 500x400 mm, se servopohonem, ovládáno MaR	ks	2,000		0,00	
9	K	PK.2	Požární klapka s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou, s napájením AC 230 V, požární odolnost 90 min. - čtyřhranná, rozměr 710x250 mm, se servopohonem, ovládáno MaR	ks	1,000		0,00	
10	K	PK.3	Požární klapka s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou, s napájením AC 230 V, požární odolnost 90 min. - čtyřhranná, rozměr 560x200 mm, se servopohonem, ovládáno MaR	ks	1,000		0,00	
11	K	PK.4	Požární klapka s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou, s napájením AC 230 V, požární odolnost 90 min. - čtyřhranná, rozměr 560x180 mm, se servopohonem, ovládáno MaR	ks	1,000		0,00	
D	D6	Regulátory						0,00
12	K	REG.1	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem - čtyřhranný, rozměr 400x200 mm	ks	4,000		0,00	
D	D7	Distribuční elementy						0,00
13	K	AN.1	Přívodní anemostat d=600 mm, 24 nastavitelných štěrbin, vč. tepelně izolovaného plenumboxu, připojení ø250 mm, včetně regulační klapky, barva RAL	ks	8,000		0,00	
14	K	AN.2	Odvodní anemostat 600x600 mm, 16 nastavitelných štěrbin, vč. tepelně izolovaného plenumboxu, připojení ø200 mm, včetně regulační klapky, barva RAL	ks	4,000		0,00	
15	K	AN.3	Odvodní anemostat 400x400 mm, 8 nastavitelných štěrbin, vč. tepelně izolovaného plenumboxu, připojení ø200 mm, včetně regulační klapky, barva RAL	ks	1,000		0,00	
16	K	AN.4	Odvodní anemostat 400x400 mm, 8 nastavitelných štěrbin, vč. tepelně izolovaného plenumboxu, připojení ø160 mm, včetně regulační klapky, barva RAL	ks	2,000		0,00	
17	K	VM.1	Odvodní mřížka jednořadá komfortní s regulací, vč. rámečku, rozměr 325x75 mm, barva RAL	ks	2,000		0,00	
18	K	TV.1	Odvodní talířový ventil ø125 mm, vč. upevňovacího rámečku, barva RAL	ks	10,000		0,00	
19	K	TV.2	Odvodní talířový ventil ø160 mm, vč. upevňovacího rámečku, barva RAL	ks	6,000		0,00	
20	K	SM.1	Stěnová mřížka, rozměr 600x200mm, včetně upevňovacího rámečku, barva RAL	ks	8,000		0,00	
D	D8	Ostatní						0,00
21	K	Pol3	Čidlo CO2 do potrubí pro snímání kvality vzduchu, včetně kabeláže a příslušenství	ks	2,000		0,00	
D	D9	Potrubí						0,00
22	K	Pol4	Ohebné flexibilní propojovací potrubí rozměru ø250 mm	bm	16,000		0,00	
23	K	Pol5	Ohebné flexibilní propojovací potrubí rozměru ø200 mm	bm	10,000		0,00	
24	K	Pol6	Ohebné flexibilní propojovací potrubí rozměru ø160 mm	bm	16,000		0,00	
25	K	Pol7	Ohebné flexibilní propojovací potrubí rozměru ø125 mm	bm	3,000		0,00	
D	D10	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třídy těsnosti B						0,00
26	K	Pol8	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	340,000		0,00	
D	D11	Izolace						0,00
27	K	Pol9	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenásáková, parotěsná) tl. 20 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství, lepeno přímo na potrubí	m2	220,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.2 - Chlazení sportovně - rekondičního centra

KSO: Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ: Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IC: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

IC: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.2 - Chlazení sportovně - rekondičního centra

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. JUDr. Vladimír Chládek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Chlazení a vytápění SRC	0,00
D2 - Zařízení	0,00
D3 - Armatury	0,00
D4 - Regulační uzel FCU	0,00
D5 - Regulační uzel vodního chladiče VZT	0,00
D6 - Regulační uzel vodního ohřivače VZT	0,00
D7 - Potrubí	0,00
D8 - Izolace	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.2 - Chlazení sportovně - rekondičního centra

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladislav Chládek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	Chlazení a vytápění SRC					0,00	
D	D2	Zařízení					0,00	
1	K	Pol10	Kazetový fancoil, čtyřhranná čelní deska 600x600mm, citelný výkon chlazení Qchl=2,8 kW při 9/15°C, připojení G 3/4", včetně kondenzátního čerpadla, napájení 1x230V/50hz	ks	4,000		0,00	
2	K	Pol11	Teplotní prostorová čidla, včetně kabeláže (příslušenství a dodávka kazetového FCU)	ks	4,000		0,00	
3	K	Pol12	Nástěnný digitální ovladač pro řízení výkonu FCU (příslušenství a dodávka FCU)	ks	4,000		0,00	
4	K	Pol13	Vodní potrubní chladič vzduchu, instalace do čtyřhranného VZT potrubí, výkon chlazení Qchl=11,87 kw při 9/15°C, připojení G 3/4", včetně odlučovače kapek, odvod kondenzátu DN40	ks	1,000		0,00	
D	D3	Armatury					0,00	
5	K	Pol14	Kulový kohout pákový, závitové provedení DN32	ks	1,000		0,00	
D	D4	Regulační uzel FCU					0,00	
6	K	Pol15	Kulový kohout pákový, závitové provedení DN20	ks	16,000		0,00	
7	K	Pol16	Filtr topenářský, závitové provedení DN32	ks	1,000		0,00	
8	K	Pol17	Filtr topenářský, závitové provedení DN20	ks	4,000		0,00	
9	K	Pol18	Dvoucestný lineární regulační ventil, tlakově nezávislý, se servopohonem, DN15, kvs=1,3	ks	4,000		0,00	
10	K	Pol19	Regulační ventil, vyvažovací, s funkcí zavírání, vypouštění a měření, ruční ovládání, typu STAD, DN15, kv=2,5	ks	4,000		0,00	
11	K	Pol20	Teploměr topenářský, 0-70°C, připojení 1/2"	ks	8,000		0,00	
12	K	Pol21	Pružné připojení potrubí na FCU, G 3/4"	ks	8,000		0,00	
D	D5	Regulační uzel vodního chladiče VZT					0,00	
13	K	Pol22	Kulový kohout pákový, závitové provedení DN40	ks	2,000		0,00	
14	K	Pol23	Filtr topenářský, závitové provedení DN40	ks	1,000		0,00	
15	K	Pol24	Dvoucestný lineární regulační ventil, tlakově nezávislý, se servopohonem, DN25, kvs=7,5	ks	1,000		0,00	
16	K	Pol25	Regulační ventil, vyvažovací, s funkcí zavírání, vypouštění a měření, ruční ovládání, typu STAD, DN20, kvs=5,7	ks	1,000		0,00	
17	K	Pol20	Teploměr topenářský, 0-70°C, připojení 1/2"	ks	2,000		0,00	
18	K	Pol26	Pružné připojení potrubí na vodní chladič G 1 1/2"	ks	2,000		0,00	
D	D6	Regulační uzel vodního ohříváče VZT					0,00	
19	K	Pol27	Oběhové čerpadlo vel. 25/40, Q=0,35m3/h, H=2,0m, P=18W/230V	ks	1,000		0,00	
20	K	Pol28	Kulový kohout pákový, závitové provedení DN20	ks	2,000		0,00	
21	K	Pol29	Filtr topenářský, závitové provedení DN20	ks	1,000		0,00	
22	K	Pol30	Zpětná klapka, závitové provedení DN20	ks	1,000		0,00	
23	K	Pol31	Dvoucestný lineární regulační ventil, tlakově nezávislý, se servopohonem, DN15, kvs=1,6	ks	1,000		0,00	
24	K	Pol32	Regulační ventil, vyvažovací, s funkcí zavírání, vypouštění a měření, ruční ovládání, typu STAD, DN15, kvs=2,5	ks	1,000		0,00	
25	K	Pol33	Teploměr topenářský, 0-90°C, připojení 1/2"	ks	2,000		0,00	
26	K	Pol34	Pružné připojení potrubí na vodní chladič G 1 1/2"	ks	2,000		0,00	
D	D7	Potrubí					0,00	
27	K	Pol35	Potrubí ocelové bezešvé 44,5x2,6, včetně tvarovek a instalačního materiálu	m	15,000		0,00	
28	K	Pol36	Potrubí ocelové bezešvé 32x3, včetně tvarovek a instalačního materiálu	m	44,000		0,00	
29	K	Pol37	Potrubí ocelové bezešvé 25x2,5, včetně tvarovek a instalačního materiálu	m	42,000		0,00	
30	K	Pol38	Potrubí ocelové bezešvé 22x1, včetně tvarovek a instalačního materiálu	m	6,000		0,00	
D	D8	Izolace					0,00	
31	K	Pol39	Kaučuková nenasákavá tepelná izolace, pro vnější rozměr potrubí d32, tl. izolace 15mm, lepeno na potrubí, včetně příslušenství	m	44,000		0,00	
32	K	Pol40	Kaučuková nenasákavá tepelná izolace, pro vnější rozměr potrubí d25, tl. izolace 15mm, lepeno na potrubí, včetně příslušenství	m	42,000		0,00	
33	K	Pol41	Izolační pouzdro z minerální pleti s vyztuženou hliníkovou folií, včetně spojovacího materiálu a příslušenství, tloušťka 30mm pro potrubí d22	m	6,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.3 - Demontáže

KSO: Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ: Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.3 - Demontáže

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Jan Václav Chrástka

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		0,00
D1 - Demontáže		0,00
D2 - Vzduchotechnika		0,00
D3 - Zařízení		0,00
D3 - Zařízení		0,00
D4 - Potrubí		0,00
D5 - Distribuční elementy		0,00
D6 - Chlazení a vytápění		0,00
D3 - Zařízení		0,00
D4 - Potrubí		0,00
D7 - Izolace		0,00
D8 - Armatury		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.3 - Demontáže

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. JUDr. Vladimír Chrástka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D D1 Demontáže							0,00	
D D2 Vzduchotechnika							0,00	
D D3 Zařízení							0,00	
1	K	Pol42	Demontáž stávající VZT přívodní jednotky VZT 11, její ekologická likvidace	ks	1,000		0,00	
2	K	Pol43	Demontáž stávajícího odvodního ventilátoru VZT 11, jeho ekologická likvidace	ks	1,000		0,00	
3	K	Pol44	Demontáž stávajícího odvodního ventilátoru VZT 11A, jeho ekologická likvidace	ks	1,000		0,00	
4	K	Pol45	Demontáž stávajícího zvlhčovače vzduchu, její ekologická likvidace	ks	1,000		0,00	
D D3 Zařízení							0,00	
5	K	Pol46	Demontáž a opětovná montáž stávajícího tlumiče hluku na přívodním potrubí ve strojovně VZT	ks	1,000		0,00	
D D4 Potrubí							0,00	
6	K	Pol47	Demontáž čtyřhranného pozink potrubí, včetně příslušenství a případné tepelné izolace, jeho ekologická likvidace	m2	200,000		0,00	
D D5 Distribuční elementy							0,00	
7	K	Pol48	Demontáž stávajících přívodních a odvodních výustek, jejich ekologická likvidace	ks	22,000		0,00	
D D6 Chlazení a vytápění							0,00	
D D3 Zařízení							0,00	
8	K	Pol49	Demontáž kazetového fancoilu chlazení, včetně odpojení od rozvodů chladum napájení elektro a ekologické likvidace	ks	2,000		0,00	
D D4 Potrubí							0,00	
9	K	Pol50	Demontáž ocelového potrubí do DN25	m	30,000		0,00	
D D7 Izolace							0,00	
10	K	Pol51	Demontáž tepelné izolace potrubí chladu, včetně příslušenství	m	30,000		0,00	
D D8 Armatury							0,00	
11	K	Pol52	Demontáž stávajícího regulačního uzle vodního ohřivače VZT ve strojovně (armatury, oběhové čerpadlo a ostatní komponenty) a jejich ekologická likvidace	kpl	1,000		0,00	
12	K	Pol53	Demontáž stávajícího regulačního uzle kazetového FCU chlazení ve 1.S (armatury, regulační ventily) a jejich ekologická likvidace	kpl	2,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.4 - Společné položky

KSO: Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ: Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.4 - Společné položky

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. JUDr. Vladimír Štíhlý

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Společné položky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Soupis: 05.4 - Společné položky

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové MěstoDatum: 14. 11. 2024

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKAProjektant: bdXarchitekti s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: ing. JUDr. Vladimír Štěrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		D1	Společné položky					
1	K	Pol55	Antivibrační izolační pásy na bázi PUR pod VZT jednotku (sylomer) pro snížení vybrací a ořesů VZT zařízení, tl.12,5mm	m2	2,000		0,00	
2	K	Pol56	Koordinace profesí během realizace	kpl	1,000		0,00	
3	K	Pol57	Koordinace se stávajícím systémem objektové MaR (napojení servopohonů požárních klapek, VAV regulátorů, uzavíracích klapek)	kpl	1,000		0,00	
4	K	Pol58	Přesun hmot	t	1,500		0,00	
5	K	Pol59	Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT	ks	1,000		0,00	
6	K	Pol60	Měření množství vzduchu včetně vyhotovení protokolu	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1
Objekt: 06 - Silnoproud

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 06 - Silnoproud

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024

Projektant: bdXarchitekti s.r.o.

Zpracovatel: ing. Vladislav Chalálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
SIL/29 - Podružný rozvaděč v 1.PP - obsahuje prvky viz. rozpis níže:	0,00
SIL/30 - Podružný rozvaděč v 2.PP - obsahuje prvky viz. rozpis níže:	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 06 - Silnoproud

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jaroslav Čížek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
1	K	SIL/1	LED svítidlo vestavné, 7W, IP20, napaječ DALI, ozn. S1	ks	40,000		0,00	
2	K	SIL/2	LED svítidlo přisazené,10W, IP20, napaječ DALI, ozn. S2	ks	34,000		0,00	
3	K	SIL/3	LED svítidlo panelové, 33W, IP40, napaječ DALI, ozn. S3	ks	31,000		0,00	
4	K	SIL/4	LED svítidlo nástěnné, 23W, IP44, ozn. S4	ks	17,000		0,00	
5	K	SIL/5	LED svítidlo nouzové, 3W, IP40, charakt. koridor, ozn. N1	ks	8,000		0,00	
6	K	SIL/6	LED svítidlo nouzové, 3W, IP40, charakt. koridor, ozn. N1v	ks	2,000		0,00	
7	K	SIL/7	LED svítidlo nouzové, 3W, IP40, charakt. kruh, ozn. N2	ks	3,000		0,00	
8	K	SIL/8	LED svítidlo nouzové, 3W, IP40, charakt. asym., ozn. N3	ks	4,000		0,00	
9	K	SIL/9	LED svítidlo nouzové, 4W, IP54, piktogram., ozn. NP	ks	14,000		0,00	
10	K	SIL/10	LED pásky 14,4W/m, vč. potřebných napaječů	m	93,000		0,00	
11	K	SIL/11	Vypínač jednopólový, 230V, 10A	ks	12,000		0,00	
12	K	SIL/12	Zásuvka domovní, 230V, 16A	ks	27,000		0,00	
13	K	SIL/13	Zásuvka domovní, 230V, 16A, do vlhka	ks	4,000		0,00	
14	K	SIL/14	Přepětová ochrana 3.st. do krabice pod zásuvku	ks	7,000		0,00	
15	K	SIL/15	Krabice přístrojová	ks	36,000		0,00	
16	K	SIL/16	Krabice přístrojová hluboká KU68 pro ovladače LUXMATE a přepětové ochrany 3.st (D)	ks	20,000		0,00	
17	K	SIL/17	Krabicová rozvodka	ks	40,000		0,00	
18	K	SIL/18	Krabicová rozvodka Acidur	ks	20,000		0,00	
19	K	SIL/19	Skříň hlavního pospojování HOP	ks	2,000		0,00	
20	K	SIL/20	Kabel CYKY 5C x 2,5	m	35,000		0,00	
21	K	SIL/21	Kabel CYKY 3C x 2,5	m	465,000		0,00	
22	K	SIL/22	Kabel CYKY 3A/C x 1,5	m	1 040,000		0,00	
23	K	SIL/23	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	45,000		0,00	
24	K	SIL/24	Kabel JYTY 2 x 1	m	640,000		0,00	
25	K	SIL/25	Zapojení vodičů do 2,5mm2	ks	190,000		0,00	
26	K	SIL/26	Pospojovací vodič CY6	m	250,000		0,00	
27	K	SIL/27	Pomocný, montážní a označovací materiál (15%)	ks	1,000		0,00	
28	K	SIL/28	Doplnění stávajícího rozvaděče Rvzt2 - jistič *C/3, hodnotu určí dodavatel VZT jednotky	ksi	1,000		0,00	
29	K	SIL/31	Výchozí revize a zkoušky	kpl	1,000		0,00	
30	K	SIL/32	Stavební přípomoci	kpl	1,000		0,00	
31	K	SIL/33	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00	
32	K	SIL/34	Demontáže včetně likvidace	kpl	1,000		0,00	

D SIL/29 Podružný rozvaděč v 1.PP - obsahuje prvky viz. rozpis níže: 0,00

33	K	Pol62	Oceloplechová nástěnná rozvodnice Jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S Jmen. proud : 25A krytí: IP 40/20 ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.3	ks	1,000		0,00	
34	K	Pol63	přívodní vypínač třípolový 32/3, 32A	ks	1,000		0,00	
35	K	Pol64	jednopolový jistič 16B/1,16 A	ks	9,000		0,00	
36	K	Pol65	jednopolový jistič 10B/1,10 A	ks	12,000		0,00	
37	K	Pol66	jednopolový jistič 6B/1	ks	1,000		0,00	
38	K	Pol67	proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA	ks	2,000		0,00	
39	K	Pol68	proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA	ks	1,000		0,00	
40	K	Pol69	proudový chránič FI-4p, 25A, Ir=30mA	ks	1,000		0,00	
41	K	Pol70	stykač jednopólový 20A, cívka 230V, 50Hz	ks	3,000		0,00	
42	K	Pol71	pojistkový odpojovač třífázový 25A	ks	1,000		0,00	
43	K	Pol72	přepětová ochrana T2	ks	1,000		0,00	
44	K	Pol73	napaječ 24V	ks	1,000		0,00	
45	K	Pol74	pomocné relé, cívka 24V	ks	1,000		0,00	
46	K	Pol75	pomocný a označovací materiál, svorky	kpl	1,000		0,00	

D SIL/30 Podružný rozvaděč v 2.PP - obsahuje prvky viz. rozpis níže: 0,00

47	K	Pol62	Oceloplechová nástěnná rozvodnice Jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S Jmen. proud : 25A krytí: IP 40/20 ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.3	ks	1,000		0,00	
48	K	Pol63	přívodní vypínač třípolový 32/3, 32A	ks	1,000		0,00	
49	K	Pol64	jednopolový jistič 16B/1,16 A	ks	9,000		0,00	
50	K	Pol65	jednopolový jistič 10B/1,10 A	ks	13,000		0,00	
51	K	Pol66	jednopolový jistič 6B/1	ks	1,000		0,00	
52	K	Pol67	proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA	ks	2,000		0,00	
53	K	Pol69	proudový chránič FI-4p, 25A, Ir=30mA	ks	1,000		0,00	
54	K	Pol70	stykač jednopólový 20A, cívka 230V, 50Hz	ks	3,000		0,00	
55	K	Pol71	pojistkový odpojovač třífázový 25A	ks	1,000		0,00	
56	K	Pol76	přepětová ochrana T2	ks	1,000		0,00	
57	K	Pol73	napaječ 24V	ks	1,000		0,00	
58	K	Pol74	pomocné relé, cívka 24V	ks	1,000		0,00	
59	K	Pol75	pomocný a označovací materiál, svorky	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1
Objekt: 07 - Slaboproud

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 07 - Slaboproud

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Vladislav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
1 - Strukturovana kabeláž - SK	0,00
2 - Místní ozvučení	0,00
3 - Elektrická požární signalizace - EPS	0,00
4 - Rozhlas	0,00
5 - Systém jednotného času	0,00
6 - Kabelové trasy a krabice, ostatní	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 07 - Slaboproud

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jaroslav Čaláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1		Strukturovana kabeláž - SK							0,00
1	K	1.1	Patch panel 24 portový cat. 6, nestíněné provedení 1U	ks	2,000		0,00		
2	K	1.2	Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - nástěnné provedení	ks	12,000		0,00		
3	K	1.3	Jednoportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - nástěnné provedení	ks	3,000		0,00		
4	K	1.4	Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - umístění do podhledu pro WiFi AP	ks	5,000		0,00		
5	K	1.5	Demontáž - stávající dvojzásuvka strukturované kabeláže	ks	7,000		0,00		
6	K	1.6	Přípojný nástěnný panel UBS/HDMI	ks	8,000		0,00		
7	K	1.7	kabel cat. 6 nestíněný - kabeláž počítána na hranici řešeného prostoru	m	800,000		0,00		
8	K	1.8	kabel cat. 6 nestíněný - předpokládaná kabeláž pro napojení do stávajícího datového rozvaděče	m	2 000,000		0,00		
9	K	1.9	kabel USB	m	20,000		0,00		
10	K	1.10	kabel HDMI	m	20,000		0,00		

D 2		Místní ozvučení							0,00
11	K	2.1	Podhledový reproduktor	ks	16,000		0,00		
12	K	2.2	Audio zásuvka 2porty	ks	4,000		0,00		
13	K	2.3	Audio kabel pro připojení reproduktorů	m	200,000		0,00		

D 3		Elektrická požární signalizace - EPS							0,00
14	K	3.1	Nové čidlo EPS	ks	3,000		0,00		
15	K	3.2	Přesun - stávajícího čidla EPS	ks	3,000		0,00		
16	K	3.3	Paralelní světelná signalizace	ks	6,000		0,00		
17	K	3.4	Nový tlačítkový hlásič	ks	1,000		0,00		
18	K	3.5	Koppler 4IN/2OUT	ks	1,000		0,00		
19	K	3.6	Kabeláž EPS typ dle PBŘ	ks	50,000		0,00		
20	K	3.7	Ovládací kabeláž EPS typ dle PBŘ	m	100,000		0,00		

D 4		Rozhlas							0,00
21	K	4.1	Přesun - stávajícího reproduktoru	ks	13,000		0,00		
22	K	4.2	Demontáž - stávajícího reproduktoru	ks	2,000		0,00		
23	K	4.3	Kabeláž ER typ dle PBŘ	m	100,000		0,00		

D 5		Systém jednotného času							0,00
24	K	5.1	Nástěné hodiny jednotného času	ks	4,000		0,00		
25	K	5.2	kabel CYKY 2x1,5	m	50,000		0,00		
26	K	5.3	Nastavení software	kpl	1,000		0,00		

D 6		Kabelové trasy a krabice, ostatní							0,00
27	K	6.1	kabelový žlab 50/50	m	20,000		0,00		
28	K	6.2	kabelový žlab 100/50	m	35,000		0,00		
29	K	6.3	Ochranná trubka PVC 29mm	m	25,000		0,00		
30	K	6.4	ostatní nespecifikované položky	kpl	1,000		0,00		
31	K	6.5	instalační a pomocný materiál	kpl	1,000		0,00		
32	K	6.6	Ostatní drobný materiál	kpl	1,000		0,00		
33	K	6.7	Požární ucpávky	kpl	1,000		0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 08 - Vybavení a nábytek

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IC: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IC: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 08 - Vybavení a nábytek

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Vladislav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
01 - Kondice a kardio	0,00
02 - Volná závaží	0,00
03 - Funkční zóna a víceúčelový sál	0,00
04 - Nábytek a mobiliář	0,00
05 - Grafika	0,00
06 - LED TV	0,00
07 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 08 - Vybavení a nábytek

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jaroslav Čaláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	01	Kondice a kardio 0,00						
1	K	Pol82	Běžecký pás, hmotnost po sestavení 185 kg Rozměry po sestavení 215 x 91 x 165 cm Max. hmotnost uživatele 182 kg Požadavky na napájení 220 V / 50–60 Hz Rozsah rychlostí 0,8–22 km/h Rozsah náklonu 0–15 % Hnací systém 4,2 HP s dyn. odezvou Tloušťka kluzné desky 25,4 mm oboustranná Pohyblivý pás 2vrstvý voskovaný pás Běžecká plocha 152 x 55,4 cm Systém odpružení UltraZone Typ rámu Těžké svařovaná ocelová profi.l.v.	kus	1,000		0,00	
2	K	Pol83	Lyžarský тренаžér Hmotnost: 21 kg Rozměry: 40 x 40 x 212 cm	kus	1,000		0,00	
3	K	Pol84	Airbike - Total body Cycle Hmotnost: 74,2 kg Rozměry: 148 × 73 × 148 cm	kus	1,000		0,00	

D	02	Volná závaží 0,00						
4	K	Pol87	Lavice incline polohovatelná, poloha sedáku je pevná s úhlem 15 stupňů Integrovaná kolečka pro snadný pohyb po klubu Snadno se nastavuje do šesti poloh od 0 do 75 stupňů Rozměry (D X H X V) 155 x 48 x 61 cm HMOTNOST PRODUKTU 40 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	kus	2,000		0,00	
5	K	Pol88	Lavice pro extenzi zad, otočný pojistný vytahovací čep zvyšuje stabilitu opěr Lavice je nakloněna pod úhlem 45 pro snadný nástup a výstup Rozměry (D X H X V) 127 x 74 x 86 cm HMOTNOST PRODUKTU 45 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	kus	1,000		0,00	
6	K	Pol89	Lavice decline polohovatelná, opěradlo lze snadno nastavit do čtyř poloh sklonu od 0 do 30 stupňů Integrovaná kolečka pro snadný pohyb po klubu Rozměry (D X H X V) 208 x 63 x 96 cm HMOTNOST PRODUKTU 50 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	kus	1,000		0,00	
7	K	Pol90	Scottova lavice, rozměry (D X H X V) 119 x 72 x 95 cm Hmotnost 37kg Loketní opěra je pod úhlem 55 stupňů pro různou odolnost a lepší uživatelský komfort Západkový sedák je nakloněný v úhlu 10 stupňů pro zvýšenou stabilitu a komfort	kus	1,000		0,00	
8	K	Pol91	Lavice rovná, upevňovací prvky lavice pro zvýšenou stabilitu Třibodový kontakt nohou pro zajištění stability Rozměry (D X H X V) 155 x 56 x 45 cm HMOTNOST PRODUKTU 35 kg Barva rámu: Polarized Titanium Dokončovací rám: Proprietární proces dvojpotahu, prášek	kus	1,000		0,00	
9	K	Pol96	Pyramida na činky, pyramida na sadu 1-10kg rozměry v.153,5 x š.92 x d.54 cm	kus	1,000		0,00	
10	K	Pol97	Sada činek - light, 10 párů; odstupňováno po 1kg materiál urethane	kus	1,000		0,00	
11	K	Pol98	Stojan na činky, rozměry d.120 x h.66,8 x v.86,7 cm hmotnost 48kg	kus	1,000		0,00	
12	K	Pol99	Sada činek - medium, 5 párů, model XP Urethane, materiál urethane 10, 12, 16, 18 a 20kg	kus	1,000		0,00	
13	K	Pol100	Stojan na činky, rozměry d.240 xh. 66,8 x v.86,7 cm hmotnost 70kg	kus	1,000		0,00	
14	K	Pol101	Sada činek - hard, 10 párů, model činek XP Urethane, materiál urethane 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 kg	kus	1,000		0,00	

D	03	Funkční zóna a víceúčelový sál 0,00						
15	K	Pol102	Stojan odkládací na příslušenství, zahrnuje dvě extra velké police, dvě doplňkové police, šikmé kořinky pro zavěšení,otevřený horní regál, otevřenou základnu a informační štítky, které jasně identifikují správné místo propříslušenství. HMOTNOST PRODUKTU 160 kg MAX. HMOTNOST SKLADOVÁNÍ 363 kg CELKOVÉ ROZMĚRY (D X H X V) 85 x 140 x 185 cm	kus	1,000		0,00	
16	K	Pol103	Sada příslušenství - závěsný systém pro procvičení celého těla extra silné nastavitelne popruhy, nosnost 160kg - gymball, průměr 65cm, pro komerční použití nekroužavý povrch - gymball, průměr 75cm, pro komerční použití nekroužavý povrch - masážní válec s výstupky - půlmíč na balanční cvičení, pro komerční použití	kus	1,000		0,00	
17	K	Pol104	Sestava kettelbellů ponikovaná rukojeť, tělo z lité oceli odolný povrch z přírodní pryže	kus	1,000		0,00	
18	K	Pol105	Držák na podložky, kovový držák podložek na zeď	kus	2,000		0,00	
19	K	Pol106	Podložka, měkká, vzdušný dojem, snadno čistitelný hygienický povrch, tloušťka 15mm rozměr 165 cm x 61 cm x 15 mm	kus	14,000		0,00	
20	K	Pol108	Boxovací pytel závěsný, průměr 36 cm délka řetězů od vrcholu pytle po karabinu 35cm výška: 150 cm, hmotnost: 40-45kg	kus	1,000		0,00	
21	K	Pol109	Boxovací pytel - hruška: materiál: kůže; výška: 27 cm; průměr: 17 cm obvod: 54 cm (v nejširším místě) způsob nafukování: šlahounek s jehlou, plato	kus	1,000		0,00	
22	K	Pol110	Boxérský ring podlahový, vnější velikost ringu 5x5m, lana 4x4m. Úchyty do zdi jsou vyrobeny z masivní oceli a jsou pozinkované. Uchyty pro provazy na zeď se musí přivrtat. Seznam dodávaných věcí: - 4x úchyt na provazy do zdi - 2x polstrovaný roh bílý, 1x modrý, 1x červený - 3x lana na ring - 8x zpevňovák provazů v barvě provazů - 6x napínák na provazy - 16x kryt řetězů v barvě provazů	kus	1,000		0,00	
23	K	Pol111	Žebřiny, masivní bukové dřevo; 2x lakovaný povrch ocelové šrouby pro sestavení žebřin ocelové kotvící prvky pro přichycení ke zdi dvě horní příčky vhodné k připevnění doplňků (např. gumový pás, multitrainer, inverzní boty, závěsná hrazda) počet příček: 10+2 rozteč středů příček: 18 cm výška žebřin: 225 cm; šířka žebřin: 90 cm profil příček: š30 x v40 mm hloubka: 24 cm (15,5 cm v užší části) maximální zatížení: 130 kg	kus	3,000		0,00	
24	K	Pol112	Boxovací blok, profilovaný tréninkový blok montážní šrouby součástí balení materiál: Plavil výplň: PU pěna (regenerat R-90) tvrdost: R90 (90 kg/m3) tloušťka pěny: 15 cm rozměry základny: 89 x 40 cm rozměry bloku u základny: 75,5 x 34 cm rozměry bloku na vrcholu: 34 x 32 cm hloubka: 40 cm; hmotnost: 12,8 kg	kus	1,000		0,00	
25	K	Pol113	Držák na gymbally - kovový držák na zeď	kus	12,000		0,00	
26	K	Pol114	Gymball 75cm - gymball, průměr 75cm, pro komerční použití nekroužavý povrch	kus	12,000		0,00	

D	04	Nábytek a mobiliář 0,00						
27	K	Pol116	Botník, celkové rozměry v. 2100mm, š. 2000mm,hl.340mm, 6x věšák, lavice na sezení a tyče na odložení bot. Celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti!	kus	1,000		0,00	
28	K	Pol117	Skříňka v prostoru naproti vchodu do 1S oddělující cvičící zonu. Celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti! V. 2500mm, š. 1700mm, hl.400mm. Spodní část s otevřenými police, horní část ocelové rámy s práškovou barvou - kovářská čern.	kus	1,000		0,00	
29	K	Pol118	Zrcadla A,B,C - na rámu, podsvětlené LED páskem, složené ze zrcadel š.1000 mm. Celková výška 2000mm, šířky dle jednotlivých sestav. Zrcadla D, E - jen na desce bez podsvětlení, celková výška 2000 mm. Celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti! VČETNĚ LED pásek + trafo + elektrikařské práce!	kus	5,000		0,00	
30	K	Pol119	Skříňka u sloupů, celkové rozměry přizpůsobit skutečnosti! Výška 2300mm, š. 1070mm, hl.400 mm. Horní část s ocelovými rámy s práškovou barvou kovářská čern.	kus	1,000		0,00	
31	K	Pol120	Vestavěná skříň pro uložení stolu na stolní tenis. Přizpůsobit skutečným rozměrům! Celkové rozměry v.2300mm, š. 1919mm, hl.675mm. Otevírání pomocí lámaných dveří - pomocí speciálních pantů. Skříň bez podlahy, aby se stůl dal jednoduše zaparkovat.	kus	1,000		0,00	
32	K	Pol121	Vestavěná skříň - sestava ze 4 částí. Celkové rozměry v. 2300mm, šířka 3767mm, hl.569-600mm. Otevíratelné dveře na celou výšku, uvnitř různé členění dle výkresu.	kus	1,000		0,00	
33	K	Pol122	Vestavěná skříň - sestava ze 3 částí. Celkové rozměry v. 2300 mm, šířka 2130mm + 452mm + 1603 mm, různé hloubky. Přizpůsobit skutečným rozměrům! Spodní část výška 1200mm se zavíratelnými skříňkami. Horní část ocelové rámy s práškovou barvou - kovářská čern a háčky.	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol123	Vestavěné police v nice - stavitelné. Rozměry v. 1100mm, šířka 570 mm, hl.279mm - přizpůsobit skutečně vzniklé nice! Parapet 1200 mm ve kterém bude zabudován sloupek pro uchycení boxérského ringu.	kus	2,000		0,00	
35	K	Pol124	Šatní skříňky s lavicemi - provést výměnu šatních skříněk, stávající budou vyřazeny, osazeny budou nové, materiál HPL/dřevo. Nová požadovaná kapacita skříněk je 20 pro pány a 20 pro dámy. Vždy 10 celých + 5 půlených. V sestavě budou před skřínkami i vedle umístěny lavice - cca 6 ks na sezení a odkládání věcí.	kus	36,000		0,00	
D 05 Grafika							0,00	
36	K	Pol125	LOGO - SRC - neon Sportovně rekondační centrum - včetně nálepky srdce - rozměr 136x102,5 cm na plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V	kus	4,000		0,00	
37	K	Pol126	Neon DON'T QUIT včetně nálepek - rozměr 97,4 x 70 cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	kus	1,000		0,00	
38	K	Pol127	Neon ta seule LIMIT c'est toi včetně nálepek - rozměr cca 95x95 cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	kus	1,000		0,00	
39	K	Pol128	Neon DÝCHEJ včetně nálepek - rozměr 30x113cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	kus	1,000		0,00	
40	K	Pol129	Neon YOU WILL WIN včetně nálepek - rozměr cca 50 x 10cm na transparentní plexisklo o síle 6 mm, barva dle výkresu 4 otvory pro zavěšení neonu, konektor pro připojení 12V distanční šrouby pro uchycení pro každý kus	kus	1,000		0,00	
41	K	Pol130	Orientační systém - šatny, WC - Samolepicí fezaná grafika, výška písma 9cm, barevnost RAL 6033, počty, font a grafika jsou vyspecifikovány na výkrese CNBSRC DPS D1 10-ASR 36	kpl	1,000		0,00	
42	K	Pol132	Černá magnetická tabule 90x60, zavěšení na svislo	kus	2,000		0,00	
43	K	Pol133	Zrcadlo, černý kovový rám, cca 78x196 cm	kus	2,000		0,00	
D 06 LED TV							0,00	
44	K	Pol135	D+M - QLED televizor 55"	kus	4,000		0,00	
P Poznámka k položce: např. QLED 4K QE55Q60D Série Q60D								
45	K	Pol136	D+M - nástěnný držák TV fixní	kus	3,000		0,00	
P Poznámka k položce: např. QLED 4K QE55Q60D Série Q60D								
46	K	Pol137	D+M - nástěnný držák TV kloubový	kus	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: např. QLED 4K QE55Q60D Série Q60D								
D 07 Ostatní							0,00	
47	K	Pol134	Doprava + Montáž	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1
Objekt: 09 - Servis fitness zařízení

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IC: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IC: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 09 - Servis fitness zařízení

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Vladislav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
01 - Servis fitness zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: 09 - Servis fitness zařízení

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové MěstoDatum: 14. 11. 2024

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKAProjektant: bdXarchitekti s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: ing. Jaroslav Chaloupek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0,00

D		01	Servis fitness zařízení				0,00	
1	K	000000001R	Pravidelný záruční servis fitness zařízení, roční prohlídka zařízení a sepsání zprávy	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ: 48136450
DIČ: CZ48136450

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
bdXarchitekti s.r.o.

IČ: 03348261
DIČ: CZ03348261

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Stolička

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Zpracovatel: ing. Václav Chaloupek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍHO CENTRA (SRC) ČNB V ULICI SENOVÁŽNÁ 864/1 NA PRAZE 1

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Senovážná 864/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: bdXarchitekti s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jaroslav Chalík

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
2	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
4	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
5	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
6	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
7	K	094103000	Náklady na vyklizení a vystěhování objektu	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094103000						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
8	K	094109001	Zajištění vzorkování materiálu i opakovaného pro nutné odsouhlasení	...	1,000		0,00		
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
9	K	094109002	Zpracování výrobní dokumentace	...	1,000		0,00		
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
10	K	094109003	Inženýrská činnost - zajištění vydání kolaudačního souhlasu vč. souhlasu DOSS s užíváním dokončené stavby, včetně předání originálů těchto dokladů	...	1,000		0,00		
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
11	K	094109004	Ostatní náklady – vedlejší náklady realizace spojené s dodržováním podmínek plnění uvedených ve smlouvě o dílo, včetně bezpečnostní přílohy smlouvy	...	1,000		0,00		
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
12	K	094109005	Ostatní náklady - zajištění zaškolení obsluhy	...	1,000		0,00		
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
13	K	094109006	Ostatní náklady - náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla	...	1,000		0,00		
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST