

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	Ing. Josef Kolář - PRINS Havlíčková 1289/24, 750 02 Přerov IČ: 10637028, DIČ: CZ530325020	
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Petr Zlámal		
Investor : Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1				
Okres: Praha	Místo: Senovážné nám. 866/30, Praha		Formát: A3	
Akce: SANACE SPODNÍ STAVBY PLODINOVÉ BURZY			Datum: 5/2024	
			Stupeň: DPZ	
Obsah: D1.1 - NÁVRH SANACE - VÝŘEZ 1.PP			Měřítko: 1 : 150	
			Z.č.: 26442	Výkr.č.: 4

LEGENDA:

- Demontáž a zpětná montáž SDK podhledu, revize těsnosti instalací
- KATODA - záporný pól elektroosmózy
- Propojovací vedení elektroosmózy - lokální odstranění pásu obkladu a podkladní nopové fólie (novodobé úpravy), provedení kabelového propojení a obnova povrchových úprav dle stávajícího provedení
- Řídící jednotka elektroosmózy - poloha umístění může být upravena na základě provozních požadavků provozovatele objektu a dle dispozic napojení na zdroj NN

POZNÁMKA:

- Propojovací vedení v 1.PP jsou vedeny v drážce ve zdivu, což vyžaduje postupnou ruční demontáž stávajících soklových úprav, alt. 1 řady obkladu, který je kotven na nopové fólii s omítací mřížkou osazené na stávajícím zdivu.

Pro provádění předpokládáme následující normohodiny pro jednotlivé úkony (zhotovitel oceňuje práce dle vlastního zhodnocení stavu)

Ruční demontáž obkladu	1nh / 0,5bm
Ruční demontáž (výřezání) podkladní fólie	1nh / 2,0bm
Ruční montáž podkladní fólie	1nh / 0,5bm
Ruční postupná montáž obkladu vč.spárování	1nh / 1,0bm

