

**Smlouva
na dodávky plastových plomb s čárovým kódem**

uzavřená podle § 2079.a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi

Českou národní bankou

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupenou

Ing. Janou Báčovou, CIA, ředitelkou sekce peněžní a platebního styku
a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO 48136450

DIČ CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

PLASTON Lebeda & syn s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 4428

se sídlem Masarykova 46

460 01 Liberec 1

zastoupenou/jednající Martinem Lebedou

IČO 48265489

DIČ CZ48265489

(dále jen „dodavatel“)

**Článek I
Předmět plnění**

Předmětem této smlouvy je povinnost dodavatele dodávat objednateli plastové plomby s čárovým kódem typu **PL05/42** dle specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č. 1, odpovídající požadavkům objednatele uvedeným v příloze č. 2 (dále jen „zboží“) a ve stejné, případně lepší kvalitě, jako vzorek plastové plomby, který byl dodán v rámci nabídky dodavatele v poptávce a je volně připojenou přílohou č. 3 této smlouvy.

**Článek II
Lhůta a místo plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dodat zboží nejpozději do 2 týdnů od obdržení objednávky.
2. Místem plnění budou provozní budovy objednatele, a to na adresách:
 - ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
 - pobočka Praha, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,
 - pobočka Hradec Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové,

- pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno,
 - pobočka Ostrava, Nádražní 4, 702 00 Ostrava,
 - odbor provozní Plzeň, Husova 10, 305 67 Plzeň,
 - odbor provozní České Budějovice, Lannova 1, 371 35 České Budějovice,
 - odbor provozní Ústí nad Labem, Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem.
3. Objednatel bude zboží objednávat e-mailem na e-mailovou adresu: plaston@volny.cz , případně zasláním dodavateli na adresu: Masarykova 46, 460 01 Liberec 1.
 4. U každé objednávky potvrdí dodavatel její příjem a toto potvrzení zašle obratem zpět objednateli e-mailem, popřípadě na adresu sídla objednatele.
 5. Dodavatel bude zboží dodávat řádně označené, tj. každý obal, v němž bude zboží dodáváno, musí být označen identifikačním štítkem, který bude obsahovat minimálně tyto údaje:
 - typ plastové plomby,
 - počáteční a koncové číslo číselné řady (viz 3. řádek ve značení plastové plomby dle bodu 9) přílohy č. 2 smlouvy).V případě, že zboží nebude řádně označeno, vyhrazuje si objednatel právo zboží nepřevzít.
 6. Převzetí zboží potvrdí po jeho kontrole vedoucí správy zásob peněz jednotlivé pobočky nebo ústředí ČNB nebo jím pověřená osoba na dodacím listě s uvedením všech náležitostí (datum, jméno, podpis a razítko pobočky či ústředí).
 7. Zboží bude dodáváno v nevratných obalech, přičemž hmotnost každého balení vč. obalu nepřesáhne 10 kg.
 8. Dodavatel je povinen vést evidenci o dodaném zboží dle místa plnění (počet ks, počáteční a koncové číslo číselné řady dodaných plast. plomb) a na vyžádání ji předložit objednateli (postačí e-mailem).

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši **1,38 Kč bez DPH** za 1 kus plastové plomby.
2. Cena podle odst. 1 zahrnuje i dopravu zboží do místa plnění, balné a ostatní náklady spojené s dodávkou plnění.
3. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je oprávněn vystavit dodavatel nejdříve v den potvrzení dodacího listu.
4. Daňový bude kromě údajů dle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad bude obsahovat i náležitostí stanovené zákonem o DPH. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad poskytovateli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.

5. Daňové doklady bude poskytovatel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž daňový doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden daňový doklad. Mimo vlastní daňový doklad může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k daňovému dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat daňový doklad k úhradě elektronicky, zašle jej poskytovatel na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor centrální účtárna
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

7. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna navrhnout změnu ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku o částku odpovídající:

vývoji indexu cen průmyslových výrobců, konkrétně index skupiny "Plastové výrobky" - (CG 222), a to porovnáním průměrných měsíčních indexů, pokud se index změní o více než 3 % od podpisu smlouvy při první úpravě ceny, dále pak od poslední úpravy ceny. Index skupiny "Plastové výrobky" - (CG 222), Průměr roku 2005 = 100, vyhlášeném Českým statistickým úřadem. O úpravu ceny může smluvní strana požádat, pokud se průměrný index cen změní o více než 3 % od podpisu smlouvy a při další úpravě ceny pak od měsíce, v němž došlo k překročení sjednaného limitu a který byl zároveň použit pro výpočet poslední úpravy ceny plastových plomb. Při výpočtu výše inflace bude postupováno takto: index za měsíc, v němž byl překročen 3% limit, děleno indexem za měsíc, v němž byla podepsána smlouva, vynásobeno 100 a zaokrouhleno na jedno desetinné místo. Při druhé a další úpravě ceny bude namísto indexu z doby podpisu smlouvy dosazen index, který byl uveden v čitateli při výpočtu poslední úpravy ceny. Cenu plastových plomb lze zvýšit nebo snížit maximálně o vypočtené procento inflace.
8. Úpravy ceny budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Úprava ceny nabývá účinnosti dnem účinnosti dodatku. První úprava ceny může být provedena až po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce dodavatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Záruka za jakost a reklamace

1. Dodavatel zaručuje, že zboží bude v kvalitě vzorku zboží (viz příloha č. 3), popřípadě v kvalitě lepší, a že si uchová požadované vlastnosti nejméně 24 měsíců od data dodání zboží objednateli.
2. Případné reklamace musí být uplatněny u dodavatele e-mailem na adresu: plaston@volny.cz, popřípadě zasláním do sídla dodavatele. V reklamaci je objednatel povinen uvést popis vady a přiložit kopii dodacího listu reklamovaného zboží.

3. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne jejího obdržení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek V Smluvní pokuty

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním plnění ve lhůtě sjednané ve čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží v úrovni bez DPH za každý den prodlení a účtovat ji v této výši až do doby dodání, nejdéle však po dobu 12 měsíců. V případě, že dodavatel prokáže včasnost zadání objednávky u zahraničního výrobce zboží, přihlédne objednatel při uplatňování smluvní pokuty k této okolnosti.
2. V případě prodlení dodavatele s vyřízením reklamacie je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny reklamovaného zboží v úrovni bez DPH za každý den prodlení.
3. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování dodavateli.
5. V případě prodlení objednatel v úhradě daňového dokladu je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení podle příslušných ustanovení předpisů občanského práva.

Článek VI Uveřejnění smlouvy

1. Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti objednatel uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatel je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatel v době uzavření této smlouvy je: <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek VII Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouvu lze ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Veškeré změny smlouvy budou prováděny pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.


Přílohy:

- č. 1 – Specifikace zboží
- č. 2 – Požadavky objednatele
- č. 3 - Vzorek zboží (volně připojená příloha)

V Praze dne 11.1.2015

V Liberci dne 13.1.2015

Za objednatele:



.....
Ing. Jana Báčová
ředitelka sekce peněžní a platebního styku



.....
Ing. Zdeněk Viriáš
ředitel sekce správní




Ing. Zdeněk Viriáš
na Příspě 20. 1. 2015 Praha 1

15

Za dodavatele:



.....
Martin Lebeda
jednatel



Specifikace zboží

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Plomba PL 05/42

- indikativní typ plomby
- materiál: PP
- materiál kleštiny: ocel
- pracovní délka plomby: 335 mm
- průměr kruhové části vazadla: 1,3-2,00 mm (viz. popis)
- velikost části praporku pro značení: 23 x 50 mm
- značení plomby (viz. požadavky zadavatele)

I. POPIS VÝROBKU

Plastová plomba typ PL05/42 je vyrobena z plastické hmoty. Je určena pro přepravu v bankovním styku, bezpečnostních agenturách, poštách a při dalších podobných potřebách. Konstrukce plomby je nerozebíratelná. Zamykací systém je opatřen zpětnými bříty vyrobenými z nerezového plechu, které v místě zámku obepínají prostrčený plastový pásek kruhového průřezu a znemožňují otevření uzavřené plomby. Zeslabená část náběhového pásku délky 20 mm a průměru 1,3 mm je opatřena po obvodu třemi prstenci průměru 1,8 mm, které dále přecházejí do průměru 2,0 mm v nastavitelné délce 305 mm a slouží jako prvek vizuální kontroly. Správné, spolehlivé funkce plomby se dosáhne úplným dotažením délky pásku.

Rubová strana plomby je označena šipkami do vstupu zámku, lícová strana je určena k ražbě nebo tisku čísel a znaků podle požadavku odběratele.

Tepelný rozsah užití výrobu je dán volbou materiálu a činí -30 až +50 st.C. Síla potřebná k přetržení poutka v naznačeném místě, nesmí být nižší než 150 N.

II. ZPŮSOB POUŽITÍ PLOMB

1. Kruhový pásek zasuneme zeslabeným koncem do zámku plomby a zatáhneme na doraz.
2. Po zatažení zkontrolujeme zpětným pohybem vůli v zámku (má nepatrnou vůli a nejde zpět vysunout).
3. V provozu provádíme kontrolu:
 - číselného kódu, čárového kódu
 - mechanického poškození zpětným zatažením za poutko,
 - celistvosti poutka a tělesa plomby s ohledem na případné stopy lepení, mechanického a jiného poškození.
4. Sejmutí plomby se provádí přestřižením.
5. Následnou kontrolu po svěšení provádíme nejlépe zvětšovací sklem. Plomba je konstruována tak, aby stopy po jejím poškození nebo napojení byly zjevné.
6. Ve sporných případech je možné prověřit zámek plomby a podrobit jej zkoumání.

III. VÝROBNÍ ZKOUŠKY

Zkoušky ve výrobě jsou prováděny periodicky následovně:

1. Kruhový pásek zasuneme zeslabeným koncem do otvoru zámku plomby a dotáhneme na doraz.
2. Zpětným pohybem ověříme funkci zámku. Zámek nesmí dovolit vytažení pásku.

IV. BALENÍ

Baleno 100 ks plomb do PE sáčků s označením desítek 000001 – 000010 nebo 000000-000009 a dále číselnou řadou po sobě jdoucí. 20 sáčků baleno v krabici 500 x 400 x 180 mm v počtu 2000 ks. Krabice je přepáskovaná a označena štítkem s logem, druhem série a číselnou řadou.

Dodavatel garantuje neopakovatelnost řady číselného, čárového a abecedního kódu.

Po dohodě je možnost balení dle individuálních požadavků zadavatele.

Plomba PL05/42 je kompletně vyráběná firmou PLASTON Lebeda&syn s.r.o. v ČR .

Požadavky objednatele

I. Obecné požadavky

- 1) zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,
- 2) při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,
- 3) plomby budou na pobočky dodávány zpravidla 1 x za 3 měsíce.

II. Technické požadavky

- 1) indikativní typ plomby,
- 2) minimální požadovaná pevnost v tahu: 150 N,
- 3) materiál kleštiny: ocel,
- 4) pracovní délka plomby: 300 - 360 mm (měřeno od přechodu praporek/vazadlo k volnému konci vazadla),
- 5) průřez části vazadla plomby, která je v kontaktu s kleštinou: kruhový,
- 6) průměr kruhové části vazadla: max. 2 mm,
- 7) velikost části praporku pro umístění značení: max. 25 x 60 mm,
- 8) značení plomby

Text: "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" – specifikace značení dle bodu 9) této přílohy

Logo: NE

Čárový kód: grafická podoba čárového kódu v souladu s jeho strukturou

Alfanumerický kód: 18 znaků (fixní + proměnlivá část, struktura blíže specifikována v bodu 10 této přílohy),

- 9) specifikace značení plastové plomby

Písmo a číslice pro značení plastových plomb - Verdana Bold:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789[(&!?:;*β\$@)]

Značení na plombě bude obsahovat:

1. řádek – identifikace vlastníka plomby (vlastníka zásilky):

- délka minimálně:

39 mm

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

2. řádek – čárový kód

- výška čárového kódu – minimálně 6 mm
- délka čárového kódu – minimálně 39 mm

- struktura dle bodu 10) této přílohy

3. řádek – alfanumerický kód:

- výška alfanumerického kódu – minimálně 2,5 mm
- délka minimálně:

39 mm

CZ0710850000037449

10) struktura čárového kódu

STRUKTURA ČÁROVÉHO KÓDU

Fixní část			Proměnlivá část	
AA	0000	00	00000001	00
Identifikace země	Vlastník	Identifikace druhu	Jedinečná část kódu – k volnému užití	Kontrolní číslice

Identifikace země (pouze alfabetské znaky) podle ISO 3166 (Česká republika = CZ)

Vlastník (pouze numerické znaky) – pro ČNB bude využíván kód banky 0710.

Identifikace druhu (pouze numerické znaky) – pro jednorázové plomby bude použit kód 85.

Jedinečná část kódu – k volnému užití (pouze numerické znaky) – pořadové číslo, které zajišťuje jedinečnost minimálně v rámci jednoho kalendářního roku.

Kontrolní číslice – používá se modulo 97 za předcházejících 14 numerických pozic (4 + 2 z fixní části a 8 z proměnlivé části). Těchto 14 pozic se považuje za číslo, které se dělí 97; zbytek po dělení se odečítá od 97 a výsledek odečítání se použije jako kontrolní číslice.

Příklad: CZ07108500000374 ==> 07108500000374 : 97 = 73283505158 a zbytek = 48 ==> 97 - 48 = 49 = kontrolní číslice.