

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIC: CZ48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Martin Kříž, ředitel odboru bankovní bezpečnosti

(dále jen „objednatel“)

a

APROKS, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 6947

sídlo: Zelený Pruh 1091/111

140 00 Praha 4

IČO: 44851812,

DIC: CZ44851812

jednající: Ing. Martin Ochozka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je povinnost zhotovitele provést výměnu prostředních automatických dveří vstupu do budovy objednatele z ulice Na Příkopě 28, Praha 1, za karuselové dveře, a to v souladu s funkčními a technickými požadavky objednatele podle přílohy č. 2 smlouvy, s požadavky objednatele obsaženými v projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 5 smlouvy, a dále se specifikací plnění uvedenou v příloze č. 3, cenovou tabulkou tvořící přílohu č. 4 smlouvy a se zhotovitelem zpracovanou a následně objednatelem schválenou dokumentací pro provedení stavby (dále jen „DPS“). Předmětem plnění je dále povinnost zhotovitele provádět servis těchto dveří.
2. Dílo zahrnuje zejména:
 - a) vypracování DPS jejíž součástí je zejména detailní technický popis nových karuselových dveří včetně detailního popisu jejich vzhledu, detailní popis způsobu montáže dveří a jejich osazení do stávajícího prostoru, specifikace demontáže původních posuvných dveří a dále vypracování harmonogramu prací, ve kterém budou uvedeny veškeré činnosti nutné k realizaci díla. Činnosti musí být v harmonogramu uvedeny tak, jak budou po sobě následovat vč. stanovení termínu jejich realizace. Bez DPS a harmonogramu schváleného objednatelem nemůže dojít k montáži nových karuselových dveří;

- b) přípravné práce zahrnující přesné zaměření všech parametrů potřebných pro dodání nových karuselových dveří a veškeré další práce nutné pro přípravu montáže nových karuselových dveří;
 - c) demontáž původních automatických dveří v souladu s DPS;
 - d) dodávku, montáž a zprovoznění nových karuselových dveří a jejich příslušenství (např. tepelné clony) v souladu s DPS včetně provedení stavebních úprav a ostatních činností potřebných pro montáž zařízení (například úprava stávající podlahy, úpravy stěn pro kotvení apod.) a včetně provedení revizí;
 - e) začišťovací a úklidové práce;
 - f) předání návodů k obsluze a údržbě a podrobné specifikace pravidelné údržby v českém jazyce (2 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu PDF nebo MS Word);
 - g) prvotní seznámení uživatelů s obsluhou;
 - h) předání dokladu o provedení revizí podle platných předpisů a předání veškerých potřebných dokladů prokazujících splnění všech požadavků příslušných předpisů, ČSN a EN vztahujících se k předmětu díla, prohlášení o shodě a certifikátů deklarujících stupeň zabezpečení prvků;
 - i) odvoz a ekologickou likvidaci nepotřebného materiálu, s tím, že objednatel má právo si případně ponechat určitý díl jako náhradní;
 - j) vypracování dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSP“), včetně technické zprávy.
3. Zhotovitel se dále zavazuje provádět servis dveří, který zahrnuje:
- provádění mimozáručních a pozáručních oprav dveří;
 - provádění pravidelné údržby dveří;
 - nepřetržitou servisní pohotovost.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) Předat dílo včetně příslušné dokumentace ve lhůtě do 31. 8. 2015 (lhůta zahrnuje 14 denní ověřovací provoz);
 - b) Nejpozději do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy předat objednateli e-mailem návrh DPS vč. harmonogramu prací k připomínkám;
 - c) Nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek objednatele předat objednateli čistopis DPS vč. harmonogramu prací;
 - d) V průběhu montážních prací je zhotovitel povinen dodržovat termíny uvedené v objednatelovým odsouhlaseném harmonogramu prací;
 - e) Nejméně 2 pracovní dny před zahájením ověřovacího provozu předat objednateli dokumentaci dle článku I odst. 2 písm. f);
 - f) Před zahájením ověřovacího provozu dokončit plnění dle článku I odst. 2 písmeno e) a g);
 - g) Pravidelná údržba dle čl. I odst. 3 musí být provedena dvakrát ročně v souladu s požadavky výrobce karuselových dveří. Konkrétní termín pravidelné údržby bude vždy stanoven po dohodě s pověřenou osobou objednatele.
2. Objednatel je povinen předat e-mailem zhotoviteli připomínky k návrhu DPS nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu DPS od zhotovitele.

Článek III Cena

1. Cena plnění podle čl. I odst. 2 písm. a) až j) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **769 670 Kč**.
2. Cena plnění podle čl. I odst. 3 byla stanovena dohodou smluvních stran takto:
 - a) ceny mimozáručních a pozáručních oprav karuselových dveří, prováděných dle čl. I odst. 3 jsou tvořeny součtem ceny použitých náhradních dílů, ceny provedené práce (tvořené součinem příslušné hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin) a paušálem za výjezd.
Hodinová sazba Po až Pá, 06 – 22 hod: **550 Kč**;
Hodinová sazba Po až Pá, 22 - 06 hod, dny pracovního klidu: **1 200 Kč**;
Paušál za výjezd: **1 000 Kč**;
Náhradní díly použité k opravám bude zhotovitel objednateli účtovat za cenu obvyklou v místě a čase plnění.
 - b) cena za provedení pravidelné údržby karuselových dveří dle čl. I odst. 3 činí **4 000 Kč**. Cena zahrnuje mimo jiné náklady na výjezd a na spotřebovaný materiál;
 - c) paušální cena za servisní pohotovost, dle čl. I odst. 3 činí měsíčně (při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem mohou smluvní strany sjednat i delší účtovací období): **1 000 Kč**.
3. V cenách plnění jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s příslušným plněním podle smlouvy.
4. Ceny jsou uvedeny v úrovni bez DPH. DPH bude účtována v sazbách platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhopvat změnu hodinových sazeb a ceny za pravidelnou údržbu v návaznosti na vývoj indexu cen průmyslových výrobců, kód CM 33, stejné období předchozího roku = 100, sloupec „průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší ČSÚ. Pokud budou ceny zvýšeny, bude jejich zvýšení činit maximálně částku, která bude odpovídat uvedené inflaci. V případě zvýšení paušální ceny za pravidelnou údržbu, bude základem pro zvýšení ceny paušální cena snížená o cenu výjezdu. Úpravy cen budou prováděny formou dodatků ke smlouvě.

Článek IV Platební podmínky

1. Daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Daňový doklad na cenu mimozáručních a pozáručních oprav je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den řádného předání a převzetí opravy objednatelem. Provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy potvrdí pověřená osoba objednatele podpisem servisního listu.
3. Daňový doklad na cenu provedené pravidelné údržby je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den ukončení údržby. Provedení údržby potvrdí pověřená osoba objednatele podpisem servisního listu.
4. Daňový doklad na cenu za pohotovost vystaví zhotovitel nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

5. Na některé části plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je v těchto případech povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
6. Daňové doklady budou vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. K daňovému dokladu bude připojena kopie protokolu o předání a převzetí plnění, případně servisního listu podepsaného pověřenými osobami obou smluvních stran. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
7. Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
8. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odesláním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek V

Předání a převzetí plnění, pověřené osoby

1. Zhotovitel zašle harmonogram uvedený v článku I odstavci 2 písm. a) smlouvy v elektronické podobě na adresy pověřených osob objednatele podle odst. 5 tohoto článku.
2. Objednatel převezme plnění podle článku I odst. 2 písm. a) – j) pouze prosté vad a nedodělků bránících provozu a plné funkčnosti po úspěšném ukončení ověřovacího provozu, a to formou protokolu o předání a převzetí plnění, který podepíší pověřené osoby smluvních stran. Objednatel převezme plnění podle článku I odst. 3 první a druhá odrážka formou servisního listu, který podepíší pověřené osoby smluvních stran.
3. Úspěšným ověřovacím provozem je míněn bezporuchový provoz dveří v běžném provozu objednatele po dobu 14 kalendářních dnů. K zahájení ověřovacího provozu vyzve objednatel zhotovitel. O zahájení a ukončení ověřovacího provozu bude sepsán protokol, který podepíší pověřené osoby obou smluvních stran. V protokolu bude popsán průběh ověřovacího provozu a bude v něm uveden termín zahájení a ukončení ověřovacího provozu. V případě zjištění vady bude ověřovací provoz přerušen nebo ukončen. Ověřovací provoz bude po odstranění vady opakován v plném časovém rozsahu, nerozhodne-li objednatel o jeho pouhém prodloužení v případě, že zjištěná vada nebude mít vliv na provozuschopnost dveří. Doba trvání prodloužení bude stanovena s ohledem na dobu trvání odstranění vady a ověření obnovené plné funkčnosti.

4. Případné drobné vady, které nebrání plnohodnotnému provozu karuselových dveří, budou uvedeny do předávacího protokolu včetně lhůty pro jejich odstranění. Posoudit, zda se jedná o drobnou vadu, je oprávněn objednatel.
5. Pověřenými osobami smluvních stran pro pracovní styk a pro podpis protokolu o zahájení a ukončení ověřovacího provozu a protokolu o předání a převzetí plnění jsou:
 - a) za objednatele:
 - Ing. Petr Vaňha, sekce správní, tel.: 224 412 130, e-mail: petr.vanha@cnb.cz,
 - Martin Kaprhál, sekce správní, tel.: 224 412 188, e-mail: martin.kaprhala@cnb.cz,
 - Ing. Martin Kříž, sekce správní, tel.: 224 414 347, e-mail: martin.kriz@cnb.cz.
 - b) za zhotovitele:
 - Ing. Martin Ochozka ve věci smluvní, tel. 603 150 965, e-mail: ochozka.martin@aproks.cz.
 - Petr Kuba ve věci technické.

Článek VI

Záruka, záruční, mimozáruční a pozáruční opravy

1. Zhotovitel poskytuje na dílo podle článku I odstavce 2 písmena d) až e) této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.
2. Na mimozáruční a pozáruční opravy provedené zhotovitelem podle této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců, na náhradní díly 12 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání opravy objednateli.
3. Záruční i mimozáruční a pozáruční opravy karuselových dveří zahájí poskytovatel ve lhůtě do 4 hodin od nahlášení závady. Závady bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo 603 150 944. Telefonicky ohlášenou závadu potvrdí objednatel e-mailem na adresu servis@aproks.cz. Na uvedené telefonní číslo hlásí objednatel závady v kterýkoliv den a v kteroukoliv hodinu. V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit pověřeným osobám objednatele.
4. Pracovník zhotovitele, který se dostaví k provedení opravy, provede za přítomnosti pověřené osoby objednatele diagnostiku závady. V případě, že se bude jednat o opravu proveditelnou ihned, závadu ihned odstraní.
5. V případě rozsáhlejší závady provede zhotovitel opatření k zabezpečení provizorního provozu (průchodu) a opravu provede následně ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady 20 pracovních dnů ode dne nahlášení vady. Způsob zabezpečení provizorního provozu musí objednatel schválit podpisem pověřené osoby do servisního listu.
6. Zhotovitel je povinen v započaté opravě pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění závady.

Článek VII

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

2. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Článek VIII Další ujednání

1. Při provádění oprav a pravidelné údržby podle této smlouvy vystaví zhotovitel servisní list. Originál servisního listu bude uložen u objednatele v místě plnění.
2. V servisním listu uvede technik zhotovitele údaje o provedených úkonech a o technickém stavu karuselových dveří po dokončení opravy resp. údržby. Převzetí servisního listu potvrdí podpisem pověřená osob objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy pokyny bankovní policie, požární, bezpečnostní a další předpisy platné v místech plnění.

Článek IX Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě plnění podle článku II odst. 1 písm. a) až c) a f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve kterékoli lhůtě plnění podle článku II odst. 1 písm. d), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě podle článku II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě plnění podle čl. II odst. 1 písm. g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dohodnuté pro odstranění drobné vady podle článku III odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. IV odst. 5 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení opravy podle článku VI odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou hodinu prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dohodnuté k odstranění závady podle čl. VI odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
9. V případě neodůvodněného přerušení započaté opravy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den neodůvodněného přerušení.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitele oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
11. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatná do 14 dnů od doručení příslušného dokladu povinné straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

12. Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek X Ochrana osobních údajů

1. Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:
 - a) zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;
 - b) toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;
 - c) objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
 - veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;
 - všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;
 - organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XI Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XII Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se v části, která se týká servisu, uzavírá na dobu neurčitou.
3. Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ujednání o záruce, podmínkách odstraňování záručních vad včetně příslušných smluvních pokut zůstávají účinná po dobu trvání záruky na dílo.
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy: č. 1 - Bezpečnostní požadavky objednatele
č. 2 - Funkční a technické požadavky objednatele
č. 3 - Specifikace plnění
č. 4 - Cenová tabulka
č. 5 - Projektová dokumentace (volně připojená příloha smlouvy na CD)

V Praze dne 17.6. 2015

V Praze dne 16.6. 2015

Za objednatele:




Ing. Zdeněk Vírius /
ředitel sekce/správce



Ing. Martin Kříž
ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

Za zhotovitele:



Ing. Martin Ochozka
jednatel

APECKS spol. s r.o.
automatizace-projekce-konstrukce-systémy
Zelený pruh 1091/111
140 00 Praha 4 - Krč
(3)

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

45


Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do budov objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho zaměstnanci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu zaměstnanců, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, telefonní a emailový kontakt na zhotovitele, tituly, jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele, čísla průkazů totožnosti zaměstnanců zhotovitele a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značka. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu zaměstnanců zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Zaměstnanci neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do budov ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení zaměstnanci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup a pobyt ve vyhrazených prostorách.
5. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do budovy ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nepustit do budov ČNB zaměstnance zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
7. Vstup do budov ČNB se zvířaty je zakázán.
8. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor budov ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
9. Zhotovitel a jeho zaměstnanci v oblasti požární ochrany budou při plnění díla věnovat zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných jeho podzhotovitelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
11. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

12. V případě mimořádné události se zaměstnanci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
13. Zaměstnanci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
14. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách budov ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
15. Ve všech prostorách budov ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou, vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.
16. Zaměstnanci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
17. Zaměstnanci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v budovách objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“) Pravidla budou v listinné formě předána zástupci zhotovitele požárním a bezpečnostním technikem ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené zaměstnance zhotovitele.
18. Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole v budově ČNB kteréhokoliv zaměstnance zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce, a výše uvedených ustanovení.

FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

- 1) Nové karuselové dveře musejí být vzhledově co nejvíce podobné stávajícím karuselovým dveřím nacházejícím se vlevo a vpravo od řešeného vstupu viz. obr. č. 1.



Obr. č.1 – stávající karuselové dveře

Požadovaná je zejména obdobná konstrukce prosklených křídel dveří vč. mosazného povrchu. Implementovány musí být též vodorovné prvky v prosklené části a to tak aby plnily funkci madla pro manuální pohon dveří. Během prohlídky pořádané v rámci výběru dodavatele mohou uchazeči provést potřebná měření stávajících turniketů.

- 2) Při provozu nesmí karuselové dveře vydávat žádné zvuky, tj. musí se otáčet bezhlučně.
- 3) Křídla karuselových dveří musí být vybavena těsnícím prvkem, který v co největší míře minimalizuje průnik vzduchu do budovy.
- 4) Vnitřní osvětlení karuselových dveří musí být vybaveno světelnými LED diodami. Typ osvětlení musí odpovídat plánovanému režimu (tj. permanentnímu provozu) a prostředí.


- 5) Karuselové dveře musí být vybaveny tepelnou clonou, která jako teplotnosné médium využije stávající přívod horké vody do prostoru nad karuselovými dveřmi. Elektrický ventilátor clony bude napájen ze stávajícího rozvodu 230V, 50Hz. Clonu bude možno zapnout/vypnout samostatným vypínačem a uvádět jí tak do provozu např. v závislosti na klimatických podmínkách. Při provozu bude ohřátý vzduch z výměníku vháněn proudy směrem dolů do prostoru průchodu osob. Start ventilátoru clony musí být svázán s otočením křídla karuselových dveří. Doběh ventilátoru po zastavení křídla dveří musí být možné nastavit v rozmezí min. 0 – 10 vteřin.
- 6) V případě, že součástí dodávky nových karuselových dveří nebude krytí podlahy pod karuselovými dveřmi, musí dodavatel zajistit odbornou opravu dlažby podlahy po sejmutí koberce nalepeného pod stávajícími automatickými dveřmi v rámci jejich demontáže.
- 7) Po celou dobu stavby (nebo po dohodě se zadavatelem) bude místo realizace díla kryto jak z vnější strany, tak i z vnitřní strany oddělovací zábranou. Tato zábrana bude sloužit k omezení prašnosti, průvanu a k minimalizaci možného poškození interiéru a podlahy vstupu.

Specifikace plnění :

- 1) Vytvořitel: KABA GmbH, zástupce výrobce prodej, montáž, servis: APROKS, spol. s r.o.
- 2) Typ výrobku: Talos RDR E01
- 3) Karusel bude mechanický se sklopnými křídly, rám T40 v základní barvě bude dodatečně osazen pláty mosazi. Bezpečnostní kalené sklo 8mm. Otočný mechanismus umístěn ve střeše karuselu. Zde bude provedena perforace pro osazení stávající klimatizační jednotky s výfukem teplého vzduchu skrz perforaci do prostoru vstupní výše tak, aby bylo teplo vháněno směrem dovnitř.
- 4) Karusel je mechanický s brzdovým mechanismem. Tzn., že při prudkém roztočení, bude karusel přibrzděn. Karusei lze otáčet oběma směry.
- 5) Údržba je doporučena provádět dvakrát za rok. Protože se jedná pouze o mechanický typ, tak součástí prohlídky a údržby je kontrola kotvení a uchycení všech částí a promazání všech otočných částí.
- 6) Materiály – rám je z lehkého kovu T40 (šíře rámu). Rám bude dodatečně osazen pláty mosazi. Křídla jsou z bezpečnostního kaleného skla 8mm. Křídla mají na koncích kartáče, přechodové hrany mají gumovou lištu. Každé křídlo má držadlo pro zatlačení. Kotvení je na konečnou podlahu pomocí kovových hmoždinek, popř. chemických kotev. Pro uzamknutí křídel slouží bezpečnostní zámek s vložkou.
- 7) Sklápění křídel – V případě potřeby lze křídla mechanicky sklopit. Provede se to pomocí klíče, kdy se křídlo odemkne ze zabezpečeného základního stavu, kdy je křídlo drženo mechanicky pomocí západky a pružiny, a ručně se sklopí. Po provedení školení, bude odpovědná osoba schopna sklopit křídlo v průběhu 30sec. Vzniklý průchod: nástupní šíře 1474mm, průchozí šíře 1100mm.
- 8) Tepelná clona stávající bude umístěna ve střeše karuselu. Pro průduch teplého vzduchu bude dodatečně vytvořena perforace stropního dílu ve směru vstupu.
- 9) Osvětlení – 4x LED 1,65W umístěné ve stropě
- 10) Kontrola rychlosti - karusel bude vybaven systémem kontroly rychlosti proti příliš rychlému roztočení. Jedná se o elektronickou součástku umístěnou při středovém sloupu uschovanou ve stropě. Není potřeba přívod externího napájení.

Za APROKS, spol. s r.o.

Martin Ochozka



APROKS spol. s r.o.
automatizace-projekce-konstrukce-systémy
Zelený pruh 1091/111
140 00 Praha 4 - Krč
(3)

Výměna otočných karuselových dveří

Cenová tabulka

Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená políčka

Dodavatel uvede jednotlivé ceny v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa

č. pol.	Výměna otočných karuselových dveří	jednotka	počet jednotek	cena/jednotka
1	vypracování DPS a harmonogramu provedení stavby	kpl	1	8 000,00
2	demontáž, odvoz a ekologická likvidace nepotřebného materiálu	kpl	1	15 000,00
3	dodávka karuselových dveří	kpl	1	697 670,00
4	přípravné, montážní a stavební práce vč. revizí	kpl	1	25 000,00
5	začišťovací a úklidové práce	kpl	1	15 000,00
6	vypracování DSP	kpl	1	9 000,00

Pravidelná údržba	jednotka	cena/jednotka
7 pravidelná údržba (obsahuje cenu práce techniků, cenu za výjezd a další bliže neupřesněné náklady)	kpl	4 000,00

*) Dodavatel doplní počet pravidelných údržeb podle požadavku výrobce za období 4 let.

Mimozáruční a pozaruční opravy	jednotka	cena/jednotka
8 hodinová sazba Po až Pá, 06 až 22 hod.	hodina	550,00
9 hodinová sazba Po až Pá, 22 až 06 hod., dny pracovního klidu	hodina	1 200,00
10 paušál za výjezd při jedné opravě (obsahuje kilometrovné, ztrátu času na cestě a další bliže neupřesněné náklady dodavatele).	ks	1 000,00

Paušální platby		jednotka		cena/jednotka
11 servisní pohotovost za měsíc			měsíc	1 000,00

Vysvětlení vybraných položek cenové tabulky:

- Č.pol. 3 - Dodávka karuselových dveří zahrnuje dodávku veškerých součástí nových KD vč. příslušenství a dokumentace,
- Č.pol. 4 - Přípravné, montážní a stavební práce vč. revizí zahrnují náklady na veškeré práce potřebné k přípravě montáže nových KD (vč. prohlídky a přesného zaměření místa), zabudování a zprovoznění nových KD v místě montáže, nutné stavební práce a úpravy (např. repase podlahy), dopravu, zkoušky, revize apod.,
- Č.pol. 5 - Zatečňovací a úklidové práce zahrnují zapravení rozhraní nově namontovaných KD a stavebních částí a konstrukcí objektu zadavatele, opravy a odstranění případných poškození vzniklých v souvislosti s činností dodavatele, úklid pracoviště apod.,
- Č.pol. 7 - Pravidelná údržba – požadováno je provedení pravidelné údržby minimálně 1x za rok, tj. 4 ks pravidelné údržby za 4 roky. Požadovaná záruka na nové karuselové dveře je 36 měsíců,
- Č.pol. 11 - Servisní pohotovost zahrnuje veškeré náklady na zajištění servisní pohotovosti. ČNB požaduje nástup na opravu (záruční i pozáruční) do 4 hodin od nahlášení opravy, pokud nebude u konkrétní opravy dohodnuto jinak. Dodavatel doplní cenu za servisní pohotovost za měsíc.