

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

MRAMOR BOHEMIA s.r.o.

Rytířská 13
110 00 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Kolískem, jednatelem
IČO: 26721767
DIČ: CZ26721767

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 89561

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I Předmět plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele výměnu kamenného obkladu 2 pylonů před vjezdem do dotačních boxů budovy ČNB v Plzni, ul. Husova 10 (dále jen „dílo“). Součástí díla je zejména:
 - úplné odstranění kamenného obkladu Nero Impala obou pylonů, zbytků lepidla na betonové konstrukci a kotevních prvků obkladu, včetně odvozu vybouraného materiálu a jeho ekologické likvidace. Součástí plnění je i zapravení otvorů po kotvách, demontáž ochranných sítí na pylonech bez poškození a jejich předání objednateli a demontáž ozdobných mosazných lišt,
 - zaměření nosných konstrukcí pylonů pro výrobu kamenného obkladu,
 - dodávka a montáž desek Nero Impala, tl. 3 cm na nerezové kotvy dle stávajícího spárořezu,
 - montáž demontovaných ozdobných mosazných lišt,
 - průběžný úklid ploch dotčených pracemi zhotovitele,

- dodávka 2 ks desek Nero Impala největšího rozměru pro opravu případných poškození vzniklých po předání díla objednateli,
 - očištění a umytí obkladu obou pylonů, očištění mosazných lišt, čistý úklid ploch dotčených pracemi zhotovitele,
 - doprava veškerých materiálů na staveniště,
 - odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - zajištění záborů pozemků potřebných pro realizaci díla, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Úhrada poplatků za zábor je součástí ceny díla,
 - účast na kontrolních dnech na výzvu objednatele zaslanou e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem,
 - předání dokumentace a dokladů nutných k převzetí díla objednatelem tj. veškerých dokladů předepsaných platnými právními předpisy, technickými normami ČSN a EN pro zhotovení díla, a to v českém jazyce, zejména originálu stavebního deníku, prohlášení o shodě na použité materiály (prohlášení o vlastnostech výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013).
2. Podkladem pro provedení díla je prohlídka místa plnění a příloha č. 1 - Cenová tabulka.
3. Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo zaplatit cenu uvedenou v článku III.

Článek II

Místo a lhůty provádění díla

1. Místem plnění je pozemek objednatele v Plzni, Husova 10, kde jsou umístěny pylony.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo **nejpozději do dvou měsíců** ode dne podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel zahájí provádění díla převzetím staveniště **nejpozději do 10 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy.
4. **Nejpozději v den předání staveniště** je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorek kamenného obkladu včetně technického listu materiálu s uvedením jeho vlastností k odsouhlasení. Bez odsouhlasení vzorku objednatelem zhotovitel není oprávněn zahájit demontáž obkladu.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla **do 5 pracovních dní** od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Objednatel si vyhrazuje právo případných změn v postupu oprav na základě provozních potřeb ČNB a jejich nájemců.
6. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli technologické předpisy pro zabudování jednotlivých komponentů **nejméně 5 pracovních dní** před zahájením příslušných prací (např. kotevní prvky).
7. Zhotovitel **do 1 měsíce od podpisu smlouvy** provede demontáž obkladů a ozdobných lišt obou pylonů a odveze veškerý vybouraný materiál ze staveniště. Datum dokončení prací bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku, a to u každého pylonu.
8. Zhotovitel bude provádět práce bez časového omezení, je však povinen dodržovat limity hluku dané platnými předpisy.

9. V případě nutnosti přerušeni provádění díla z důvodu nepříznivého počasí zejména proto, že nepříznivé podmínky znemožní dodržování BOZP na staveništi, prodlouží se příslušná lhůta o stejný počet dnů, po které byly práce z uvedeného důvodu přerušeny. Přerušeni prací z důvodu nepříznivého počasí bude zaznamenáno formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném pověřenými osobami obou smluvních stran uvedenými v článku VI odst. 3. Pokud dílo nebude možno dokončit s ohledem na povětrnostní podmínky do konce roku 2015, zhotovitel zahájí dokončení díla v termínu dohodnutém s objednatelem v písemném dodatku této smlouvy.
10. Pokud po demontáži obkladu budou zjištěny poruchy betonové nosné konstrukce (např. praskliny v betonu), je zhotovitel povinen provádění díla přerušit, seznámit se zjištěnými skutečnostmi objednatele a vyčkat na jeho pokyn k pokračování díla. Přerušeni provádění díla bude zapsáno ve stavebním deníku a lhůty dotčené přerušeni prací budou odpovídajícím způsobem prodlouženy dodatkem smlouvy.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí **646 020 Kč bez DPH**. Specifikace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 - Cenová tabulka.
2. Cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla podle této smlouvy.
3. Pokud vzniknou při provádění díla další vícepráce nebo méně práce odsouhlasené objednatelem, bude jejich cena určena součinem příslušných jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 (Cenové tabulce) a výměr (počtem jednotek) skutečně provedených prací. Pokud se bude jednat o stavební práce, které nejsou uvedeny v cenové tabulce, budou pro určení výše ceny příslušných stavebních prací použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené ve výkazu výměr ze stejného profesního oddílu a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů).
4. Na změnu celkové ceny díla nemá vliv přerušeni práce dle čl. II odst. 9 nebo 10, pokud přerušeni nebude delší než 7 kalendářních dnů, tj. u položek 1, 12, 16 a 27 nebude zohledněn počet dnů navíc. V případě, že přerušeni prací bude delší než 7 kalendářních dnů, zvýší se cena za tyto položky za každý další den, o který bude nezbytné pronájem lešení prodloužit, o cenu vypočtenou jako podíl z ceny za komplet a počet dní uvedených v pomocné tabulce v příloze č. 1 - Cenová tabulka.
5. Na změnu ceny nemá vliv změna výměr (počtu jednotek) u pol. 9 a 24 (přesun hmot).
6. Na cenu díla může objednatel poskytnout zálohu takto:
 - a) zálohu ve výši 90 % z ceny desek kamenného obkladu (položky 6 a 21 cenové tabulky) složených na staveništi za uplynulých 30 dnů, a to na základě zálohového listu, který je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, jehož návrh předloží zhotovitel objednateli,
 - b) zálohu ve výši 90 % ceny provedených prací (položky 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 a analogicky pro druhý pylon) za uplynulých 30 dní, a to na základě zálohového listu, který je

zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, jehož návrh předloží zhotovitel objednateli.

7. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, ve kterém budou odečteny poskytnuté zálohy. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
8. Na plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Daň odvede objednatel.
9. Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
10. Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

11. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Dílo bude předáno a převzato mezi zhotovitelem a objednatelem formou zápisu o předání a převzetí díla. Zápis připraví objednatel na výzvu zhotovitele. Současně zhotovitel vyhotoví a předá objednateli přílohy k zápisu o předání a převzetí.

Přílohami budou zejména:

- prohlášení o shodě, resp. o vlastnostech použitých materiálů,
 - doklad o ekologické likvidaci vybouraného materiálu,
 - návod na údržbu obkladu,
 - technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům.
2. Zápis o předání a převzetí díla bude podepsán alespoň jednou z pověřených osob obou smluvních stran uvedených v článku VI odst. 3.

3. Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek V **Podmínky plnění**

1. Zhotovitel provede přívod el. energie na staveniště z místa určeného objednatelem, a to do zhotovitelem instalovaného staveništního rozvaděče.
2. Zhotovitel zajistí všechny pomocné konstrukce a prostředky potřebné pro provedení bezpečné demontáže a montáže kamenného obkladu včetně osvětlení staveniště.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen poskytnout nezbytnou součinnost objednateli v souvislosti s demontáží a zpětnou montáží bezpečnostních kamer a osvětlení umístěných na pylonech z lešení zhotovitele a provést všechny potřebné úpravy obkladu pro jejich zpětné osazení na původní místo dle pokynů objednatele.
4. Zhotovitel je povinen provádět práce způsobem, který zaručí, že nedojde k poškození ani výpadku funkce zařízení objednatele umístěných na pylonech, s výjimkou případů, kdy je výpadek předem dohodnut s objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen zachovat a ochránit před poškozením ozdobné prvky na vrcholcích pylonů a veškerá zařízení objednatele nebo jeho nájemců umístěná na pylonech včetně jejich přívodních vedení.
6. Zhotovitel je povinen dílo provádět odborně způsobilými pracovníky.
7. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů na výzvu objednatele zaslanou e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem,
8. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou telefonickou dostupnost stavbyvedoucího v průběhu prací.
9. Pokud bude provádění díla přerušeno z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z důvodu nutnosti provedení oprav nosné betonové konstrukce, zhotovitel dílo zajistí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a dopravních prostředků v okolí díla a aby nemělo toto přerušování vliv na zhoršení kvality díla.
10. Zhotovitel je původcem odpadu.
11. Zhotovitel bude při provádění dodržovat limity hluku dané platnými právními předpisy.
12. Při plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat zejména v souladu s:
 - a) právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice a včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby a ochranu životního prostředí (zejména hluchnost a prašnost),
 - b) příslušnými ČSN a EN,
 - c) touto smlouvou včetně všech jejích příloh s důrazem na bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou přílohou č. 2,
 - d) technologickými předpisy dodavatelů jednotlivých materiálů,
 - e) pokyny objednatele.

13. Dílo a všechny činnosti spojené s jeho prováděním bude zhotovitel provádět na svůj náklad a nebezpečí.
14. Zhotovitel je povinen zajistit uzemnění lešení v souladu s příslušnými předpisy.
15. V rámci plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady:
 - a) před zahájením plnění provést řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a případně dalšího vybavení před jeho možným poškozením,
 - b) zabezpečit provádění díla takovým způsobem, aby nebyl ohrožen provoz objednatele, jeho nájemců a pohyb osob a dopravních prostředků v blízkosti staveniště,
 - c) o provádění díla vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
16. Na případný pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit poskytování plnění na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá, pokud zjistí, že:
 - a) jsou na staveništi v souvislosti s poskytováním plnění porušovány bezpečnostní a protipožární předpisy,
 - b) je v souvislosti s poskytováním plnění ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
 - c) nejsou-li dodržovány bezpečnostní podmínky objednatele,
 - d) jsou porušovány předpisy na ochranu životního prostředí (zejména obtěžování okolí staveniště prachem a nedodržováním limitů hladiny hluku),
 - e) je plnění prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu. Takové přerušování plnění není důvodem pro změnu lhůty plnění. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů na provedení nápravy ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušování poskytování plnění.
18. Činnosti a práce musí zhotovitel a jeho případní podzhotovitelé provádět v souladu s platnými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek.

Článek VI **Součinnost a pověřené osoby**

1. Objednatel se zavazuje na své náklady:
 - a) umožnit za podmínek stanovených v příloze č. 2 „Bezpečnostní požadavky“ zaměstnancům zhotovitele a třetím osobám, které zhotovitel použije k plnění podle této smlouvy vstup do určené části budovy. Určenou částí budovy se rozumí místnosti v přízemí budovy ČNB se samostatným vchodem, ke kterému zhotovitel obdrží klíč. Místnosti budou specifikovány při předání staveniště a podmínky jejich užívání budou stanoveny v zápisu o předání staveniště.,
 - b) umožnit pracovníkům zhotovitele užívat WC v určené části budovy,
 - c) poskytnout zhotoviteli pro účely plnění této smlouvy možnost připojení na odběr el. energie 230V a 380V.
2. Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Milan Kolísek.
3. Za účelem koordinace, kontroly prováděného plnění podle této smlouvy, prodloužení lhůt

zápisy do stavebního deníku a k podpisu protokolu o předání a převzetí díla určuje jako pověřené osoby:

a) za objednatele:

ústředí ČNB: Ing. Luděk Erban, tel.: 773 621 999,

Ing. Soňa Ondráčková, tel.: 736 5424 756,

ČNB Plzeň: Ing. Stanislav Mašík, tel.: 736524493

b) za zhotovitele: Ing. Milan Kolísek, tel: 777 250 357.

4. Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

a) zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

b) toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

c) objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,
- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele,
- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek VII

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí plnění objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na písemnou výzvu (zaslanou i e-mailem) objednatele odstraní uplatněné záruční vady, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy, pokud objednatel nestanoví delší lhůtu.
3. Záruční vady bude objednatel uplatňovat:
 - a) e-mailem na adresu: mramor@mramorbohemia.cz nebo
 - b) na poštovní adresu: Mramor Bohemia s.r.o., Budějovická 358, 397 01 Písek.

V případě změny e-mailu nebo poštovní adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu objednateli písemně oznámit.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně uplatněné záruční vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění těchto vad a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel zůstává v prodlení s odstraněním vady do doby jejího skutečného odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací.

Článek VIII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k odstranění oznámené záruční vady podle čl. VII odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 8 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
5. V případě prodlení objednatele ve lhůtě stanovené k úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek IX

Prohlášení a další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý a sám provedení těchto činností zajistí, případně prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů, a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy, si řádně prověřil podmínky místa plnění.
3. V případě poškození stávajících konstrukcí při provádění prací zhotovitelem má objednatel právo požadovat okamžitou opravu na náklady zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel v přiměřené lhůtě neučiní, je objednatel oprávněn zajistit opravu jiným zhotovitelem a náklady vynaložené na opravu přeúčtovat zhotoviteli.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 5 milionů Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10%. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním podle této smlouvy a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek X Uveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XI Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:


- 1) Cenová tabulka
- 2) Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne: 4.11.2015

Za objednatele: [redacted]

Ing. Zdeněk Virius/
ředitel sekce správy

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

 **ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA**
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

45

V Praze dne: 4.11.2015

Za zhotovitele:

Ing. Milan Kolísek
jednatel


MRAMOR BOHEMIA, s.r.o.
Rytířská 13, 110 00 Praha 1

CENOVÁ TABULKA - Oprava obložení pylonů na územním pracovišti ČNB v Plzni

(ceny se uvádějí v Kč bez DPH)

Zhotovitel: MRAMOR BOHEMIA s.r.o.

Položka	LEVÝ PYLON	Jednotka	Počet jedn.	Cena za jedn.	Celkem
1	platba za zábor veřejného prostranství	kpl	1,00	6 600,00	6 600,00
2	demontáž stávajícího obkladu Nero Impala včetně ochranné sítě, odstranění zbytků lepidla a zapravení otvorů po kotvách	m2	32,00	1 250,00	40 000,00
3	demontáž ozdobných mosazných lišt	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
4	zpětná montáž ozdobných mosazných lišt	kpl	1,00	10 120,00	10 120,00
5	odvoz a ekologická likvidace sutě	kpl	1,00	3 520,00	3 520,00
6	dodávka desek tl. 30 mm Nero Impala, leštěných, v barvě a struktuře stávajících desek	m2	32,00	4 640,00	148 480,00
7	dodávka kotevního materiálu	kpl	1,00	660,00	660,00
8	montáž obkladu Nero Impala	m2	32,00	1 700,00	54 400,00
9	přesun hmot	t	3,00	1 590,00	4 770,00
10	vyčištění a umytí obkladu včetně mosazných ozdobných lišt	m2	32,00	110,00	3 520,00
11	montáž lešení	kpl	1,00	8 450,00	8 450,00
12	pronájem lešení	kpl	1,00	17 900,00	17 900,00
13	demontáž lešení	kpl	1,00	4 220,00	4 220,00
14	ostatní náklady (doprava, ostatní materiál, ochranné pomůcky a konstrukce a další vedlejší náklady)	kpl	1,00	9 020,00	9 020,00
15	Cena za levý pylon celkem v Kč bez DPH				319 060,00

PRAVÝ PYLON

16	platba za zábor veřejného prostranství	kpl	1,00	6 600,00	6 600,00
17	demontáž stávajícího obkladu Nero Impala včetně ochranné sítě, odstranění zbytků lepidla a zapravení otvorů po kotvách	m2	33,00	1 250,00	41 250,00
18	demontáž ozdobných mosazných lišt	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
19	zpětná montáž ozdobných mosazných lišt	kpl	1,00	10 120,00	10 120,00
20	odvoz a ekologická likvidace sutě	kpl	1,00	3 520,00	3 520,00
21	dodávka desek tl. 30 mm Nero Impala, leštěných, v barvě a struktuře stávajících desek	m2	33,00	4 640,00	153 120,00
22	dodávka kotevního materiálu	kpl	1,00	660,00	660,00
23	montáž obkladu Nero Impala	m2	33,00	1 700,00	56 100,00
24	přesun hmot	t	3,00	1 590,00	4 770,00
25	vyčištění a umytí obkladu včetně mosazných ozdobných lišt	m2	33,00	110,00	3 630,00
26	montáž lešení	kpl	1,00	8 450,00	8 450,00
27	pronájem lešení	kpl	1,00	17 900,00	17 900,00
28	demontáž lešení	kpl	1,00	4 420,00	4 420,00
29	ostatní náklady (doprava, ostatní materiál, ochranné pomůcky a konstrukce a další vedlejší náklady)	kpl	1,00	9 020,00	9 020,00
30	Cena za pravý pylon celkem v Kč bez DPH				326 960,00

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za oba pylony

646 020,00

Pomocná tabulka

32	počet dnů záboru veřejného prostranství (viz pol. 1)	42,00
33	počet dnů záboru veřejného prostranství (viz pol. 16)	42,00
34	počet dnů pronájmu lešení (viz pol. 12)	42,00
35	počet dnů pronájmu lešení (viz pol. 27)	42,00

Poznámka:

Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená políčka.

Příloha č. 2

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpouštěny.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením („logem“) zhotovitele.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

11. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.