

V Praze dne 23.9.2016
Č.j.: 2016/111937/CNB/420

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodávka RTG pro kontrolu příručních zavazadel“

Česká národní banka (dále jen „ČNB“ nebo „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené poptávky. Poptávka je jednou z interních procedur ČNB pro výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky (dále jen „zakázka“), a to včetně dalších podmínek spojených s realizací zakázky:

1.1 Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je **dodávka 2 kusů nových rentgenů pro kontrolu příručních zavazadel**, včetně odvozu a ekologické likvidace stávajících rentgenů a instalace, provedení přijímací zkoušky, předání dokumentace, odborného seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou nových rentgenů a provádění mimozáručních a pozáručních oprav a ověřování provozní stálosti nových rentgenů (podle doporučení výrobce nabízených rentgenů).

Plnění zakázky bude probíhat ve dvou dílčích plněních, a to následovně:

- 1 ks rentgenů do pobočky ČNB Brno, Rooseveltova 18, 601 10, Brno bude dodavatel povinen dodat do 12 týdnů po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- 1 ks rentgenů do ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1 bude dodavatel povinen dodat do 12 týdnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, kterou zadavatel odešle nejpozději do 31.1.2017.

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy a v příloze č. 4 této poptávky – Technické požadavky rentgeny.

1.2 Lhůty plnění:

Jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.

1.3 Místa plnění:

Jsou uvedeny v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.

1.4 Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy. Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel v něm doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

2. Údaje o dodavateli, ze kterých vyplývá, že dodavatel má předpoklady pro realizaci zakázky (dále jen „kvalifikace“):

- 2.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 3 této poptávky).
- 2.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (postačuje prostá kopie výpisu ne staršího 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky).
- 2.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie.

3. Nabídková cena:

- 3.1 Dodavatel **vyplní veškerá žlutě podbarvená políčka** v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 této poptávky.
- 3.2 Ceny se uvádějí v Kč bez DPH na dvě desetinná místa a zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním zakázky.
- 3.3 Podkladem pro nacenění jednotlivých položek v cenové tabulce je prohlídka místa plnění a požadavky, uvedené v návrhu smlouvy, který je součástí této poptávky (příloha č. 1 - Návrh smlouvy) a technické požadavky uvedené v příloze č. 4 této poptávky..
- 3.4 Předpokládaný počet hodin u mimozáručních a pozáručních oprav a předpokládaný počet výjezdů k těmto opravám je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stanoven za období 4 roků a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem. Předpokládaný počet je uveden pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu hodin lišit.
- 3.5 Ověření provozní stálosti rentgenu bude prováděno ze strany dodavatele podle doporučení výrobce nabízeného rentgenu. Podle doporučení výrobce dodavatel doplní do cenové tabulky (přílohu č. 2 této poptávky) počet ověření provozní stálosti rentgenu za 1 rok. Celková nabídková cena za ověření stálosti bude přepočítána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za období 4 roků, a to pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel bude uvedenou službu ověření provozní stálosti rentgenu čerpat v souladu s přílohou č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

4. Způsob hodnocení nabídek:

- 4.1 Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.

5. Kontaktní osoby za ČNB:

- 5.1 Kontaktní osoby za ČNB: Mgr. Petra Bolfová, tel.: 224 413 400, e-mail: petra.bolfova@cnb.cz, v době její nepřítomnosti Ing. Dalibor Furch., tel. 224 412 953, e-mail: dalibor.furch@cnb.cz.

6. Požadavky na nabídku dodavatele:

- 6.1 Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou zpracovány pouze v českém jazyce.
- 6.2 Dodavatel předloží nabídku v jednom originále v listinné podobě. Vyplněný návrh smlouvy a vyplněná cenová tabulka budou navíc přiloženy i na elektronickém nosiči na CD/DVD ve formátu MS Office 2003 a vyšším. Nabídka dodavatele musí být ČNB doručena v zalepené obálce. Obálka musí být opatřena nápisem „NEOTVÍRAT, BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ“, názvem poptávky “ **Dodávka RTG pro kontrolu příručních zavazadel**“, adresou dodavatele a adresou ČNB:

Česká národní banka
Sekce správní, odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

- 6.3 Nabídka může být buď zaslána poštou na výše uvedenou adresu, nebo doručena osobně do podatelny ČNB, Senovážná 3, Praha 1 (pracovní doba podatelny: pondělí až čtvrtek 08:00 až 16:15 hodin a v pátek 08:00 až 15:00 hodin). V případě osobního doručení nabídky zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující nabídku do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání nabídky pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující nabídku v budově).

Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

- 6.4 Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:

- 6.4.1 Identifikační údaje dodavatele - název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), telefon, kontaktní osoba dodavatele (jméno a příjmení, telefon, e-mail).
- 6.4.2 Doplňný návrh smlouvy (příloha č. 1 této poptávky), podepsaný v listinné podobě osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
- 6.4.3 Specifikaci, případně technický list, datasheet apod., rentgenů nabízených uchazečem, a to minimálně v takové podrobnosti, aby bylo možné posoudit splnění technických požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 4 této poptávky (**příloha č. 1 Návrhu smlouvy**).
- 6.4.4 Doklady dle bodu 2 této poptávky (tj. doklady prokazující splnění kvalifikace). Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
- 6.4.5 Vyplněnou cenovou tabulku (**příloha č. 2 této poptávky**).
- 6.4.6 Elektronický nosič s doplňným návrhem smlouvy – příloha č. 1 této poptávky (ve formátu MS Word 2003 a vyšším) a vyplněnou cenovou tabulkou – příloha č. 2 této poptávky (ve formátu MS Excel 2003 a vyšším).

7. Lhůta pro podání nabídek:

Do **17. 10. 2016 do 10:00 hodin**. Později došlé nabídky nebudou akceptovány.

8. Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán:

Do **31. 3. 2017**.

9. Další informace k poptávce:

- 9.1 Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém jazyce.
- 9.2 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podá-li dodavatel více nabídek, budou všechny nabídky dodavatele vyřazeny a dodavatel bude z poptávky vyloučen.
- 9.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka obsahující varianty bude vyřazena a dodavatel bude z poptávky vyloučen.
- 9.4 ČNB si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích vysvětlení nabídky, nevybrat žádnou nabídku či zrušit tuto poptávku nebo její část až do doby uzavření smlouvy, aniž by tím dodavatelům vznikl nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s předložením nabídky do poptávky.
- 9.5 ČNB si vyhrazuje právo jednat o uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na 2. místě (resp. na 3. místě), pokud nedojde k uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na 1. místě (resp. na 2. místě).
- 9.6 Podáním nabídky v rámci poptávky nevzniká dodavatelům nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených se zpracováním nabídky a účastí v poptávce.
- 9.7 Předložené nabídky se dodavatelům nevracejí.
- 9.8 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději **do 13. 10. 2016 do 10:00 hodin**. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.
- 9.9 Prohlídka místa plnění bude umožněna dodavatelům
 - v Brně dne **11. 10. 2016 v 10:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky bude ve vstupu do budovy ČNB, Rooseveltova 18, 601 10, Brno **ve 9:55 hodin**. Za dodavatele je možná účast maximálně 2 osob.
 - v Praze dne **4. 10. 2016 v 10:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky bude ve vstupu do budovy ČNB vchodem Senovážná 3 **ve 9:55 hodin**. Za dodavatele je možná účast maximálně 2 osob.
- Zadavatel prohlídku místa plnění dodavatelům doporučuje.
- 9.10 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pořadí nabídek včetně uvedení nabídkových cen jednotlivých dodavatelů.

9.11 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz>.

Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Jiří Prančl
ředitel odboru bankovní
bezpečnosti a KŘ
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 – Cenová tabulka

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Příloha č. 4 – Technické požadavky na rentgeny