

**Smlouva
o pravidelné údržbě a opravách zařízení BPS**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO 48136450

DIČ CZ48136450

zastoupenou Ing. Josefem Ducháčkem, ředitelem sekce peněžní a platebního styku
a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

(dále jen „objednatel“)

a

Giesecke & Devrient, GmbH

Prinzeregentenstrasse 159

D-816 77 Mnichov

Spolková republika Německo

IČO HRB 4619

DIČ 9143/306/40007 VAT ID No.: DE129365746

zastoupenou panem Barnabasem Ferenczim, Head of Sales and Service Europe
Currency Management Solutions

a

panem Stefanem Maxmilianem Kinshoferem, Head of Service Office Europe
Currency Management Solutions

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět smlouvy, rozsah a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provádět pro objednatele pravidelnou údržbu (dále jen „údržba“) a opravy 12 ks zařízení na zpracování a třídění bankovek, typ G&D BPS 1040 a typ G&D BPS 1160 včetně obslužného software, vývěvy, dopravníkového systému, tiskárny, detektorů G&D včetně detektorů NOTA SCAN R a L (detektory NOTA SCAN dále jen „NSC“) a zálohování dat z jednotlivých zařízení BPS na samostatná média (dále jen „zařízení BPS 1040“, „zařízení BPS 1160“, „zařízení BPS“ nebo „stroj BPS“). Součástí pravidelné údržby BPS jsou pravidelné elektrevize pracovního zařízení dle platných ČSN a v termínech dle platných ČSN (dále jen „elektrevize“). Zařízení BPS 1160 je tvořeno zařízením BPS 1040 doplněným o další

- balicích moduly na celkově 16 balicích „kapes“ zpracovávající české bankovky všech nominálních hodnot.
2. Objednatel je oprávněn v odpovídajícím rozsahu jednostranně zúžit předmět plnění v případě, že bude z jeho strany z provozu vyřazen některý ze strojů BPS.
 3. Předmětem této smlouvy je dále povinnost zhotovitele provádět pro objednatele speciální servisní práce (dále jen „administrátorské práce“) na zařízeních BPS.
 4. Administrátorskými pracemi se rozumí:
 - a) Personální oblast:
 - naprogramování nových karet pro operátory,
 - úprava dílčích pravomocí u stávající karty operátora.
 - b) Odborná oblast:
 - naprogramování rozsahu zpracovatelských dat,
 - programování struktury výpisů,
 - změna nastavení hodnot detektorů,
 - veškeré ostatní softwarové úpravy.
 5. Předmětem plnění je rovněž údržba a opravy uživatelských detektorů NOS, PIRD2 L a PIRD2 R určeným podzhotovitelem KMX BT Praha, spol. s r. o., se sídlem Puškinovo nám. 3, 160 00 Praha 6, IČO 25601024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53854 (dále jen „KMX“). Součástí pravidelné údržby a oprav detektorů jsou také jejich kalibrace. Údržba a opravy uživatelských detektorů NOS, PIRD 2 L a PIRD 2 R budou prováděny za podmínek včetně cenových podle smlouvy evid. č. 92-260-16 uzavřené dne 25. 10. 2016 mezi objednatelem a KMX, která tvoří přílohu č. 6.
 6. Předmětem plnění je dále údržba a opravy podpůrných technologií. Bližší vymezení, četnost údržby a kontrol jsou uvedeny v příloze č. 3. Veškerou údržbu a opravy podpůrných technologií je zhotovitel povinen provádět pouze odborně způsobilými pracovníky. Osvědčení o jejich odborné způsobilosti, resp. proškolení, je zhotovitel povinen předložit na výzvu objednateli. Údržba a opravy zařízení na briketování bankovkové drtě nebudou na pobočkách ČNB prováděny zhotovitelem.
 7. V případě potřeby objednatele se zhotovitel zavazuje na výzvu pověřené osoby objednatele podle čl. V odst. 3 provést zaškolení operátorů zařízení BPS. O zaškolení operátora vydá zhotovitel účastníkovi osvědčení. Jména nově zaškolených operátorů zaznamená zhotovitel v provozním deníku příslušného zařízení BPS.
 8. Údržba zařízení BPS musí být zhotovitelem zabezpečována v rozsahu, který je uveden v příručce k údržbě od výrobce a kterou zhotovitel zaslal před podpisem smlouvy na emailovou adresu: servis.BPS@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele podle čl. V odst. 3. Údržbu zařízení BPS v intervalu 8 a 40 hodin neprovádí zhotovitel, je prováděna zaškolenými operátory poboček objednatele.
 9. Četnost údržby a kalibrace uživatelských detektorů NOS, PIRD2 L a PIRD2 R (dále jen „uživatelské detektory“) je 2x ročně (tzn. po 6 měsících). Po provedené údržbě musí být senzor navrácen do toho samého zařízení, ze kterého byl demontován. Po dobu údržby je senzor nahrazen náhradním kusem.
 10. Kalibrace NSC bude prováděna po 1800 hodinách provozu zařízení BPS, u zařízení BPS s tiskárenskou adaptací (pobočka Praha zařízení výr. č. 110 905 a výr. č. 111 243) po 900 hodinách provozu zařízení BPS. Kalibrace a výměna světelných zdrojů NSC bude

prováděna po 3600 hodinách provozu zařízení BPS, u zařízení BPS s tiskárenskou adaptací (pobočka Praha zařízení výr. č. 110 905 a výr. č. 111 243) po 1800 hodinách provozu zařízení BPS.

11. Povinností zhotovitele je vést evidenci o provedené údržbě, opravách, kalibracích, elektrevizích a administrátorských pracích v provozním deníku každého zařízení BPS. Dále je povinností zhotovitele po provedené údržbě, opravě, kalibraci, elektrevizi nebo provedení administrátorských prací vystavit příslušný servisní list přikládaný k daňovému dokladu. Vzorové formuláře servisních listů jsou uvedeny v příloze č. 4.
12. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění za stejných podmínek stanovených v této smlouvě i podzhotovitele. Na takto poskytnutá plnění bude pohlíženo tak, jako by je zhotovitel poskytl sám. V případě, že určený podzhotovitel nebude schopen provádět údržbu a opravy uživatelských detektorů, zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatelem jiného podzhotovitele, který musí splnit podmínky stanovené ČNB. O přenechání údržby a oprav uživatelských detektorů novému podzhotoviteli nebo přímo zhotoviteli bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
13. Zhotovitel je povinen na pokyn objednatele kdykoli přerušit provádění plnění na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn vydá pověřená osoba objednatele podle čl. V odst. 3, pokud zjistí, že:
 - a) jsou na pracovišti v souvislosti s prováděním plnění porušovány bezpečnostní předpisy,
 - b) plnění není prováděno v obvyklé kvalitě,
 - c) je v souvislosti s prováděním plnění ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
 - d) je plnění prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
14. Místem plnění budou provozní budovy poboček objednatele na adresách:
 - pobočka ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
 - pobočka ČNB Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno,
 - pobočka ČNB Hradec Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové,
 - pobočka ČNB Ostrava, Nádražní 4, 702 00 Ostrava.

Článek II

Podmínky pro provádění údržby a oprav

1. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat hodiny provozu zařízení a pověřené osobě objednatele navrhnout termín údržby tak, aby byly splněny lhůty provedení jednotlivých typů údržby. Termín provedení údržby zařízení BPS včetně termínu provedení údržby uživatelských detektorů a detektorů NSC (kalibrace, případně kalibrace a výměny světelných zdrojů NSC) sjedná pověřená osoba zhotovitele s pověřenou osobou příslušné pobočky objednatele podle čl. V odst. 3 nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Zaznamená-li objednatel neuspokojivou funkci zařízení BPS, zejména nápadné neadekvátní projevy a chyby zařízení BPS, které by mohly vést k výpadku nebo poruše, požádá pověřená osoba příslušné pobočky objednatele podle čl. V odst. 3 zhotovitele o podporu na „hot-line“ s provozem v době od 7:00 hod. do 19:00 hod. Telefonní číslo „hot-line“ zaslal zhotovitel před podpisem smlouvy na e-mailovou adresu: servis.BPS@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele podle čl. V odst. 3. Změnu telefonního čísla „hot-line“ je zhotovitel povinen oznámit nejpozději 5 dní před změnou čísla na uvedené e-mailové adresy.
3. Závady, které nebude možno odstranit prostřednictvím podpory „hot-line“, a které tedy vyžadují servisní zásah na místě, ohlašuje pověřená osoba objednatele podle čl. V odst. 3 e-

mailem na adresu: **servis@kmbt.cz**. V požadavku uvede pověřená osoba objednatele podle čl. V odst. 3 potřebu opravy a stručný laický popis závady. V případě změny e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu oznámit na e-mailovou adresu: **servis.BPS@cnb.cz** a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele podle čl. V odst. 3.

4. Administrátorské práce podle čl. I odst. 4 písm. a) budou prováděny na základě výzvy pověřené osoby příslušné pobočky podle čl. V odst. 3. Administrátorské práce podle čl. I odst. 4 písm. b) budou prováděny na základě výzvy pověřené osoby sekce peněžní a platebního styku podle čl. V odst. 2. Potřeba administrátorských prací bude ohlášena na e-mailovou adresu: **servis@kmbt.cz**. V požadavku bude uveden stručný popis požadovaného plnění a termín nebo lhůta nástupu na provádění administrátorských prací. Termín nebo lhůtu zhotovitel potvrdí, případně navrhne termín nebo lhůtu jiný/jinou.
5. V případě závad způsobených objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí se zhotovitel zavazuje zahájit požadovanou opravu do 24 hodin od oznámení závady, nedohodnou-li se pověřené osoby zhotovitele podle čl. V odst. 4 a pověřené osoby příslušné pobočky podle čl. V odst. 3 jinak. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez zbytečného přerušení až do odstranění závady.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu a opravy zařízení BPS v době uvedené v odst. 8 a) a b) tohoto článku. Dále se zhotovitel zavazuje, že při odstraňování závady bude respektovat pokyny objednatele související s omezením provádění prací při provozu režimového pracoviště. Údržba a opravy zařízení BPS mohou být po dohodě pověřené osoby zhotovitele podle čl. V odst. 4 s pověřenou osobou objednatele podle čl. V odst. 3 potvrzené e-mailem realizovány ve večerních nebo nočních hodinách v době od 19:00 hod. do 6:00 hod., případně i v nepracovních dnech. Zhotovitel není v prodlení s odstraněním závady v případě, že mu objednatel neposkytne potřebnou součinnost.
7. Veškerá údržba a opravy zařízení BPS, případně administrátorské práce, musí být ukončeny uvedením zařízení do plně funkčního stavu. Pokud provedený zásah má vliv na zpracování bankovek, jedná se zejména o výměny detektorů, světelných zdrojů a jejich trubic a jiné významné opravy a výměny součástí zařízení v jeho detektorové části, je zhotovitel povinen provést, ve spolupráci s objednatelem, test funkčnosti zařízení BPS. Pro účely testu je vytvořena pro každé zařízení BPS vlastní testovací sada bankovek zařízením zpracovávaných nominálních hodnot. Testovací sada je složena ze 4 svazků jednotlivých nominálů nových bankovek a 4 svazků jednotlivých nominálů UPO bankovek z oběhu. Pokud bude v testu vyříděno více než 20 % bankovek jako NEUPO, je test funkčnosti považován za neúspěšný a pověřená osoba příslušné pobočky objednatele podle čl. V odst. 3 nepřevzme zařízení. Pověřená osoba příslušné pobočky zajistí přítomnost operátora zařízení BPS k převzetí zařízení po pravidelné údržbě, opravě nebo provedení administrátorských prací. Po úspěšném provedení testu funkčnosti zařízení BPS bude vystaven servisní list na provedené úkony a předán pověřené osobě příslušné pobočky. Pověřená osoba příslušné pobočky má právo rozhodnout o neprovedení testu funkčnosti zařízení BPS, pokud neměl servisní zásah vliv na kvalitu zpracování bankovek (např. z důvodu opravy krytu zařízení BPS apod.). O tomto rozhodnutí bude proveden zápis do provozního deníku zařízení BPS a servisního listu.
8. Zhotovitel se zavazuje prováděnou údržbou a opravami zajistit:
 - a) provozuschopnost každého zařízení BPS v jednosměnném provozu v rozsahu, který je uveden v příloze č. 2. Provozuschopnost zařízení BPS je stanovena procentem z celkového disponibilního času pro zpracování bankovek (jednosměnný provoz v pracovních dnech v rozsahu 7,75 hodin denně mezi 6:45 hod. až 15:00 hod.).

- V dalších letech se stanovená provozuschopnost může snížit maximálně o 1 % ročně, provozuschopnost zařízení však musí být minimálně 80 %,
- b) provozuschopnost každého zařízení BPS ve dvousměnném provozu v rozsahu, který je uveden v příloze č. 2. Provozuschopnost zařízení BPS je stanovena procentem z celkového disponibilního času pro zpracování bankovek (dvousměnný provoz v pracovních dnech v rozsahu 11,5 hodin denně mezi 7:00 hod. až 18:30 hod.). V dalších letech se stanovená provozuschopnost může snížit maximálně o 2 % ročně, provozuschopnost zařízení však musí být minimálně 80 %.
9. Pro potřeby této smlouvy se považuje zařízení BPS za provozuschopný, jestliže je plně funkční současně zařízení BPS včetně vestavěných balicích modulů a podpůrných technologií, pokud odpovědná osoba pobočky podle čl. V odst. 1 nerozhodne, že zařízení BPS je provozuschopný i při omezené funkčnosti (např. z důvodu neadekvátního počtu vyřazených bankovek (NEUPO) pouze jedné nominální hodnoty, ale ostatní nominální hodnoty je možno standardně zpracovávat, nefunkční modul pro drcení, ale režim „bez drcení“ je funkční, apod.). Toto rozhodnutí potvrdí příslušná pověřená osoba objednatele podle čl. V odst. 3 zápisem do provozního deníku a příslušného servisního listu. V případě, že omezená funkčnost zařízení BPS potrvá déle než 14 kalendářních dnů, rozhodne o tom, zda zařízení BPS je i nadále provozuschopný pověřená osoba objednatele podle čl. V odst. 2.
10. Objednatel bude čtvrtletně vyhodnocovat (za každé zařízení BPS samostatně), zda bylo dosaženo požadované provozuschopnosti. Čtvrtletní vyhodnocení bude objednatelem zasláno nejpozději do 10 pracovních dnů zhotoviteli na emailovou adresu: **servis@kmbt.cz**. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci zajišťující požadovanou provozuschopnost, budou přítomni v místě plnění jen po dobu nezbytně nutnou. Do času, kdy zařízení BPS nebude provozuschopný se nezapočítává doba, kdy zařízení BPS nepracuje z důvodů na straně objednatele (např. doba stanovená pro odstraňování závad způsobených objednatelem nebo třetími osobami, neposkytnutí součinnosti objednatelem, apod.).
11. V případě, že na zařízení BPS bude prováděna údržba nebo opravy v rámci pracovní doby objednatele, nebude zařízení BPS považováno za provozuschopné. Objednatel umožní zhotoviteli provést údržbu nebo opravy v mimopracovní době. Pokud objednatel nebude schopen zajistit podmínky pro provádění údržby nebo opravy v mimopracovní době, dohodnou odpovědní zaměstnanci poboček objednatele s kontaktními osobami zhotovitele způsob hodnocení provozuschopnosti zařízení případ od případu. Do doby, kdy zařízení BPS není provozuschopné se nezapočítává doba, kdy objednatel dá zhotoviteli souhlas k provádění údržby v pracovní době z důvodu nedostatečného vytížení zařízení.
12. Náhradní díly (dále i jen „ND“), které budou ze zařízení vymontovány, a zhotovitel je nebude opravovat, odveze zhotovitel k ekologické likvidaci (včetně rychle opotřebitelných dílů), objednatel má však právo si takový díl ponechat.
13. Objednatel se zavazuje, že bude zařízení BPS používat v souladu s „Příručkou pro obsluhu a údržbu systému na zpracování bankovek“ a s manuálem „Provozní pravidla a provádění údržby stroju BPS1040/1160“.

Článek III

Ceny a platební podmínky

1. Roční paušální cena údržby a pozáručních oprav všech zařízení BPS uvedených v příloze č. 2 včetně nadstandardní kalibrace detektorů u zařízení BPS s tiskárenskou adaptací, zálohování dat, údržby a oprav podpůrných technologií podle čl. I odst. 1 a 5 se skládá:
 - a) z paušální ceny náhradních dílů a spotřebního materiálu, která činí 90 000 EUR.
 - b) z paušální ceny za práce prováděné v rámci údržby o oprav, která činí 12 294 100 Kč. Tato cena zahrnuje také roční paušální cenu KMX dle přílohy č. 6.
2. V paušální ceně podle odstavce 1 nejsou zahrnuty
 - a) opravy závad způsobených neodbornou manipulací nebo vyšší mocí,
 - b) opravy závad elektroniky snímací hlavy detektoru PIRD nebo mechanického poškození čela detektoru NOS se safírovým průzorem.
3. Cena oprav podle odst. 2 písm. a) nebo za součinnost při úpravách podpůrných technologií na žádost objednatele dle čl. IV odst. 6 nebo cena za zaškolení podle čl. I odst. 7 bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času servisního technika a hodinové sazby, která činí:
 - a) v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod. 1 274 Kč,
 - b) v pracovní dny od 16:00 hod. do 22:00 hod. 1 593 Kč,
 - c) v pracovní dny od 22:00 hod. do 7:00 hod. 1 720 Kč,
 - d) v nepracovní dny 1 911 Kč,

K ceně oprav bude připočtena cena náhradních dílů včetně rychle opotřebitelných dílů podle aktuálního ceníku, který tvoří přílohu č. 5. Ceny v tomto ceníku budou vycházet z cen podle ceníku výrobce zařízení BPS s tím, že zhotovitel se zavazuje na vyžádání ceník výrobce objednateli předložit. Ceník zhotovitele je zpracován v elektronické podobě a byl zaslán před podpisem smlouvy na e-mailovou adresu: servis.BPS@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob příslušné pobočky objednatele podle čl. V odst. 3. Zhotovitel se zavazuje, že při jakékoli změně v ceníku zašle kompletní aktualizovaný ceník na e-mailovou adresu: servis.BPS@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob příslušné pobočky podle čl. V odst. 3, a to nejpozději 15 dní před účinností aktualizovaného ceníku.
4. K cenám podle odst. 3 tohoto článku je zhotovitel oprávněn účtovat paušální částku za výjezd pro pobočku:
 - a) Praha ve výši 650 Kč,
 - b) Brno ve výši 650 Kč,
 - c) Hradec Králové ve výši 4 505 Kč,
 - d) Ostrava ve výši 980 Kč;
5. Cena oprav podle odst. 2 písm. b) bude stanovena podle přílohy č. 6, a to podle čl. II odst. 5.
6. Cena administrátorských prací podle čl. I odst. 3 bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času administrátora a hodinové sazby, která činí:
 - a) v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. 1 456 Kč,
 - b) v pracovní dny od 16:00 hod. do 22:00 hod. 1 820 Kč,
 - c) v pracovní dny od 22:00 hod. do 07:00 hod. 1 966 Kč,
 - d) v nepracovní dny 2 184 Kč.

7. K cenám podle odst. 6 je zhotovitel oprávněn účtovat paušální částku za výjezd pro pobočku:
 - a) Praha ve výši 650 Kč,
 - b) Brno ve výši 650 Kč,
 - c) Hradec Králové ve výši 4 823 Kč,
 - d) Ostrava ve výši 13 718 Kč;
8. V případě provádění několika činností na místě je zhotovitel oprávněn účtovat ceny za výjezd jen podle jejich skutečného počtu.
9. V případě, že se zhotovitel dostaví na základě požadavku objednatele na místo plnění a nebude moci provést objednané práce z důvodu překážky na straně objednatele, uhradí objednatel příslušnou cenu výjezdu.
10. Pokud v průběhu plnění dle této smlouvy objednatel vyřadí jakékoli zařízení BPS z provozu, sníží se paušální ceny dle odst. 1 o 1/17 v případě, že se bude jednat o zařízení v jednosměnném provozu, a o 2/17, bude-li se jednat o zařízení ve dvousměnném provozu. Snížení paušálních cen bude účinné vždy od 1. dne následujícího měsíce po vyřazení zařízení BPS.
11. Pokud v průběhu plnění podle této smlouvy dojde k vyřazení jednotlivého detektoru ze servisu podle přílohy č. 6, aniž dojde k vyřazení zařízení BPS z provozu, sníží se paušální cena dle odst. 1 písm. b) v souladu s ustanovením čl. II odst. 6 uvedené přílohy. Snížení paušální ceny bude účinné vždy od měsíce následujícího po měsíci, kdy byl detektor vyřazen ze servisu.
12. Zhotovitel má nárok na zvýšení části paušální ceny dle odst. 1 písm. b), a to o částku, o kterou se zvýšila paušální cena podle přílohy č. 6, konkrétně podle čl. II odst. 1 nebo odst. 3. Úprava ceny bude provedena dodatkem ke smlouvě.
13. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy. K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnitelného zdanitelného plnění
14. Daňové doklady na paušální ceny podle odst. 1 budou hrazeny měsíčně ve výši 1/12 ročních paušálních cen na základě daňových dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit po skončení příslušného kalendářního měsíce s tím, že zvlášť bude vystaven daňový doklad na částku v EUR a zvlášť na částku v Kč. Daňové doklady na cenu za administrátorské práce, za opravy nezahrnuté do paušální ceny, za poskytnutí součinnosti a za zaškolení je zhotovitel oprávněn vystavovat nejdříve v den poskytnutí plnění.
15. Daňový doklad bude posílán elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž daňový doklad musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jedna faktura (další faktury je třeba zasílat jako další mailovou zprávu). Mimo vlastní fakturu může být přílohou e-mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCS, XLS, XLSX. Nebude-li možné faktury zasílat elektronicky, zašle zhotovitel fakturu v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
16. Splatnost dokladů je 21 dní od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odesláním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV Součinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména zabezpečí servisním technikům zajišťujícím údržbu a opravy zařízení BPS přístup do budovy pobočky i po pracovní době pobočky, přístup k energetickým zdrojům umístěným v provozních prostorách příslušné pobočky, k sociálnímu zařízení a seznámí přítomného servisního technika s bezpečnostními a jinými předpisy objednatele platnými v místě plnění. Bezpečnostní požadavky objednatele jsou uvedeny v příloze č. 1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou předpisy a požadavky objednatele uvedené v tomto odstavci, i v dalších ustanoveních smlouvy dodržovat.
2. Objednatel poskytne na žádost servisního technika nebo administrátora na nezbytnou dobu, která bezprostředně souvisí s údržbou nebo opravou zařízení BPS, případně s administrátorskými pracemi, požadovanou skladbu bankovek.
3. Zhotovitel předloží v dostatečném předstihu, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plnění, pověřeným osobám objednatele podle čl. V odst. 3 seznam nových servisních techniků, kteří se budou podílet na plnění podle smlouvy. Seznam bude splňovat náležitosti uvedené v bezpečnostních požadavcích objednatele.
4. Objednatel zajistí na požádání v místě plnění a na nezbytnou dobu parkování servisního vozidla zhotovitele v místě k tomu určeném.
5. Zhotovitel poskytne na základě žádosti objednatele součinnost v případě vynucených úprav podpůrných technologií. Objednatel bude se zhotovitelem zamýšlené úpravy konzultovat s předstihem minimálně 14 dní.
6. Smluvní strany se zavazují si neprodleně oznamovat na příslušnou e-mailovou adresu veškeré změny odpovědných a pověřených osob a jejich kontaktních údajů. Objednatel případné změny oznámí na e-mailovou adresu: **servis@kmbt.cz** a zhotovitel na e-mailovou adresu: **servis.BPS@cnb.cz** a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele podle čl. V odst. 3.

Článek V Odpovědné a pověřené osoby

1. **Odpovědnými osobami** za jednotlivé pobočky objednatele jsou:

Praha	Ing. Jan Liška, LL.M. – ředitel, jan.liska@cnb.cz , 224 413 674, 602 389 288
Hradec Králové	Ing. Václav Albrecht, LL.M. - ředitel, vaclav.albrecht@cnb.cz , 495 711 401, 724 007 636
Brno	Ing. Lubomír Gerák – ředitel, lubomir.gerak@cnb.cz , 542 137 213, 731 597 138
Ostrava	Ing. Ilja Skaunic Ph.D., MBA - ředitel, ilja.skaunic@cnb.cz , 596 151 300, 602 653 457

2. **Pověřenými osobami** objednatele za sekci peněžní a platebního styku jsou:

Ing. Radek Sauer, vedoucí referátu technických činností
tel. 224 414 339, e-mail: radek.sauer@cnb.cz, nebo
Ing. Josef Ducháček, ředitel sekce peněžní a platebního styku,
tel. 224 413 122, e-mail: josef.duchacek@cnb.cz.

3. **Pověřenými osobami** za jednotlivé pobočky objednatele jsou:

Praha	Ing. Tomáš Trtek, tel. 224 413 599, e-mail: tomas.trtek@cnb.cz
Hradec Králové	Ing. Viktor Novotný, tel. 495 711 202, e-mail: viktor.novotny@cnb.cz ,
Brno	Vlastimil Hason, tel. 542 137 308, e-mail: vlastimil.hason@cnb.cz
Ostrava	Ing. Martina Koudelová MBA, tel. 596 151 310, e-mail: martina.koudelova@cnb.cz .

Uvedené pověřené osoby mohou v případě potřeby určit k provádění svých činností další pověřené osoby. Tuto skutečnost jsou povinny neprodleně oznámit e-mailem příslušné pověřené osobě zhotovitele.

4. Pověřenými osobami zhotovitele pro údržbu a opravy jsou:

Pobočka Praha - Jiří Rybníček, tel. +420 777 704 738, e-mail: servis@kmbt.cz,
Pobočka Hradec Králové – Jiří Rybníček, tel. +420 777 704 738, e-mail: servis@kmbt.cz,
Pobočka Brno – František Šidlík, tel. +420 777 704 745, e-mail: servis@kmbt.cz,
Pobočka Ostrava – Robin Mužný, tel. +420 777 704 751, e-mail: servis@kmbt.cz.

5. Pověřenými osobami zhotovitele pro administrátorské práce jsou:

Martin Rudolf, tel. +420 777 704 743, e-mail: servis@kmbt.cz.

Článek VI

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na opravy závad podle čl. II odst. 5 záruku:

- a) na náhradní díly (mimo rychle opotřebitelné díly) – 6 měsíců ode dne jejich montáže,
- b) na práce provedené v rámci opravy – 6 měsíců ode dne ukončení opravy,
- c) na opravu náhradních dílů – 6 měsíců ode dne jejich zpětné montáže,

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby převzetí po skončení záruční opravy se do záruční doby nepočítá.

3. Záruka platí za předpokladu, že objednatel bude v době mezi lhůtami údržby používat zařízení BPS v souladu s „Příručkou pro obsluhu a údržbu systému na zpracování bankovek“, který obdržel od zhotovitele při jejich uvádění do provozu. Záruka na práce provedené v rámci údržby platí pouze v případě, že zařízení BPS bude v provozu minimálně 1 hodinu týdně.

Článek VII

Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat náhradní díly včetně rychle opotřebitelných dílů pro zařízení BPS do konce roku 2021.

Článek VIII Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i případní podzhotovitelé či jejich pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek IX

Uveřejňování smluv a výše skutečně uhrazené ceny

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZZVZ.

Článek X

Ochrana osobních údajů

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- a) zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,
- b) toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,
- c) objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
 - veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,
 - všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele v termínu dohodnutém k provedení údržby podle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele v termínu nebo ve lhůtě dohodnuté k nástupu na provádění administrátorských prací podle čl. II odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě nástupu na opravu podle čl. II odst. 5 nebo v případě neodůvodněného přerušení opravy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou hodinu prodlení nebo neodůvodněného přerušení opravy.
4. V případě, že zhotovitel nezajistí požadovanou provozuschopnost podle čl. II odst. 8 písm. a) a b), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou překročenou desetinu procenta za sledované období (čtvrtletí).
5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení občanského práva.
6. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
7. Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Vypovědět ji může kterákoliv smluvní strana v 9 měsíční výpovědní lhůtě. Běh výpovědní lhůty počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

- č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 2 – Provozní schopnost strojů BPS
- č. 3 – Bližší vymezení, četnost údržby podpůrných technologií
- č. 4 – Vzorové formuláře: „Servisní list stroje BPS – údržba“
„Servisní list stroje BPS – oprava
nebo administrátorské práce“
- č. 5 – Ceník náhradních dílů (volně připojená příloha)
- č. 6 – Smlouva o pravidelné údržbě a opravách uživatelských detektorů
92-260-16 uzavřeně dne 25. 10. 2016

V Praze dne 1.3.2017

v Praze dne 01.03.2017

Za objednatele:

.....
[Redacted]

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a platebního styku

[Redacted]
.....

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[Redacted]

Za zhotovitele:

[Redacted]
.....

Barnabas Ferenczi
Head of Sales and Service Europe Currency
Management Solutions

[Redacted]
.....

Stefan Maximilian Kinsbofer
Head of Service Office Europe Currency
Management Solutions

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

47



Giesecke & Devrient

Giesecke & Devrient GmbH
Prinzregentenstraße 159
D-81677 München

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den zahájení činnosti.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB zaměstnanci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníkům zhotovitele uvedeným na seznamu bude umožněn vstup do objektu ČNB a pohyb po objektu ČNB v souladu s pokyny České národní banky č. 31/2011 o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů České národní banky a o režimu jejich pohybu v objektech České národní banky. Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit přidělenou vstupní kartu viditelně, a to po celou dobu výkonu činnosti v objektu ČNB.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů ve všech prostorech objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.
11. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
12. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započatím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Provozeroschopnost strojů BPS

Typ stroje BPS	Inventární číslo	Výrobní číslo	Měsíc/rok zařazení do provozu	Pobočka	Snížení provozuschopnosti stroje v % za rok	Požadovaný stav k 1.2. 2017
1040 SB	042100009357	110 905	11/2005	Praha	2%	81%
1040 SB	042100008527	110 783	6/2004	Praha	-	80%
1040 SB	042100012160	111 243	4/2008	Praha	-	80%
1160 SB	042100012159	111 244	4/2008	Praha	-	80%
1160 SB	042100009356	111 013	11/2005	Praha	2%	81%
1160 SB	042100008418	110 821	4/2004	Brno	1%	83%
1040 SB	042100008419	110 738	4/2004	Brno	1%	83%
1040 SB	042100009823	110 193	3/2006	Brno	1%	85%
1160 SB	042100009328	110 977	11/2005	Ostrava	1%	84%
1040 SB	042100009329	110 898	11/2005	Ostrava	1%	84%
1160 SB	042100010404	111 025	4/2006	Hradec K.	1%	85%
1040 SB	042100010405	111 026	4/2006	Hradec K.	1%	85%

Servis podpůrných technologií počítačích strojů bankovek

Specifikace podpůrných technologií: Jedná se o soubor zařízení, které zabezpečuje vytvoření podtlaku ve strojích BPS, dodávku stlačeného vzduchu, odtah bankovkové drti - COZ, filtraci dopravního vzduchu.

Pobočka Praha:

Seznam zařízení:

2x kompresor Atlas Copco GA 11

1x vzdušník - tlaková nádoba R500 11Z (500 litrů)

1x vzdušník – tlaková nádoba VSV SB (270 litrů)

2x filtrbox Nederman

1x sušička vzduchu Atlas Copco

1x COZ včetně ventilátoru

5x vývěva pro BPS

odvaděče a odlučovače kondenzátu vč. uhlíkových filtrů, filtry stlačeného vzduchu (2x hrubá filtrace + 4x jemná filtrace).

Prováděné periodické činnosti:

- servis kompresorů Atlas Copco dle návodu výrobců -1x ročně
- pravidelné kontroly funkčnosti a provozních stavů kompresorů (historie řídicích jednotek), kontrola funkčnosti přepínání kompresorů, pohledová kontrola příslušenství tlak. vzduchu – sušička, odlučovače, filtry atp., zběžná kontrola těsnosti potrubí a armatur – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provozní zkoušky pojistných ventilů u tlakových vyhrazených nádob - min. 1x za měsíc, možno provádět v souběhu prováděných pravidelných prohlídek BPS, pravidelný termín nutno dodržet dle platné legislativy
- kontroly funkčnosti manometrů u tlakových vyhrazených nádob – min. 1x za 3 měsíce, možno provádět v souběhu prováděných pravidelných prohlídek BPS, pravidelný termín nutno dodržet dle platné legislativy
- provádění zběžné kontroly chodu zařízení COZ vč. stavu a těsnosti potrubí – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby zařízení COZ, ventilátoru dle návodu výrobce (čištění ventilátoru (příp. potrubí), dotahování el. svorek, atp.) – min.1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění zběžné kontroly chodu a těsnosti potrubí vývěv - 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby vývěv dle návodu výrobce (čištění, dotahování el. svorek, atp.) – 1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- čištění filtračních jednotek Nederman případně výměna filtrů – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- kontrola el. skříní a přípojných míst strojů BPS, dotažení svorek a rozvodnic, vyčištění od prachu, kontrola ovládání a zkouška signalizace – 1x za rok

- opravy kompresorů, COZ, vývěv, veškerých příslušenství tlak.vzduchu a rozvodů připadajících k těmto technologiím – na vyžádání

Pobočka Hradec Králové:

Seznam zařízení:

2x kompresor Atlas Copco GX7FF se sušením vzduchu, odlučovači oleje a vody
1x tlaková nádoba stabilní 500 l - výrobce SIAP Francie vč. rozvodů tlakového vzduchu
2x vývěva BPS
1x COZ včetně ventilátoru
1x filtr Nederman s automatickou regenerací filtrační vložky.

Prováděné periodické činnosti:

- servis kompresorů Atlas Copco dle návodu výrobců - 1x ročně
- pravidelné kontroly funkčnosti a provozních stavů kompresorů (historie řídicích jednotek), kontrola funkčnosti přepínání kompresorů, pohledová kontrola příslušenství tlak. vzduchu – sušička, odlučovače, filtry atp., zběžná kontrola těsnosti potrubí a armatur – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provozní zkoušky pojistných ventilů u tlakových vyhrazených nádob - min. 1x za měsíc
- kontroly funkčnosti manometrů u tlakových vyhrazených nádob – min. 1x za 3 měsíce
- provádění zběžné kontroly chodu zařízení COZ vč. stavu a těsnosti potrubí – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby zařízení COZ, ventilátoru dle návodu výrobce (čištění ventilátoru (příp. potrubí), dotahování el. svorek, atp.) – min. 1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění zběžné kontroly chodu a těsnosti potrubí vývěv - 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby vývěv dle návodu výrobce (čištění, dotahování el. svorek, atp.) – 1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- čištění filtračních jednotek Nederman případně výměna filtrů – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- kontrola el. skříní a přípojných míst strojů BPS, dotažení svorek a rozvodnic, vyčištění od prachu, kontrola ovládání a zkouška signalizace – 1x za rok
- opravy kompresorů, COZ, vývěv veškerých příslušenství tlak. vzduchu a rozvodů připadajících k těmto technologiím – na vyžádání

Pobočka Brno:

Seznam zařízení:

2x kompresor Atlas Copco (GX7-10 FFFN a GX7FF-10400) se sušením vzduchu, včetně odlučovačů oleje a vody a vč. rozvodů tlakového vzduchu
2x vzdušník-tlaková nádoba (SIAP S.A. 500 l + BWB 270 l - LV 511)
1x COZ včetně ventilátoru
1x filtrbox Nederman
2x odváděče kondenzátu a filtrační jednotka ÖVAMAT
3x vývěva BPS.

Prováděné periodické činnosti:

- servis kompresorů Atlas Copco dle návodu výrobců - 1x ročně
- pravidelné kontroly funkčnosti a provozních stavů kompresorů (historie řídicích jednotek), kontrola funkčnosti přepínání kompresorů, pohledová kontrola příslušenství tlak. vzduchu – sušička, odlučovače, filtry atp., zběžná kontrola těsnosti potrubí a armatur – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provozní zkoušky pojistných ventilů u tlakových vyhrazených nádob - min. 1x za měsíc
- kontroly funkčnosti manometrů u tlakových vyhrazených nádob – min. 1x za 3 měsíce
- provádění zběžné kontroly chodu zařízení COZ vč. stavu a těsnosti potrubí – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby zařízení COZ, ventilátoru dle návodu výrobce (čištění ventilátoru (příp. potrubí), dotahování el. svorek, atp.) – min. 1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění zběžné kontroly chodu a těsnosti potrubí vývěv - 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby vývěv dle návodu výrobce (čištění, dotahování el. svorek, atp.) – 1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- čištění filtračních jednotek Nederman případně výměna filtrů – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- kontrola el. skříní a přípojných míst strojů BPS, dotažení svorek a rozvodnic, vyčištění od prachu, kontrola ovládání a zkouška signalizace – 1x za rok
- opravy kompresorů, COZ, vývěv veškerých příslušenství tlak. vzduchu a rozvodů připadajících k těmto technologiím – na vyžádání

Pobočka Ostrava:

Seznam zařízení:

2x kompresor Atlas Copco 11+ se sušením vzduchu, včetně odlučovačů oleje a vody a vč. rozvodů tlakového vzduchu

1x tlaková nádoba stabilní 500 l - výrobce SIAP Francie

2x vývěva BPS

1x COZ včetně ventilátoru

1x filtru Nederman s automatickou regenerací filtrační vložky

1x filtrační jednotka ÖWAMAT

Prováděné periodické činnosti:

- servis kompresorů Atlas Copco dle návodu výrobců - 1x ročně
- pravidelné kontroly funkčnosti a provozních stavů kompresorů (historie řídicích jednotek), kontrola funkčnosti přepínání kompresorů, pohledová kontrola příslušenství tlak. vzduchu – sušička, odlučovače, filtry atp., zběžná kontrola těsnosti potrubí a armatur – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provozní zkoušky pojistných ventilů u tlakových vyhrazených nádob - min. 1x za měsíc
- kontroly funkčnosti manometrů u tlakových vyhrazených nádob – min. 1x za 3 měsíce
- provádění zběžné kontroly chodu zařízení COZ vč. stavu a těsnosti potrubí – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS

- provádění pravidelné servisní údržby zařízení COZ, ventilátoru dle návodu výrobce (čištění ventilátoru (příp. potrubí), dotahování el. svorek, atp.) – min.1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění zběžné kontroly chodu a těsnosti potrubí vývěv - 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- provádění pravidelné servisní údržby vývěv dle návodu výrobce (čištění, dotahování el. svorek, atp.) – 1x za 3 měsíce, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- čištění filtračních jednotek Nederman případně výměna filtrů – min. 1x za 14 dní, možno provádět v rámci pravidelné prohlídky BPS
- kontrola el. skříní a přípojných míst zařízení BPS, dotažení svorek a rozvodnic, vyčištění od prachu, kontrola ovládání a zkouška signalizace – 1x za rok
- servis filtrační jednotky ÖWAMAT dle návodu výrobce, vč. výměny uhlíkového filtru 1x ročně (ekolog. likvidace starého filtru)
- opravy kompresorů, COZ, vývěv veškerých příslušenství tlak. vzduchu a rozvodů připadajících k těmto technologiím – na vyžádání

Příloha č. 4

Servisní list stroje BPS - údržba				ČNB		Stroj	Cesta	
							km	čas na cestě
Nahlášení údržby:		Provoz stroje		Příchod		Odchod	Celkem	Údržba
den	čas	omezený	nefunkční	den	čas	čas	čas / hod	údržba po:
								-

poř. číslo		záruka	NE
-------------------	--	---------------	-----------

*hodin
zapnutí:*

hodin provozu:

Údržba:

čas /
hod

Uvolnění stroje k údržbě:	
Popis údržby:	
Testování po údržbě:	

Poznámka k údržbě:

--

Použité náhradní díly:

Název náhradního dílu	katalogové číslo	cena	Kusů

Servisní technik:

Za ČNB:

Servisní list stroje BPS – oprava nebo administrátorské práce				ČNB		Stroj		Cesta	
								km	čas na cestě
Nahlášení opravy:		Provoz stroje		Příchod		Odchod		Celkem	
den	čas	omezený	nefunkční	den	čas	čas	čas / hod		
									-

poř. číslo	
------------	--

záruka	NE
--------	----

Popis závady:

Mimo provoz: vyplní ČNB:
Oprava:čas /
hod

Uvolnění stroje k opravě:		
Popis opravy:		
Testování po opravě:		

Poznámka:

--

Použité náhradní díly:

Název náhradního dílu	katalogové číslo	cena	Kusů

Servisní technik:

Za ČNB:

Ceník náhradních dílů (volně připojená příloha)

Smlouva
o pravidelné údržbě a opravách uživatelských detektorů (uzavřena s předem určeným
poddodavatelem)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO 48136450

DIČ CZ48136450

zastoupenou Ing. Josefem Ducháčkem, ředitelem sekce peněžní a platebního styku

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

(dále jen nebo „ČNB“)

a

KMX BT Praha, spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53854
Puškinovo náměstí 681/3

160 00 Praha 6

IČO 25601024

DIČ CZ25601024

zastoupenou Kamilou Chvapilovou, jednatelkou

(dále jen „KMX“)

(dále jen „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem zajistit údržbu, opravy a kalibraci (souhrnně dále „servis“) uživatelských detektorů NOS, PIRD2 L a PIRD2 R (dále jen „detektory“), které jsou součástí zařízení BPS na zpracování bankovek, které jsou ve vlastnictví ČNB.

Článek I

Předmět smlouvy, rozsah a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je povinnost KMX formou subdodávky provádět pro zhotovitele vybraného objednatelem v zadávacím řízení „Pravidelná údržba a opravy zařízení BPS“ (dále jen „vybraný zhotovitel“) servis detektorů. Servis bude KMX provádět podle podmínek této smlouvy a takovým způsobem, aby vybraný zhotovitel mohl řádně plnit své závazky a dále bude vybranému zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost. Předmětem servisu jsou tyto detektory:

i) 16 ks NOS

ii) 17 ks PIRD2 L

iii) 17 ks PIRD2 R

2. Četnost údržby a kalibrace detektorů je 2x ročně (tzn. po 6 měsících). Po provedené údržbě a kalibraci musí být senzor navrácen do toho samého zařízení, ze kterého byl demontován. Po dobu údržby je senzor nahrazen náhradním kusem. Stejným způsobem se postupuje při opravě detektoru.
3. Místem plnění budou provozní budovy poboček objednatele na adresách:
 - pobočka ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,
 - pobočka ČNB Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno,
 - pobočka ČNB Hradec Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové,
 - pobočka ČNB Ostrava, Nádražní 4, 702 00 Ostrava.

Článek II Ceny

1. Paušální roční cena servisu všech detektorů činí bez DPH:
 - a) za 1. rok – 864 000 Kč,
 - b) za 2. rok – 874 800 Kč,
 - c) za 3. rok – 877 800 Kč,
 - d) za 4. rok – 883 800 Kč,
 - e) za 5. rok – 927 990 Kč.
2. Roční paušální cena za servis bude hrazena měsíčně ve výši 1/12 ročních paušální ceny, a to po skončení příslušného kalendářního měsíce.
3. Paušální cena podle odst. 1 písm. e) platí pro následující roky trvání smlouvy. Požádá-li po uplynutí pátého roku KMX o zvýšení paušální roční ceny, bude aktuální roční cena zvýšena koeficientem 1,1. Další zvýšení roční paušální ceny může být provedeno vždy až po uplynutí 12 měsíců od posledního zvýšení ceny. Zvýšení paušální ceny bude účinné vždy od měsíce následujícího po doručení požadavku KMX na zvýšení paušální ceny.
4. Roční paušální cena zahrnuje, s výjimkou oprav dle odstavce 5, veškeré náklady KMX spojené s provedením servisu včetně nákladů za dopravu, náhradní díly, mzdové náklady, atd.
5. Ceny odstranění závad elektroniky snímací hlavy PIRD a ceny za odstranění mechanického poškození čela NOS se safírovým průzorem nejsou zahrnuty v roční paušální ceně za servis. Ceny za tyto opravy budou stanoveny jako součet součinu počtu skutečně odpracovaného času servisního technika a hodinové sazby ve výši podle Ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Ceník“), ceny za výjezd podle Ceníku a ceny náhradních dílů a materiálu. Cena za výjezd nebude účtována v případě, že oprava bude provedena společně s údržbou detektorů, aniž by se musel uskutečnit další samostatný výjezd. Ceny náhradních dílů a materiálu budou účtovány podle platného ceníku KMX. KMX je povinna před zahájením opravy předložit ČNB, resp. vybranému zhotoviteli kalkulaci ceny opravy. Oprava může být provedena pouze v případě, že ČNB předloženou kalkulaci odsouhlasí. V případě, že nebude kalkulace odsouhlasena, nebude provedena ani oprava a nebude prováděn ani servis příslušného detektoru. V takovém případě bude snížena paušální cena v souladu s odst. 6 tohoto článku.
6. Pokud v průběhu plnění zakázky objednatel vyřadí jakékoli zařízení BPS z provozu, sníží se paušální cena o 1/17 v případě, že se bude jednat o zařízení v jednosměnném provozu, a o 2/17, bude-li se jednat o zařízení ve dvousměnném provozu. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde k vyřazení jednotlivého detektoru podle odstavce 5, sníží se paušální cena

v případě detektoru ze zařízení v jednosměnném provozu o částku rovnající se podílu paušální ceny a počtu všech servisovaných detektorů; v případě vyřazení detektoru ze zařízení ve dvousměnném provozu se paušální cena sníží o dvojnásobek částky stanovené podle předchozí věty. Oznámení o vyřazení stroje BPS doručí ČNB vybranému zhotoviteli alespoň 10 pracovních dnů předem. Snížení paušální ceny bude účinné vždy od měsíce následujícího po doručení oznámení ČNB o vyřazení zařízení BPS.

Článek III

Záruka, opravy

1. KMX se zavazuje poskytnout na opravy podle čl. II odst. 5 záruku 6 měsíců na provedené práce a 6 měsíců na náhradní díly. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí provedené opravy.
2. KMX se zavazuje zahájit požadovanou opravu do 24 hodin ode dne kdy bude KMX oznámena závada, a to za předpokladu poskytnutí plné součinnosti od ČNB i vybraného zhotovitele. V započaté opravě se KMX zavazuje pokračovat bez zbytečného přerušení až do odstranění závady. V případě prodloužení KMX s termínem dohodnutým k provedení údržby/ kalibrace nebo ve lhůtě pro zahájení opravy dle této smlouvy je vybraný zhotovitel oprávněn uplatnit vůči KMX smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý kalendářní den prodloužení.

Článek IV

Mlčenlivost

KMX se zavazuje, že jeho zaměstnanci či pracovníci, kteří se budou podílet na plnění subdodávky, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. KMX souhlasí s tím, že kopie této smlouvy bude součástí zadávací dokumentace ČNB pro otevřené zadávací řízení „Pravidelná údržba a opravy zařízení BPS“.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2021. Nezanikne-li smlouva před sjednanou dobou, mění se od 1. ledna 2022 na smlouvu na dobu neurčitou. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět, nejdříve však 1. 1. 2018. Výpovědní doba je 24 měsíců. Výpovědní doba vždy začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva zaniká dnem zániku smlouvy uzavřené mezi ČNB a vybraným zhotovitelem.
4. Zanikne-li tato smlouva před 31. 12. 2021 z důvodu na straně KMX, je ČNB oprávněna požadovat po KMX uhrazení částky ve výši odpovídající aktuální výši 1/2 roční paušální ceny.
5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží ČNB a jeden KMX.

V Praze dne

Za objednatele:

.....

Ing. Josef Ducháček

ředitel sekce peněžní a platebního styku

.....

Ing. Zdeněk Virius

ředitel sekce správní

V Praze dne

Za KMX BT Praha, spol. s r.o.:

.....

Kamila Chvapilová

jednatel

Ceny za odstranění závad elektroniky snímací hlavy PIRD a ceny za odstranění mechanického poškození čela NOS

stav k dni podpisu smlouvy

Všechny ceny jsou bez DPH

1/ Hodinové sazby činí:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a) V pracovní dny 7:00 do 16:00 | 980,- Kč |
| b) V pracovní dny od 16:00 do 22:00 | 1 060,- Kč |
| c) V pracovní dny od 22:00 do 7:00 | 1 102,- Kč |
| d) V nepracovní dny | 1 400,- Kč |

2/ Cena za výjezd:

- a) pro pobočku Praha paušální částku za výjezd ve výši 500,- Kč
- b) pro pobočky Hradec Králové, Brno a Ostravu kilometrovné ve výši 9,20 Kč/km a náhradu za ztrátu času na cestě pro pobočky Hradec Králové, Brno a Ostravu za každou hodinu, která činí:
- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1) v pracovní dny od 7:00 do 16:00 | 318,- Kč |
| 2) v pracovní dny od 16:00 do 22:00 | 388,- Kč |
| 3) v pracovní dny od 22:00 do 7:00 | 424,- Kč |
| 4) v nepracovní dny | 738,- Kč |

počet kilometrů a celkový čas strávený na cestě do jednotlivých poboček standardně činí:

trasa	km T/Z	čas T/Z (hod)
Z KMX Praha do pobočky Hradec Králové	240	3:30
Z KMX Praha do pobočky Brno	430	5:00
Z KMX Praha do pobočky Ostrava	760	8:00

3/ V případě, že se KMX dostaví na základě požadavku vybraného zhotovitele na místo plnění a nebude moci provést objednané práce z důvodu překážky na straně ČNB a/nebo vybraného zhotovitele, je KMX oprávněn účtovat za marný výjezd úhradu podle tohoto Ceníku.

ČNB
Na Přílohu 28, 115 03 Praha 1
47
DNÍ BANKA