

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 10.11.2017
Č.j.: 2017/152235/CNB/420

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka diskových kapacit, software včetně poskytování podpory“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky k žádosti dodavatele a na základě dotazů dodavatelů na prohlídce místa plnění.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dokumentu „Vysvětlení č. 1 ZD_final-konverze.pdf“ ze dne 23.10 uvádí v Odpovědi zadavatele na dotaz č. 3, že kapacity oddílů DMZ, KII a Testy zadavatel zcela záměrně nespecifikuje, protože se mohou v čase měnit. Chápe uchazeč správně, že kapacity oddílů DMZ, KII, Testy a Ostatní se počítá do celkové kapacity Diskového pole specifikované v Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy.doc v kapitole 1. Striktně vyžadované funkce a vlastnosti, nebo zadavatel požaduje pro zmiňované oddíly separátní kapacitu dle Odpovědi zadavatele na dotaz č. 3 tzn. 34TiB dohromady, která se do celkové kapacity 120TiB nezapočítává?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Kapacita oddílů DMZ, KII, Testy a Ostatní uvedená v odpovědi zadavatele na dotaz č. 3 Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace je zahrnuta v celkové kapacitě diskového pole/polí (120 TiB), specifikované v kapitole 1 (Striktně vyžadované funkce a vlastnosti) Přílohy č. 5 Návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky