

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze 11. května 2018  
Č.j.: 2018/062274/CNB/420

**Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka třídících systémů pro zpracování bankovek“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dodavatel nebyl schopen na portálu nalézt dokumenty Přílohy A1, B1, B2 a výkresy / půdorysy, které jsou uvedeny jako přílohy ke všem A3 Přílohám. Může prosím banka tyto dokumenty poskytnout?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Příloha č. A1 přílohy č. 1a) ZD - Nákrasy umístění třídících systémů z nabídky zhotovitele, Příloha č. B1 přílohy č. 1a) ZD - Specifikace servisu podpůrných technologií a Příloha č. B2 přílohy č. 1a) ZD - Specifikace servisu třídících systémů budou doplněny do návrhu smlouvy z nabídky vybraného dodavatele až před uzavřením smlouvy.

Výkresy / půdorysy, které jsou uvedeny jako přílohy u všech Příloh č. A3 přílohy č. 1a) ZD [Popis úprav Brno, Hradec Králové, Praha, Ostrava], poskytne zadavatel v souladu s bodem 8.7 ZD dodavatelům, kteří zadavateli doručí písemnou žádost o poskytnutí těchto podkladů. V takovém případě zadavatel předá požadované podklady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o jejich poskytnutí.

Písemnou žádost je možné zaslat kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví ZD ([adriana.kralova@cnb.cz](mailto:adriana.kralova@cnb.cz)).

Součástí žádosti budou níže uvedené údaje:

- obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo,
- jméno a příjmení osoby, která za dodavatele převezme požadované podklady, včetně telefonického a emailového spojení.

Dodavatel bude povinen před převzetím požadovaných podkladů podepsat čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka. Bude-li za dodavatele přebírat požadované podklady jeho zástupce, musí tento zástupce doložit originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Dotaz č. 2:

Může prosím banka potvrdit, že umožní vzdálený přístup k tříděčkám z míst mimo prostor ČNB a jestli existují technické směrnice / požadavky na systém vzdáleného přístupu (nebo můžeme navrhnout naše řešení?)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Vzdálený přístup nebude umožněn, viz Příloha č. A2 přílohy č. 1a) ZD - Funkční požadavky objednatele na třídící systém, část 14. Požadavky na IT bezpečnost. Data budou pouze jednostranně odesílána pomocí SMTP [čl. X odst. 7 Přílohy č. 1a) ZD – Návrh smlouvy pro ČNB].

Dotaz č. 3:

V níže uvedeném výpisu z Cenové tabulky (označeno červeně), mohla by Banka prosím potvrdit, je-li počet systémů, které mají být demontovány/zlikvidovány 5 nebo 6:

<b>Pobočka Praha</b>		Cena v EUR	
Stavební úpravy			
COZ + Briketování			
Podtlakový vzduch			
Tlakový vzduch			
Vzduchotechnika + Chlazení			
Zdravotně technické instalace			
Silnoproud			
Slaboproud			
Měření a Regulace			
Projektová dokumentace			
Inženýrská činnost			
Ostatní náklady			
Vedlejší náklady			
Zaškolení dle čl. I odst. 1.16 a 1.17 návrhu smlouvy (příloha č. 1a)			
	Počet ks	Cena v EUR	Celková cena v EUR
<b>Demontáž stávajícího stroje</b>	<b>5</b>		0.00
<b>Likvidace stávajícího stroje</b>	<b>6</b>		0.00
Dodávka a instalace stroje	4		0.00
Dodávka a instalace baličky vč. dopravníku	2		0.00
Celková cena v EUR		0.00	

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

V pobočce Praha bude demontováno 5 strojů z počítařny bankovek, ale k likvidaci bude předáno celkem 6 strojů, tedy včetně stroje, který je uložen ve skladu ČNB [Viz článek I odstavec 1. bod 1.5 Přílohy č. 1a) ZD - Návrh smlouvy pro ČNB].

V článku I odstavci 1. bodě 1.5 Přílohy č. 1a) ZD – Návrh smlouvy pro ČNB je však též uvedena výhrada tohoto znění:

*„Objednatel si vyhrazuje právo zajistit demontáž a likvidaci třídících systémů sám na své náklady. Tuto skutečnost se objednatel zavazuje písemně oznámit zhotoviteli nejpozději při předložení návrhu harmonogramu pro dané místo plnění.“*

#### Dotaz č. 4:

Může Banka prosím potvrdit, jestli je možné poslat cenovou nabídku pouze na část tendru (například pouze na STC)?

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Dodavatel podá nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky. Uvedené jednoznačně vyplývá z bodu 9 ZD a dále též z Přílohy č. 2 ZD – Cenová tabulka.

#### Soubor technických dotazů na STC:

Číslo otázky	Sekce	Požadavek	Otázka	Odpověď zadavatele
STC1	Detektory a detekční zařízení	M kódovací detektor	Je požadován jeden snímač? Očekává se od uchazeče, že dodá tento snímač?	Třídící stroj musí obsahovat detektor pro kontrolu magnetického proužku v papíru obsahujícího multicode na bázi tvrdého a měkkého magnetismu. Detektor musí překontrolovat správnost kódování pro daný nominál.
STC2	Detektory a detekční zařízení	Snímač stroje musí vyhodnotit kvalitu výroby bankovky. Bankovky budou kontrolovány ve viditelném spektru pod UV světlem a v IR spektru, včetně přenosu.	Vyhodnocení pod UV světlem, je toto požadavek na podrobnou kontrolu neviditelných UV tisků nebo jen na přítomnost viditelných nebo neviditelných UV autentizačních prvků bez jakékoliv podrobné kontroly tisku?	Kontrolována bude přítomnost UV neviditelného tisku v určité pozici na bankovce a jeho intenzita. Systém musí být schopen detekovat chyby vzniklé např. použitím chybné tiskové desky, kdy dojde k významnějšímu posunu tištěného motivu na bankovce nebo k výraznější změně jeho

				velikosti. Systém musí být schopen měřit a analyzovat intenzitu neviditelného tisku. Pro UV neviditelný tisk neplatí parametry zadané pro RGB kameru.
STC3	On-Line balicí systém pro balíky	Aplikace samolepícího štítku s podobnými daty jako na balení a čarovém kódu	Během průzkumu na místě jsme si všimli UV inkoustové tiskárny, která přidává tištěné informace na balíky, na tuto tiskárnu odkazujete také v tendru. Byli jsme informováni, že tato tiskárna bude muset být začleněna do nového stroje. Na baleních jsme si nevšimli žádných samolepících štítků. Potvrďte prosím, jestli požadavek pro balíky je na samolepící štítek nebo na řešení UV ink jet?	Na balíčku požadujeme samolepící štítek a i ink jet potisk viz zadávací dokumentace - Příloha č.1 přílohy 1b) ZD funkční požadavky v odstavci On-line balení. Injektový tiskový systém není součástí dodávky, součástí dodávky je pouze úprava a místo pro instalaci stávajícího inkjetového tiskového systému a uchycení tiskové hlavy, které jste viděli na místě.
STC4		Stroj musí umožnit umístění alespoň čtyř detektorů s rozhraním CDI.	Mohl by prosím zákazník poradit, zda má snímač, který se vejde do rozhraní CDI, standardní ECD definovanou velikost snímače CDI? Pokud není velikost snímače standardní ECB, poradte prosím velikost snímače.	Ano, zákaznický detektor bude vyroben dle společného hardwarového a softwarového řešení zákaznických detektorů CDI 1.0

Soubor technických dotazů na ČNB:

Číslo otázky	Sekce	Požadavek	Otázka	Odpověď zadavatele
CNB1	7. Detektory a detekční zařízení	Tři zákaznické detektory s rozhraním CDI.	Kolik detektorů pro přední stranu bankovky a kolik pro zadní stranu bankovky?	Je požadován jeden zákaznický detektor pro zadní stranu bankovky a další dva zákaznické detektory, přičemž dodavatel si může zvolit, zda budou na přední nebo zadní straně bankovky (bankovka umožňuje snímání z obou stran), přesněji řečeno, zda budou na jedné nebo druhé straně dráhy bankovky (bankovka

				může být zpracovávána neorientovaně, nelze tedy mluvit o přední a zadní straně bankovky, poloha může být náhodná). Řešení líc+rub je tedy 0+3 nebo 1+2 nebo 2+1.
CNB2	7. Detektory a detekční zařízení	Stroj by měl umožnit umístění zákaznického detektoru do samostatného slotu.	Je tento detektor jedním ze tří CDI detektorů nebo se jedná o dodatečný detektor? Pokud se jedná o samostatný detektor, ke které straně bankovky má být nasměrovaný?	Nejedná se o čtvrtý detektor, zákaznické detektory jsou u řešení CNB 3 (u řešení STC 4). Jedná se o obecný požadavek, aby každý zákaznický detektor měl vlastní montážní pozici (mounting slot).
CNB3	7 Detektory a detekční zařízení	M kódovací detektor	Je požadován jeden snímač? Očekává se od uchazeče, že dodá tento snímač?	Ano, požaduje se dodání snímače k rozpoznání magnetismu, jak jeho přítomnosti, tak specifického znaku.
CNB4	7. Detektory a detekční zařízení	Poloha zákaznických detektorů musí být vždy na straně bankovky, která není zakryta vodítky, ať to jsou pásy nebo jiná vodící zařízení.	Musí být bankovka 100% volná bez pásků nebo je povoleno, aby byla malá oblast bankovky zakryta páskem nebo kroužkem pro vyztužení bankovky?	Ano, bankovka musí být na straně detektoru 100% volná bez pásků nebo jiných vodících elementů.
CNB5		Vzorové bankovky Kč a Euro, jejichž použití je uvažováno ve strojích nové generace.	Pokud jde o starší vzorky z let 1997, 1998 a 1999. Měl by stroj pouze identifikovat, ověřit a považovat je za nevhodné bez ohledu na jejich stav nebo by měly být tyto bankovky řádně roztříděny pro opětovné vydání?	Ano, vzory bankovek z let 1997, 1998 a 1999 musí umět stroj identifikovat, ověřit jejich pravost a vyhodnocovat jejich oběhové charakteristiky – tedy vhodnost pro další oběh, viz příloha A2, Funkční požadavky na třídící systém, část 7. Detektorové vybavení a detekce, bod 12, které jsou součástí ZD.
CNB6		Stroj musí umožnit umístění alespoň čtyř detektorů s rozhraním CDI.	Mohl by prosím zákazník poradit, zda má snímač, který se vejde do rozhraní CDI, standardní ECD definovanou velikost snímače CDI? Pokud není	Ano, zákaznický detektor bude vyroben dle společného hardwarového a softwarového řešení zákaznických detektorů

			velikost snímače standardní ECB, poradíte prosím velikost snímače.	CDI 1.0
--	--	--	--	---------

Soubor otázek společných:

Číslo otázky	Sekce	Požadavek	Otázka	Odpověď zadavatele
JQ1	7. Detektory a detekční zařízení	<p>Prohlášení STC – Stroj musí umožnit umístění alespoň čtyř detektorů s rozhraním CDI. Dvě pozice budou pro detektory zákazníka, které budou detektovat lícovou stranu bankovky a další dva pro detekci zadní strany bankovky.</p> <p>Prohlášení CNB – Stroj by měl umožnit umístění tří zákaznických detektorů s rozhraním CDI pro zpracování orientovaných bankovek.</p>	Může zákazník prosím potvrdit, jestli mají stroje STC a CNB odlišný počet pozic detektorů CDI nebo zda by měl být počet stejný? Může zákazník potvrdit pro stroj CNB na jaké přepravní straně by měly být umístěny detektory?	STC má 4 pozice detektorů CDI (jednu dvojici pro kontrolu ochranných prvků na lici bankovky a jednu dvojici detektorů pro kontrolu ochranných prvků na rubu bankovky) a ČNB má 3 pozice detektorů CDI (viz odpověď na otázku ČNB 1).

Nad rámec vše výše uvedeného zadavatel uvádí, že kontaktní osobou pověřenou pro věci organizační v uvedené veřejné zakázce je:

Mgr. Adriana Králová  
E-mail: [adriana.kralova@cnb.cz](mailto:adriana.kralova@cnb.cz)  
tel.: + 420 224 412 127

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky