



SORTIMENT

PVC podlahy

Vinylové podlahy

Vinylové plovoucí podlahy

Linoleum

Přezkové podlahy

Koberce

Laminátové podlahy

Dřevěné třívrstvé podlahy

TERASY - venkovní podlahové palubky

Korkové podlahy

Dřevěné celomasivní podlahy

Povrchové úpravy

Stavební chemie

Přechodové lišty

Jste zde: [Úvod](#) » [PVC podlahy](#) » ProfLine 42

ProfLine 42

Vinyl v metráži zátěžové PVC ProfLine 42. Vinylová podlaha zátěžové PVC ProfLine 42 má celkovou tloušťku 2,25 mm a pevnou nášlapnou vrstvu 0,6 mm. Embosovaný povrch podlahoviny s PUR úpravou zaručí uživateli jednoduchou a snadnou údržbu. Spodní vrstva heterogenního vinylu je opatřena pevným podkladem. Vinyl zátěžové PVC ProfLine 42 je vhodný do obytných a komerčních prostor se silným zatížením.

Technické informace

Třída zátěže

33

EN 685

Třída zátěže

42

EN 685

Celková tloušťka

2,25 mm

EN 428

Tloušťka nášlapné vrstvy

0,60 mm

EN 430

Celková váha

2 330g/m²

EN 430

Šířka role

2 / 3 / 4 m

EN 426

Povrch PUR

PREMIUM PROTECT

Zbytkový otlak

≤ 0,20 mm

EN 433

Židle s pojízdnými kolečky

měkká kolečka typ W

EN 425

Rozměrová stálost

≤ 0,40 %

EN 434



Útlum hluku

10dB

EN ISO 717/2



Klasifikace hořlavosti

Bfls1

EN 13501-1



Protiskluznost

DS

EN 13893



Vnitřní napětí

< 2kV

EN 1815



Barevná stálost

≥ 6

EN ISO 105-B02



Odolnost proti bakteriím

ISO 22196



Podlahové topení

Vhodné

EN 12667



Záruka výrobce na materiál

5 let pro komerční prostory



Záruka výrobce na materiál

10 let pro bytové prostory




Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

Produktová galerie





Přechodový profil nivelační (narážecí) EPS 5 - 15 mm z hliníku. Na výběr kovový povrch i dekor dřeva.



Zátěžový koberec Rambo 14 - B

Tento levný zátěžový koberec nabízíme v šíři 4m.

Užitná třída (zátěž)	22
Vhodné pro podlahové topení	ano
Výrobce	Domo
Váha m²	0,84 kg
Materiál	100% Polypropylen
Šířka	400 cm
Použití	Vhodné do bytu, kanceláří .
Podklad	Texicon
Váha vlasu	630 g/m2
Výška vlasu	4,5 mm
Celková výška	6,8 mm
Druh koberce	Vpichovaný
Vyrobeno	Belgie
Nehořlavost	Ano