

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 8. června 2018
Č.j.: 2018/072463/CNB/420

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka třídících systémů pro zpracování bankovek“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Níže jsou uvedeny dokumenty, které musíme zahrnout do našeho podání nabídky:

1.1 Nabídka dodavatele musí obsahovat:

9.1.1 Identifikační údaje dodavatele:

9.1.2 Doplněné návrhy smluv (příloha č. 1a a 1b této ZD).

9.1.3 Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 2 této ZD).

9.1.4 Podklady a informace pro hodnocení nabídek dle bodu 6 této ZD.

9.1.5 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 této ZD

9.1.6 Vyplněnou přílohu č. B1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1a této ZD

9.1.7 Vyplněnou přílohu č. B2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1a této ZD

9.1.8 Vyplněnou přílohu č. B3 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1a této ZD

9.1.9 Vyplněnou přílohu č. 5 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1b této ZD

Může ČNB potvrdit, že příloha a1 přílohy 1a, příloha B1 přílohy 1a a příloha B2 přílohy 1a se nepožaduje, aby byly zahrnuty jako součást našeho předložení nabídek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Příloha A1 (Nákresy umístění třídících systémů z nabídky zhotovitele) Přílohy č. 1a ZD, příloha B1 (Specifikace servisu podpůrných technologií) Přílohy č. 1a ZD a příloha B2 (Specifikace servisu třídících systémů) Přílohy č. 1a ZD musí být součástí nabídky dodavatele, což vyplývá z bodů 6 a 9 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Odpověď STC na náš dotaz: Na zpracovávané bankovce musí být zajištěna kontrola neviditelného tisku a to určená pozice a taktéž jeho intenzita. Systém musí být schopen detekovat jakoukoli chybu a to na př. užití špatné – chybné tiskové desky, posun motivu tisku na bankovce nebo významnější změna ve velikosti. Systém taktéž musí být schopen změřit a provést analýzu intenzity neviditelného tisku.

Parametry zadané /specifikované/ pro RGB kamery se nevztahují na UV neviditelný tisk.

Pomohlo by nám kdyby bylo možno dostat více detail a podrobnosti v otázce “Neviditelného Tisku” – Jaký druh Analýzy a jaké Měření požadujete?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje kontrolu prvků tištěných barvou s UV fluorescencí. U těchto prvků bude kontrolována intenzita a barva fluorescence, motiv (akceptujeme nižší rozlišení než u kontroly ve viditelném spektru) a správná pozice motivu na bankovce (registr). Toto měření má odhalit neshodnost z důvodu záměny barvy (jiná barva fluorescence), nesoutisk, záměnu tiskové desky (motiv bude v mimo předepsanou toleranci pozice), slabý nános barvy (slabá intenzita signálu), poškození motivu na desce (chybějící část motivu) apod.

Dotaz č. 3:

Požadují ČNB a STC, aby na nových strojích bylo namontováno úrovněvé 3 G & D ‘M’ čidlo?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Odpověď zadavatele STC:

M Senzory stroje musí vyhodnocovat pravostní prvky v čelní i reverzní straně bankovky a pravostní prvky založené na rozpoznání magnetismu jak jeho přítomnost, tak specifický znak (M – kódování). Zadavatel nepožaduje konkrétní sensor od konkrétního výrobce.

Odpověď zadavatele ČNB:

Tak, jak je uvedeno v příloze A2 přílohy č. 1a ZD - Funkční požadavky objednatele na třídící systém (bod 7 na straně 7):

„Senzory stroje musí vyhodnocovat pravostní prvky viditelné v UV světle vytvořené hlubotiskem (INTAGLIO) na čelní straně bankovky, viditelné v IR světle vytvořené hlubotiskem (INTAGLIO) v čelní straně bankovky, viditelné v IR světle vytvořené tiskem z plochy (OFFSET) v čelní i reverzní straně bankovky a pravostní prvky založené na rozpoznání magnetismu jak jeho přítomnost, tak specifický znak (M – kódování).“ Zadavatel nepožaduje konkrétní sensor od konkrétního výrobce.

Dotaz č. 4:

S odvoláním na přílohu 1a, článek I, bod 1.5, může klient prosím uvést rozměry včetně délky, šířky, hloubky a hmotnosti u BPS1160 & 1040, které mají být demontovány a odstraněny? Může klient poskytnout přesný seznam modelů podle umístění, které mají být demontovány a odstraněny?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Rozměry BPS jsou následující:

BPS	délka	šířka	výška	hmotnost
	v mm			v kg
1040	3 823	1 010	1 156	1 251
1160	8 241	1 063	1 156	2 235

* - hodnoty jsou přibližné

Přesný seznam modelů dle umístění je uveden v zadávací dokumentaci:

- pro pobočku Brno: Příloha č. A3 přílohy č. 1a ZD - Popis úprav Brno / strana 2;
- pro pobočku Hradec Králové: Příloha č. A3 přílohy č. 1a ZD - Popis úprav Hradec Králové / strana 1;
- pro pobočku Praha: Příloha č. A3 přílohy č. 1a) ZD - Popis úprav Praha / strana 2. V pobočce Praha je umístěn ve skladových prostorách ještě jeden stroj v rozmontovaném stavu - viz návrh smlouvy o dodávce a servisu zařízení na třídění bankovek (Příloha č. 1a ZD - Návrh smlouvy pro ČNB);
- pro pobočku Ostrava: Příloha č. A3 přílohy č. 1a) ZD - Popis úprav Ostrava / strana 1.

Dotaz č. 5:

Je možné požádat o další prohlídku místa v Praze a v STC?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel STC uskuteční další prohlídku místa plnění na adrese: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Výrobní závod I, Růžová 943/6, Praha 1, sraz zájemců na vrátnici. Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu: 20. června 2018 od 10:00 hod. **Požadavky na prohlídku místa plnění v STC jsou uvedeny v bodě 11 zadávací dokumentace.**

Zadavatel ČNB uskuteční další prohlídku místa plnění v následujících termínech:

- v pobočce Praha: dne **20. 6. 2018 od 15:00 hod.** na adrese: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
- v pobočce Brno: dne **21. 6. 2018 od 11:00 hod.** na adrese: Česká národní banka, Rooseveltova 18, 601 10 Brno.
- v pobočce Hradec Králové: **22. 6. 2018 od 9:00 hod.** na adrese: Česká národní banka, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové.
- v pobočce Ostrava: dne **19. 6. 2018 od 14:00 hod.** na adrese: Česká národní banka, Nádražní 4, 702 00 Ostrava.

Sraz účastníků prohlídky je ve vrátnici ČNB na uvedených adresách. **Další požadavky na prohlídku místa plnění v ČNB jsou uvedeny v bodě 11 zadávací dokumentace.**

Zadavatel s ohledem na výše uvedené vysvětlení přistoupí ke změně č. 2 zadávací dokumentace. **Změna č. 2 zadávací dokumentace** bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz> v oddílu „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky