
SMLOUVA O DODÁVCE VOZIDLA
uzavřená ve prospěch třetí osoby

Smluvní strany:

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Jiřím Prančlem, ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále také jen „objednatel“)

a

AUTO JAROV, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13567

Osiková 2, č.p. 2688

130 00 Praha 3

zastoupená: p. Josefem Fojtíkem, jednatelem společnosti

IČO: 45789584

DIČ: CZ45789584

(dále jen „dodavatel“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Policejní prezidium

Se sídlem: Nad Štolou3/976

17034 Praha 7

Zastoupená: genmjr. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým, policejním prezidentem

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

(dále také jen „příjemce“).

Preambule

Česká národní banka touto smlouvou poskytuje plnění dle této smlouvy, blíže specifikované v čl. I této smlouvy pro potřeby plnění úkolů Policie České republiky, ve prospěch třetího, a to na základě dohody o spolupráci uzavřené dne 12. 12. 2008 s Policií České republiky. Příjemce plnění, Česká republika – Ministerstvo vnitra, je smluvní stranou této smlouvy a bude plnění dle této smlouvy přebírat a uplatňovat reklamaci případných vad plnění. Cenu plnění uhradí objednatel po převzetí plnění v souladu s touto smlouvou. Příjemce podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a s poskytnutím plnění ve svůj prospěch.

Článek I

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat 1 osobní vozidlo včetně vybavení dle specifikace uvedené v přílohách č. 1a a 1b a odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 2 (dále jen „vozidlo“) a převést na příjemce vlastnické právo k vozidlu. Vozidlo včetně jeho vybavení musí být nové, v provedení aktuálních výrobních produktů, vyrobené v roce 2016 a musí splňovat veškeré právní předpisy, homologace a normy České republiky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice (zejména bezpečnostní a ekologické). Vozidlo nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě znaku automobilky a základního označení vozidla na zadní části vozidla.
2. Dodavatel se zavazuje s vozidlem dodat v českém jazyce veškeré doklady a dokumentaci, potřebné k řádnému užívání vozidla, a to zejména:
 - technický průkaz, dokládající homologaci vozidla pro provoz v České republice - schválení technické způsobilosti vozidla pro provoz v České republice,
 - servisní knížku,
 - návod k obsluze, používání a údržbě vozidla.

Článek II

Lhůta předání a převzetí vozidla

1. Smluvní strany se dohodly, že vozidlo bude předáno do **4 měsíců** od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Dodavatel sdělí pověřenému zaměstnanci příjemce a objednatele podle odst. 4 tohoto článku konkrétní datum předání vozidla nejméně 3 pracovní dny předem.
3. Místem předání plnění budou prostory garáží příjemce na adrese: Praha 1, Na Příkopě 28.
4. Vozidlo bude předáno protokolem o předání a převzetí vozidla, který jsou oprávněni podepsat:
 - za dodavatele: p. Jiří Peterka, tel.: 251 002 164, e-mail: peterka@autojarov.cz,
 - za příjemce: Ing. Pavel Eška, tel.: 974 837 406, e-mail: pavel.eska@pcr.cz,
 - za objednatele: Ing. Zbyněk Boguaj, tel.: 224 414 449, e-mail: zbynek.boguaj@cnb.cz.
5. Smluvní strany se zavazují, že změny v údajích uvedených v odst. 4 tohoto článku oznámí bez prodlení ostatním smluvním stranám, po převzetí plnění již změna nebude oznamována objednateli, a to na e-mailové adresy pověřených osob ostatních smluvních stran v odst. 4 tohoto článku, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

6. Vozidlo převezme příjemce jako osoba, v jejíž prospěch je plněno, při současném předání dokladů a dokumentů uvedených v čl. I odst. 2. Objednatel se bude účastnit předání a převzetí vozidla a bude podepisovat předávací protokol, avšak nikoli jako přebírající, tímto bude výlučně příjemce.
7. Příjemce je povinen dodané vozidlo prohlédnout do 1 měsíce od jeho převzetí.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena vozidla činí **458 975,21 Kč bez DPH**.
2. K ceně uvedené v odst. 1 bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Cenu plnění uhradí objednatel dodavateli na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem nejdříve v den předání a převzetí vozidla.
4. Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
5. Daňový doklad zašle dodavatel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle dodavatel doklad v analogové formě na adresu objednatele:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
6. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti kterékoli peněžité pohledávce dodavatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Záruka za jakost

1. Dodavatel poskytuje na dodané vozidlo záruku v délce 24 měsíců, bez omezení počtu najetých kilometrů, 36 měsíců na vady laku a 144 měsíců na neprorezavění karoserie. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí vozidla příjemcem.
2. Reklamace vad vozidla uplatňuje příjemce u dodavatele, a to e-mailem na e-mailovou adresu: prochazka@autojarov.cz.

3. Dodavatel garantuje, že pro vozidlo je zajištěn autorizovaný servis na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje. V případě, že dodavatel má autorizovaný servis v jiném kraji, je povinen zajistit dopravu do autorizovaného servisu a zpět na vlastní náklady.
4. Dodavatel je povinen zajistit, aby vozidlo bylo přijato na opravu záruční vady do 2 pracovních dnů od nahlášení, přičemž tato lhůta platí i v případě, že dopravu zajišťuje dodavatel dle odst. 3, přičemž tato lhůta plyne v pracovní dny. Každá záruční oprava bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání vozidla k opravě záruční vady, nedohodnou-li se příjemce s dodavatelem jinak.

Článek V

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na příjemce okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí vozidla dle čl. II odst. 4.
2. Dodavatel prohlašuje, že na vozidle nevážnou práva třetích osob.

Článek VI

Mlčenlivost,

uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1. Dodavatel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy, a to o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí na základě plnění podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné.
2. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
3. Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.
4. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
5. Dodavatel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem dodavateli za plnění dle této smlouvy, či prohlášení, že nemá subdodavatele, jímž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem dodavateli za plnění dle této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Dodavatel seznam zašle objednateli na adresu:

Česká národní banka
sekce správní
odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

6. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek VII **Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení dodavatele ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s přijetím vozidla, resp. reklamované součásti vozidla, či s odstraněním záruční vady ve lhůtách stanovených v čl. IV odst. 4, je příjemce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě porušení závazku mlčenlivosti dodavatele dle čl. VI je objednatel či příjemce, a to dle toho, který ze subjektů bude porušením závazku mlčenlivosti dotčen, oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé takové porušení.
4. V případě prodlení objednatele ve lhůtě k úhradě daňového dokladu je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení předpisů občanského práva.
5. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů od doručení příslušného dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
6. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek VIII **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že:
 - a) dodané vozidlo nebude splňovat veškerou specifikaci nebo požadavky dle přílohy č. 1 či 2,
 - b) dodavatel bude v prodlení s dodávkou vozidla delším než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení dodavateli. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy zajistit na své náklady odvoz vozidla.

Článek IX **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případů uvedených v této smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy, příjemce dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

Přílohy:

- č. 1a – Specifikace vozidla
- č. 1b - Katalog
- č. 2 - Požadavky na vozidlo

V Praze dne: 30.08.2016.....

Za objednatele: [redacted]

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[redacted]
.....
Jiří Prančl
ředitel odboru bankovní
bezpečnosti a krizového řízení

28-07-2016

V Praze dne:

Za dodavatele: [redacted]
AUTO JAROV, s.r.o.
Obchodní oddělení
Osiková 2, 130 00 Praha 3
Tel.: 251 002 430
IČ: 45789584, DIČ: CZ45789584

p. Josef Fojtík
jednatel společnosti

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

V Praze dne: 19.7.2016.....

Za příjemce: [redacted]

.....
genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
policejní prezident
[redacted]



AUTO JAROV, s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3, IČ: 45789584, DIČ: CZ45789584

Jméno	RČ/IČO:
/firma: Česká národní banka	DIČ:
Ulice:	E-mail:
Místo:	Tel.:
PSC:	Fax:
(Zastoupený):	

Model/Typ OCTAVIA COMBI STYLE 1,8 TSI 132 kW	Modelový kód: 5E54P5	Č. komise:
Objem motoru (l) 1 798	Číslo karoserie:	
Výkon kW (k): 132	Barva vozu: béžová Cappucino - met.	
Převodovka:	Kód barvy: 4K4K	
	Barva potahů: onyx -ČERNÁ	

Cena s DPH v Kč

Cena vozu:**612 900,00**

Zvláštní výbava:

4K4K	Béžová Cappucino metalíza	14 100,00 Kč
7X2	Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu	8 200,00 Kč
PH7	"SUNSET"	4 700,00 Kč
PW2	Přední mlhové světlometry s "CORNER" funkcí	2 500,00 Kč
9Z3	Zásuvka na 230 V	2 500,00 Kč
PLI	"ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT" -adaptivní tempomat	16 999,00 Kč
PJB	Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zv	1 600,00 Kč
PDD	"KESSY" - s alarmem	6 500,00 Kč
Doplňky:		
5101	LAPAČE NEČISTOT PŘEDNÍ+MONT	696,00 Kč
5101/Z	LAPAČE NEČISTOT ZADNÍ+MONT	636,00 Kč
5105	GUMOVÉ KOBERCE	770,00 Kč
1000	HASICÍ PŘÍSTROJ 1kg	300,00 Kč
1100	POVINNÁ VÝBAVA + žárovky	549,00 Kč
1000	Kompletní zimní sada kol (ocel 4ks)	14 400,00 Kč

Ostatní:

Vyhotožil: Mitrega Pavel

Datum: 23.06.2016

Tel.:

E-Mail: mitrega@autojarov.cz

Cena vozu a výbavy s DPH:	669 999,00 Kč
Sleva 19,7% s DPH:	131 990,00 Kč
Dodatečná sleva v Kč s DPH:	Kč
Doplňky s DPH:	17 351,00 Kč
Sleva z doplňků s DPH:	0,00 Kč
Cena celkem s DPH:	555 360,00 Kč
Základ DPH 21%:	458 975,21
DPH 21%:	96 384,79

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



ŠKODA OCTAVIA



120
LET
ŠKODA AUTO
SIMPLY CLEVER
JÍŽ OD ROKU 1895



Stále je nad čim časnout. Stačí se jen podívat na život novými očima. S vozem SKODA Octavia.


Se svým elegantním nadčasovým designem, ohromným vnitřním prostorem a technicky vyspělými asistenčními systémy vnese Octavia do všedních dnů pocit úžasu. A jako každý vůz značky SKODA Vám samozřejmě nabídne i množství Simply Clever detailů. Například praktickou škrabku na led umístěnou na křítu palivové nádrže.

Octavia je zároveň skvělým příkladem sto dvaceti let progresivního myšlení. Hledáme nová řešení, a přitom vyrábíme auta se stejnou vášní jako na samotném začátku. Inspiraci je pro nás naše bohatá historie. Protože k cestě vpřed patří i pohled do zpětného zrcátka.

To je Simply Clever. To je SKODA.



SKODA Octavia 164



Při pohledu zezadu vůz zaujme velmi čistým designem. Zajímco mohutný narázník evokuje pocit bezpečí, **velké páté dveře** poukazují na praktičnost a vyhlášený přístup do zavazadlového prostoru. Na zadí objevíte mnoho prvků, které jsou typické pro nové vozy značky SKODA. **Logo, nápis SKODA, název modelu a krystalické prosvy** vymezují prostor pro registraci značky (na snímku verze kombi).

Design modelu Octavia V4c upoutá nezaměnitelným tvarovým definováním čistými liniemi, ostře řezanými hranami a jasně modelovanými plochami. Designový jazyk SKODA, jednoduchý, precizní a krystalický, dává vozu harmonické proporce, výraznou funkčnost a nadčasovost. Pídlí dominuje **maska chladiče s chromovaným rámečkem**, který svým tvarováním nechává vyniknout **logo SKODA**. Na zadní narážují **hlavní světlo** s charakteristickým zabíjením ve své spodní části. Rozmístění jednotlivých prvků přide a jejich tovary přitom posílají čtenáři vozu a jeho sportovní aspiraci. LED diody pro denní světlý proud v kombinaci s bi-xenonovými světelnými moduly rozšiřují světelný paprsek. V nabídce jsou také čírné čírné mlhové světlo s Corsair funkcí.



Zadní světlo s prosvícením do ověřeno C jsou ležeb světelné varianty je vybavená uspořádání a přitom **vysoce svítivými LED diodami** (na snímku verze liftback)



Vyváženost designu modelu Octavia vynikne nejvíce při pohledu z boku, kde našly zplněnou i.e. dynamiku, čistě elegantní a zručný pro praktičnost. Elektrické prvky jsou **chromované lisy kolem bočních oken** (viz verze kombi na snímku) nebo ve spodní části (okna) a také **Sunset** - Skoda s vyšším stupněm tonování. **Světelný nosič** (viz verze kombi) je oddělen v čírném nebo stříbrném provedení.



Mimoděkivé komfortní vybavení verze kombi je elektricky ovládaná **panoramatická posuvná střecha**, s níž si budete jízdu mnohem více užít ve všech pasážích. Celou prosklenou plochu lze ovládnout elektricky ovládanou střešou rolérou.



Když potřebujete umístit
lzeč, z okéascho
autonau na dříve
viditelné místo za předním
střelem, řešení je znočné.
Vůz je vybaven **držákem
na parkovací listky**.



Simply Clever detaily či řešení, včetně uložných prostorů,
podstatně zvyšují praktičnost vozu. Dokážou totiž jednoduše
znásobit jeho přepravní možnosti, pomáhají Vám udržet
pořádek a zptjennují celé posádkce cestování.

Držák na multimediální přístroje ve zřetelové konzoce je nejen
praktickým doplněním, ale i bezpečným místem pro převážení (přod,
nabíjení telefonů atd.).



V prostoru ochrany
v předních dveřích
nabídné **držák**
na 1,5litrovou láhev.
Taky sem můžete
vložit **vyjímatelný koš
na odpadky**, který Vám
pomůže udržovat
v interieru pořádek.




Zelená **škrabka na led**, umístěná na krytu palivové
nádrže, Vám umožní snadno odstranit led, který se
zbývá z předchozího mrazu. A díky Simply Clever
rezavim je **ochrana proti načerání nepravěného
paliva** určena pro vozy s dieselovým motorem.




Jeden ze Simply Clever detailů se nachází jak pod
sedadlem, tak i v přední konzoce. Usporeádu speciální
kapso na užitkovou věst, kterou tak máte v případě
potřeby okamžitě k dispozici.



Nechtěnému pohybu zavazadel a jiců, doplňků zabírají **carpo** **elementy**, jedná se o dva plastové díly se suchým zipem, které jsou v nádobě, když je nepotřebujete, uložený ve ztenčených příhradkách za zadními podlahy. Užitečnou výbavou je i **dvojitý sklápěcí háček**, na který můžete zavěsit přinejmenším dvě těžké věci.



Se **síťovým programem**, který obsahuje dvě vertikální a jednu vodorovnou síť, můžete využít volnou zavazadlovou prostorou. Díky vertikální síti můžete zavazadla uložit v trojúhelníkové projekci rovinně přilehlé. Nebo. Vani pro větší líftback, nabídneme **síť pod zadní pláto**.



Snad každý potřebuje občas nakazit znečištěná zavazadla a brány pro takové případy je určen **oboustranný koberec** do zavazadlového prostoru. Pokud nevezete nic, co by mohlo být znečištěno, můžete koberec, požívání z elegantní terčovní strany. V případě potřeby ho pak jednoduše odčítejte na druhou stranu, která je gumová a antyvalerina.

Sklápění opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru verze líftback
 I kombi Vani při nakládání ušetří namahu.



Pro snadnější nakládání věšáků, předmětů, třeba dětského křesla, můžete ve verzi líftback dát **zadní pláto do odkládací polohy**. Po výložení nakládačů zase jednoduše vrátíte do původní polohy.



Vyabilitu interiéru zvyšuje **sklápění opěradla předního sedadla spojovacíce**, s nímž si můžete usnadnit práci, když lépe přizpůsobíte aktuální situaci.

Elektricky ovládané páté dveře verze kombi se otevřou i zavřou automaticky, takže se jim nemusíte dotýkat, což přináší zejména za deště a v zimě. Dveře ovládnou čtyřmi tlačítky na středové konzole nebo na vnitřních tlačítkách „softtouch“.


Horní polohu dveří si můžete individualizovat nastavit podle svých potřeb.




Do praktické **multifunkční kapsy pod roletovým krytem** zavazadlového prostoru verze kombi můžete uložít věci, které chcete převést odděleně od ostatních zavazadel.



Mezipodlaha určená pro verzi kombi Vani usnadní manipulaci s přebytečnými věcmi, protože se díky ní odstraňuje zavazadlového prostoru. Díky Vani můžete například odkládat motor pro elektrický křeslo, který není potřeba, pokud je třeba nepotřebujete. Zároveň můžete nepodlaha využít jako síťové úložné místo.






Bezkonkurenční prostor pro všechny a pro všechno.

Vůz nabízí rádio a spouštěcí místa pro nohy i nad hlavou. Horní část sedadel je vyrobena z vysoce kvalitní kůže. Sedadla mají kvalitní loketní oporu.



Proč volat? Ať je vaše prostředí buďte v zeleni či v městě, elektricky ovládaným stísněním oknem, které je vyrobeno ze ztmavovacího skla s ozona, světelnou a tepelnou izolací. Často můžete buď vyklápat, nebo popřemout směrem vřed a vytvořit tak nad předními sedadly otevřený prostor.




Seve pozadí poskytuje Otčava **neobyčejný prostor i při plném obsazení** vozu. Vzádu mohou pohodlně cestovat až tři pasážer. Samozřejmě jsou uchvyň hofice a Top Tether pro úpevnost dětských sedáček na zadních krajních sedadlech.



Parametry **zavazadlového prostoru** Vozu jednoduše uchvátí **610 litrů** (kombi) nebo **590 litrů** (liftback, viz označení, a po sklopení operadél zadních sedáček dokonce **1740/1580 litrů**. Očtavie tak zřadřic pojme i zavazadla pověsne rodiny bez ohledu na to, pro jakou věc vózu se rozhodnete.



Komfort pasáže
na krajních zadních
sedadlech zajišťuje
sklopná loketní
opěra se dvěma
držáky nápojů.



Odkládací kapsy na zadní straně operadla předních sedátek břížou nejčastěji věci od knizek až po hračky. Poukazuje také na bezpečnou. Další drobnosti, které si chcete vzít na cestu, seženou. O čiré s pitím pro jízdu, se vejdou do **odkládacích schráněk** v zadních dveřích.



Radič, se spolujezdcem mohou vyložit praktičtí **dvojty držák na nápoj** ve středové konzole. Když se nacházejí ještě další **odkládací prostory**.

Schránka na brýle je umístěna na úrovni výši ruky nad vnitřním zrcátkem.



Odkládací schránka před spolujezdcem, která může být klimatizována, máte cestou potaženo o příjemné vychlazené občerstvení.

Vyjímatelný vak Unibag, který je určen pro převažení kčl nebo snowboardu, jednoduše prostřete průchozím otvorem mezi zavazadlovým prostorem a kabinou.




Vše komfort při nastupování do vozu vytápěvaná zrcuše a **osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu**, které se aktivuje s otevřením dveří. Bezpečí a interaktu osvětlení si můžete individuálně nastavit.

Stínící rolo zadního skla, s manuálním ovládním, které účinně chrání pasážery na zadních sedadlech před sluncem.



Postarat se o příjemná klima v interieru vozuce snedným úskolem pro elektrickou průchozím klimatisaci **Climatic**, která díky inteligentní také omezuje zanážení delního skla. Na střední panelu můžete nalít i kovektor USB/Apple. **Phonebox** umístěný v prostoru před radíu pokrývá pak páso k Vašemu mobilu zesílený signál od střešní antény.

Zásuvka na 230 V, která je určena pro notebooku a DVD přehrávače, nabíječku mobilního telefonu, apod., je umístěna na zadní straně kumbo Bovu. Také se zde mohou nacházet **tláčítka vyhřívání zadních sedadel**.






S funkcí **SmartLink** zahrnující funkci MirrorLink® bude displej infotainmentu (radio nebo navigační systém) zrcadlit informace z Vašeho smartfonu. Všechny nainstalované aplikace, které mají certifikát o bezpečnosti vzhledu ke vozidlu, jsou z funkce MirrorLink® kompatibilní. Váš vůz může být vybaven i systémem **SmartData**, který Vám umožní propojit smartfon nebo tablet s řídicí jednotkou vozu a získat tak zajímavé provozní údaje, třeba jak je vaše jízda ekonomičtější nebo dynamičtější, ake i se všemi informacemi apod!



Infotainment Swing 5* přichází s barevným dotykovým displejem. Ke standardní výbavě patří mimo jiné vstup USB/Aux in, slot pro SD karty a čtyři 20W reproduktory. Přístroj umožňuje ovládat přes Car menu nastavení funkce vozu. V nabídce je navíc Bluetooth a DAB (Digital Audio Broadcast)



Společkov **Infotainment Bolero 6.5**** s bezdrátovým dotykovým říštěním nabízí mimo jiné také přehledný se Swingem navig. Bluetooth a čtyři reproduktory vozu. Vybava si můžete rozšířit o funkci SmartLink, DAB (Digital Audio Broadcast) a vysoce kvalitní **Sound System Canton**.



Infotainment Amunisen 6.5* s navigací nabízí barevný dotykový displej a dva sloty pro SD karty. S přístrojem je dodávána SD karta s mapami**. Samozřejmostí jsou i všechny funkce Spickového řada. Vybava si můžete rozšířit o funkci SmartLink, DAB (Digital Audio Broadcast) a **Sound System Canton**.



Infotainment Columbus 8* s navigací nabízí barevný dotykový displej. S přístrojem jsou všechny funkce Spickového řada, včetně jako funkce SmartLink a WiFi. Vybava si můžete rozšířit o DAB (Digital Audio Broadcast), **Sound System Canton** a Media Command (ovládání infotainmentu z mobilu či tabletu). K dispozici je i integrovaný telefonní modul s podporou rychlého internetu, LTE.

Pro model Octavia jsou dostupné různé **asistenční systémy**. Některé z nich využívají **multifunkční kameru** na celém síle podlahy, rozkrytí vozidla a zobrazení dopravních značek. **Front Assist** (bez vyobrazení), který sleduje odstup od vozidel před Vámi, dokud není zapnut. Funkce zpozorní a varovaví řidiče akusticky / opticky před případnou kolízí. Pokud řidič, když nereaguje, systém se brzděním snáží minimalizovat její následky.



Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu využívá senzory umístěné v náraznících. Podle předpokládaného pohybu vozu pak aktivuje zvukový signál pouze na přeprážky vpředu. Pokud si vyžádáte parkování při zatáčení, zpravece neupozornuje zbytečně na nepřehledný úhel. Pokud si vyžádáte parkování co nejvíce upředenit, pak je pro Vás tím nejlepším pomocníkem. **Park Assist** Vpředu Vám vřidíne místo, zaparkuje do něj podélně (včetně zadních vozidel) a dozoruje dráhu. Vyhází z řady podélně stojících vozů. Při podélném parkování z Vřadů s místem, které je jen o 60 cm delší než samotný vůz.



Některé asistenční systémy využívají radar v předním nárazníku. Při jízdách po dálnicích nebo rychlostních silnicích oceníte **adaptivní tempomat**, který podle zakázané funkce tempomatu automaticky udržuje odstup od vozidel v řadě vodu. **Front Assist** (bez vyobrazení), který sleduje odstup od vozidel před Vámi, dokud není zapnut. Funkce zpozorní a varovaví řidiče akusticky / opticky před případnou kolízí. Pokud řidič, když nereaguje, systém se brzděním snáží minimalizovat její následky.



Rear View Camera (zadní parkovací kamera), umístěná v zadní části displeje, zobrazuje prostor za Vámi vozem a vyznačuje jízdni linku v jeho šířce. Tento systém je dodáván vždy s parkovacími senzory (signalizace vzdálenosti při parkování) a mrtvým úhlem, na jehož displeji se průběh parkování zobrazuje.

* Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě SmartLink a SmartData nalezete na našich webových stránkách.
 ** Rozbalena aktivace na výjimečných dat může být rozložena po ukončení výroby daného modelu infotainmentu

Koženy multifunkční volant s chromovanými prvky umožňuje Vaši práci z řízení vozu. Vrcholům nabídky je tříbarevná sportovní varianta volantu s ovládacím radiem, telefonem a automatické převodovky DSG.



Automatická převodovka DSG (Direct Shift Gearbox) umožňuje dosáhnout zrychlení a akcelerace a udržet motor v optimálním režimu pracovním režimu. Při ekonomickém způsobu jízdy tak můžete dbát velmi příznivých hodnot spotřeby paliva. Podle motorizace Vám nabízneme DSG v sedmispolevové nebo šestispolevové variantě.



Všechny **benzínové motory** jsou vybaveny technologií TSI, která jim dává dynamický charakter. Díky jejich výhodou je nižší hmotnost a proto je spotřeba paliva a tím i redukce emisí CO₂.



Čelá řada **dieselských motorů**, vybavena vyhradené systémem common rail, ze vyznačuje vysokou výkonností a nízkou spotřebou paliva.





Široká **bezpečnostní výbava** Vám dává jistotu, že se na zádě vozů můžete spolehout v externích situacích. Vše a Váš blízký může dokonce chránit až **devět airbagů**.

Standardem všech vozů je systém **ESC** (Electronic Stability Control) rozřízený o některé funkce. Na příkladě **multikolizní brzdě** může v situacích, kdy byl aktivován některý z prvních airbagů, zabránit dalšímu nekontrolovanému pohybu vozidla.

Vysokou úroveň bezpečnosti zajišťují **asistenční systémy** s progresivními technologiemi. Mimo systémů, zmíněných již na přední straně, Vám nabízíme **Crew Protect Assist**, který v kritických situacích přitáhne bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce, přivře elektricky ovládaná přední okna a případně zavře ztřešňovací okna.


Vedle ochrany posádky Vám přinášíme i radu prvků pro **zabezpečení automobilu** včetně systému ochrany komponent, který zabranuje použití nepříslušných jednotek, nádi či energií v jímém voze.



Vnější zrcátka s automatickým sklápěním při usnutí vozů automaticky sklápějí, aby tak chránily před poškozením.




Boční airbasy vpředu a vzadu jsou určeny k ochráně pánve a hrudníku v případě bočního nárazu.



Zadní stěrač Aero stíra díky speciální konstrukci rovnoměrně odlepuje vodu. Aero stírači Aero je vůči výhledu i vpredu.



Kolení airbag umístěný pod sloupkem řízení chrání dolní končetiny řidiče.



Bezpečnostní světlo na výhledných přístřích dveří upozorňuje ostatní jezdce na otevření dveří stojícího vozů.



K Vaší bezpečnosti zejména při dlouhém nočním cestování přispívá funkce rozpoznání únavy - **Driver Alert**, který vyhodnocuje při rychlosti nad 65 km/h údaje získané ze senzorů posilovace řízení. Když asistent zaznamená chování, které může být zřetelnou únavou řidiče (např. intenzivnější korekce směru volantem), doporučí Vám přerádku.

Užívejte si jízdu naplno, tankujte za polovic. ŠKODA Octavia G-TEC.

ŠKODA Octavia G-TEC jezdí na benzín i na stlačený zemi plyn (Compressed Natural Gas), který nabízí oproti běžným palivám mnohem „zelenější“ a ušpornější alternativu. CNG představuje z více než 90% čistý měřák, je lehký než vzduch a volně se rozpouští. A co je velmi důležitě, jeho obilba roste, a tak se stále rozšiřuje síť čerpacích stanic, kde se dá natankovat. Motor **1,4 TSI/111 kW G-TEC** dokazuje svou ohleduplnost k životnímu

prostředí jak nízkými emisemi **CO₂**, již od pouhých **94 g/km** (kombi 96 g/km), tak i sníženými emisemi oxidů dusíku a nuloými emisemi pevných částic (při provozu na CNG). Pro CNG jsou ve voze dvě bezpečně uložené nádrže, které dohromady pojímou 97 litrů paliva, a navíc je tu i 50litrová nádrž na benzín. To znamená, že můžete ujet až 1370 km bez zastávky u čerpací stanice.



Vše je vybaveno **automatickým přeřazením** a **absentním palivovým systémem**. Bežim CNG indikuje zelenou kontrolní světlo na kombi přístroji.

Systém **Start-Stop**, který dokáže automaticky vypnout motor, vyčistíte například při čekání na zelenou na jízdní pruhách. Pro sezelenání správně vyčistěte motor oběti automaticky nastartuje. Další zelené aspekty motor oběti a hospodárnější provoz přináší funkce **rekuperace brzděné energie**, která efektivním způsobyem navrzuje pohybovou energii automobilu k dobíjení akumulátoru.



Na zadní vozu objevíte originální plakátku G-TEC.



Palubní počítač, nebo displej **Maxi Det** (na snímku) zobrazují údaje jako jsou například průměrná spotřeba, dojezd či venkovní teplota.




Nezapomenutelné výpravy a nové zážitky. ŠKODA Octavia 4x4.




Automatická šestistupňová převodovka DSG
a pohon 4x4 představují dvě moderní technologie, jejichž kombinace je zárukou mezivědných jízdních zážitků.

Když chcete jistotu za volantem a víte, že se na svůj vůz můžete spolehnout i v extrémnějích podmínkách, pak si jízdu opravdu užijete. A právě takové zážitky na Vás čekají s vozem **ŠKODA Octavia 4x4**, ať už se vydáte mimo běžné cesty a pojedete po nepevném povrchu, nebo Vaše trať povede po kuzle vozovce či značkami vysokohorských hor.

Vůz s pohonem všech kol však není výbornou volbou jen pro sportovně založené řidiče a ty, kteří touží po výpravách mimo asfalt. Ocení jej i všichni, kteří jezdí s přívěsem. Pohon všech kol je v nabídce pro vozy Octavia ve verzích kombi i kombi. Na výběr máte ze čtyř motorů: 1,8 TSI/132 kW (benzínový) a 1,6 TDI CR DPF/81 kW, 2,0 TDI CR DPF/110 kW nebo 2,0 TDI CR DPF/135 kW (dieselové).



Pohon 4x4 zajišťuje **mezínápravová elektronicky řízená vícenásobná spojka**. Připojením zadní nápravy je samostatné, takže vůz může za běžných okolností využívat výhody předního pohonu a v extrémnějších podmínkách vynikající zážitek 4x4.



Odolné rodinné kombi. ŠKODA Octavia Scout.



SKODA Octavia Scout dává především nájeto svůj off-roadový charakter. Možnosti odpružení, ochranné prvky, výškové nastavení blatníků a prahů. Verze Scout je dodávána vždy s pohonným 4x4 a zvýšeným podvozkem, takže se můžete vydat i na nezapomenutelné cesty. Na výběr máte ze silných motorů 1,8 TSI/132 kW (bezpečný) a 2,0 TDI CR DPF/110 kW nebo 2,0 TDI CR DPF/135 kW (desetiletý).



Chromová nárazníková ochrana s ochrannými prvky je stilově barevná. Možnosti odpružení, ochranné prvky, výškové nastavení blatníků a prahů. Verze Scout je dodávána vždy s pohonným 4x4 a zvýšeným podvozkem, takže se můžete vydat i na nezapomenutelné cesty. Na výběr máte ze silných motorů 1,8 TSI/132 kW (bezpečný) a 2,0 TDI CR DPF/110 kW nebo 2,0 TDI CR DPF/135 kW (desetiletý).



Dekorativní prahové lišty s nápisy Scout jsou originálními doplňky s estetickou i praktickou funkcí.

17" kola s lehkými slitinami **Polar** předávají základní vzhled vozu.




Bežadlové 17" kola s lehkými slitinami **Nivalis** v atraktivní barvě.



V nabídce jsou také prahové lišty **Trinity** kola s lehkými slitinami.

Třímaný kožený multifunkční volant standardně umožňuje ovládat rádio. V nabídce je i verze s ovládaním radia a telefonů.



Nyní můžete bezpečně řídit i tímto kopečkem. Pro vozy s manuální převodovkou je dostupný režim **off-road**, který umožňuje nastavit konkrétní konstantní rychlosti vozů jak při jízdě, upřednostňují i během couvání.



Interiér v ceně hrubém provedení je standardně doplněný lištami. Charakteristickým prvkem je logo Scout na sedadlech, volantu a radiu (pate). Kdo má rád Acetone Interiery, může zvolit variantu Alcantara®/Kůže/umělá kůže v tmavé či lehké barvě.



Dynamická jízda i prostor pro rodinu. ŠKODA Octavia RS.



ŠKODA Octavia RS představuje jedinečnou kombinaci dynamiky a vlastností praktického rodinného vozu. Snadno ji poznáte nejen díky **logu na masce chladiče**, ale i podle dřevěho sportovního vyzdobení, který jí dodává její **bi-xenonové světlomety** s LED denním svícením a černým pozadím. Sportovní design vozu pak můžete ještě zvýraznit **černým designovým paketem** (kryty vnějších zprerých zrcátek a rámeček masky chladiče) a atraktivním **pakemem RS Challenge**. U základní verze RS máte na výběr z výsokce výkonových motorů: 2,0 TSI/162 kW (benzínový) nebo 2,0 TDI CR DPF/135 kW (dieselový), který je v nabídce i s pohonem 4x4. Verze RS 230 je dodávána z benzínovým motorem **2,0 TSI/169 kW**.

Dekorační **prahové lišty s nápisem RS** podtrhnou osobitost vozu a v případě základní verze a v případě s pakemem RS Challenge a verze RS 230 mají lišty se specifickým resonánním (bez vyzdobení).



18" kola z lehké slitiny **Gemini** ve sříbené nebo antracitové variantě ještě zvýší atraktivitu vozu. Součástí paketu RS Challenge jsou navíc v exkluzivním černém provedení (bez vyzdobení).




Sportovní vzhled vozu dokreslují efektní **koncovky výfuku**, které jsou buď chromované, nebo černé (verze RS 230). Nad mechanismy **výzorná odrazka** připomíná viditelnost vozu.



Interiér je dodáván buď v kombinaci kůže a umělé kůže (vybaven na přání), nebo látka/kůže/umělá kůže (standard) s červeným či šedým dvojitým prošitím. Hlavice radií: paký a rukojedů ucti bzdý jsou potaženy kůží s odpovídající barvou prošití.

Tříměsíčný sportovní multifunkční volant v perforované kůži nabízí logo RS. K dispozici jsou také **černé** nebo **stříbrné** **RS Challenge** (včetně červené) výšleň. V designu ovoc, doplněný kůže, technologie. **Elektronické řízení s variabilním převodem**, v závislosti na ubíh otáčkách, volantu, umožňuje řidič sportovní ovládní vozu při dynamické jízdě a komfortní ovládní v městském provozu nebo při parkování.



Schůzový panel sifitů v **RS designu** má grafiku z černé, bílou grafiku. Atraktivní **barevný displej Maxi Dot** se stopkami přichází s pakemem RS Challenge a s verzí RS 230.



Kryty pečutí z ušlechtilé oceli jsou jedním z mnoha střívkových detailů modelu Octavia RS.

Vůz může mít převodovku buď **mechanickou šestistupňovou**, nebo **automatickou šestistupňovou DSG**. Při ekonomickém způsobu jízdy lze například ve verzi 110TSI s dieselovým motorem (s mechanickou převodovkou) dobit kombinované spotřeby **4,4 l/100 km**.

Řada informací včetně technických údajů najdete v katalogu Octavia RS. Itery Vám poskytneme v průběhu výroby ŠKODA.



Všechno se stylem. ŠKODA Octavia Laurin & Klement.

ŠKODA Octavia Laurin & Klement představuje největší vřavovou verzi, což znamená, že Vám přináší i mimořádně bohatou základní výbavu. Vše Vás nadchnou originálními prvky, jedinečnými materiály a vyspělými technologiemi. Verze L&K jsou navíc dodávány pouze s vybranými motory s vyšším výkonem: 1,8 TSI/132 kW (benzínový) a 2,0 TDI CR DPF/110 kW nebo 2,0 TDI CR DPF/135 kW (dieselová).

Bi-xenonové světlomety s LED světlý pro denní svícení vynikají vysokou svítivostí a dlouhou životností. **Přední mlhové světlomety s Corner funkcí** můžete využít i jako velmi účinné odbočovací světlo.




Kožený multifunkční volant Vám umožňuje ovládat rádio a telefon.


Elegantní interiér v tmavé kůži je obložen dekorem Piano Black (na pramínky) nebo imitací dřeva. Na hlavě je umístěno logo Laurin & Klement.



Osobní plaketa Laurin & Klement na předních blatnících je výrazným designovým prvkem.




Výměňnost vozů v provedení Laurin & Klement zůstanou 18" kola **Turbine** (antracitové nebo zlaté barvy).





Interier verzce **Active** nabízí dekorativní prvky jako chromované klíčky dverí nebo černé rámečky ventilace. Základní výbava dále zahrnuje elektrické ovládání předních oken a vnější zjevných zrcel s vyhříváním.



Interier Active, černý dekór Active



Interier verzce **Ambition** nabízí chromované dekorativní prvky jako rámečky ventilace a přístrojů ve sdruženém panelu a prvky na volantu. Vybrat si můžete světlou či tmavou potahovou látku sedadel. Základní výbava dále zahrnuje klimatizaci a dálkové ovládání centrálního zamykání.




Interier Ambition, černý dekór Ambition



Interier Ambition, černo-šedý dekór Ambition



Interier Ambition, černý dekór Ambition, sedadla na přání, dekór Ambition



Interior wersji **Style** nabízí náročnou kombinaci potahových látek a dekora. Základní vybavení zahrnuje multifunkční volant s ovládacím rádkem, klimatizaci Climatronic, vyhřívání předních sedadel a elektrické ovládní oken vpředu a vzadu.



Interior Style: lícový, dřevěný dekor Style



Interior Style: černý, dekor Style



Interior Style: černý, (sedadla na přání), dekor Style



Interior **Dynamic** se sportovními sedadly ve speciálním designu a sportovním volantem v perforované kůži dává Vašemu vozu jedinečný charakter. Nabízíme jako mimoprádnou výbavu pro verze Ambition a Style.



Interior Style Dynamic: černá-černý, dekor Style



Interior Style Dynamic: černá-černý, dekor Style

Barva	Kód barvy	Interier	Interier	Interier	Interier
Bílá Candy uni	9999	••	••	••	••
Cerena Corrida uni	878T	••	••	••	••
Modrá Pacific uni	2525	••	••	••	••
Bílá Laser uni	9313	••	••	••	••
Světlá Quartz metaliza	FEF6	••	••	••	••
Modrá Race metaliza	8X8X	••	••	••	••
Bílá Moon metaliza	272Y	••	••	••	••
Cerena Rio metaliza	6X6X	••	••	••	••
Běžová Cappuccino metaliza	4K4K	••	••	••	••
Sříbřná Brilliant metaliza	BEBE	••	••	••	••
Modrá Dinnim metaliza	GGGG	••	••	••	••
Hnědá Topaz metaliza	4L4L	••	••	••	••
Cerena Magic s perleťovým efektem	121Z	••	••	••	••



* Mimozákladní vybavení
Interiéry v kombinaci kůže/umělá kůže
mají dvojitou příděl.

Doporučení pro kombinace barev:


- velmi dobrá
- dobrá
- neobežovat



17" kola z ľahke siliny **Teton**



18" kola z ľahke siliny **Turbine**** v atraktívnej fialovej, oranžovej, modrej alebo striebnej farbe



18" kola z ľahke siliny **Turin*****



18" kola z ľahke siliny **Alaris**



18" kola z ľahke siliny **Golus**




16" kola z ľahke siliny **Valorum**



16" kola z ľahke siliny **Minions**



16" kola z ľahke siliny **Illas**



17" kola z ľahke siliny **Hawk***



17" kola z ľahke siliny **Denom**



18" kola z ľahke siliny **Trinity******



17" kola z ľahke siliny **Nivalis****** / atraktívnej farbe



17" kola z ľahke siliny **Polar******



15" oceľová kola s celoplošnými krytmi **Sidas**



16" oceľová kola s celoplošnými krytmi **Teton**

* Kola majú v špecifikácii 20" Speed Look, podľa toho
 ** Exkluzívne pre verziu Lariat 2.0. Komentujte, aké sú ďalšie výbavy
 *** Kola majú v špecifikácii 20" Speed Look, podľa toho
 **** Exkluzívne pre verziu Lariat 2.0. Komentujte, aké sú ďalšie výbavy





Sport Look paket - nabídky SKODA Originalního příslušenství. Informace o detailním sestavení příslušenství získáte u svého autorizovaného partnera SKODA.

Termoelektrický chladič box o objemu 15 litrů Vám umožní uchovat přepravě potraviny vždy čerstvě a osvěžující. Chladič výkon boxu je až 20 °C pod úroveň venkovní teploty. Prepnutím lze změnit na termobox s ohřevným výkonem 65 °C.



Nosič jízdních kol na tažné zařízení Vám umožní bezpečně převést dvě kola.



Na **základní střešní nosič** můžete bezpečně upoutat další nosiče a dráky ze sortimentu SKODA. Originálního příslušenství nosič jízdního kola, na zavažadla, nosič nebo boxy na lyže či snowboardy a jiné.

Plastová vana pro zavažadlového prostoru Vám přijde vhod zejména při lezení své věci, které by mohly znečistit Lázněmi.



Detiska autozvedáčky **ISOFIX DUO plus Top Tether** zajistí maximálně bezpečné a komfortní cestování Vášich malých pasáží, protože kromě uchycení Isocy. Je upravená i pomocí systému Top Tether na své zadní straně. Sedáčka nabízí tři nastavitelné polohy (sezení, odpočívání, ležení) a je určena pro děti o hmotnosti od 9kg do 18kg.



Uvedené produkty najdete v nabídce SKODA. Originálního příslušenství. Informace o detailním sestavení příslušenství získáte u svého autorizovaného partnera SKODA.

Technické údaje - Octavia


Verze	1.2 TSI 116 kW	1.4 TSI 118 kW	1.4 TSI 110 kW	1.8 TSI 132 kW	1.8 TSI 132 kW	1.6 TDI CR 116 kW	1.6 TDI CR 116 kW	2.0 TDI CR 132 kW	2.0 TDI CR 132 kW
Podlažková výška (mm)	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Maximální rychlost (km/h)	179	185	185	201	201	179	179	215	215
Zrychlení 0-100 (s)	10,2	8,9	8,9	7,1	7,1	10,2	10,2	8,5	8,5
Spotřeba (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,8	6,8	4,4	4,4	5,5	5,5
– město	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	5,4	5,4	6,5	6,5
– mimo město	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	3,4	3,4	4,1	4,1
– kombinovaná	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	4,1	4,1	5,0	5,0
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	59	59	100	100
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	64	64	120	120
Welding point – objemový (m)	102	102	102	114	114	105	105	110	110
Provozní vlastnosti									
Maximální výkon (kW)	84	95	95	132	132	84	84	110	110
Maximální výkon (hp)	114	130	130	181	181	114	114	150	150
Maximální rychlost (km/h)	179	185	185	201	201	179	179	215	215
Zrychlení 0-100 (s)	10,2	8,9	8,9	7,1	7,1	10,2	10,2	8,5	8,5
Spotřeba (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,8	6,8	4,4	4,4	5,5	5,5
– město	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	5,4	5,4	6,5	6,5
– mimo město	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	3,4	3,4	4,1	4,1
– kombinovaná	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	4,1	4,1	5,0	5,0
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	59	59	100	100
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	64	64	120	120
Welding point – objemový (m)	102	102	102	114	114	105	105	110	110
Pohon									
Typ	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol
Společka	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový
Převodová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 6stupňová	mechanická 6stupňová
Hmotnost									
Faktor bezpečnosti – zakladní verze (kg)	1225	1304	1225	1324	1324	1225	1225	1430	1430
Referenční	1225	1304	1225	1324	1324	1225	1225	1430	1430
– bez vozíků	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– s vozíky	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
– s maximální výškou (kg)	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
Nutná váha (kg)	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– bez vozíků	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– s vozíky	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
– s maximální výškou (kg)	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
– bez vozíků	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– s vozíky	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
– s maximální výškou (kg)	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
Objem palivové nádrže	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Velikost	celkové (mm)	4653
– délka	1882	
– šířka	1882	
– výška	1452	
Velikost nádrže	50	
– objem	50	
– délka	1882	
– šířka	1882	
– výška	1452	

Ukazatel hodnoty je základem pro stanovení emisí oxidu uhličitého (CO₂) a spotřeby paliva. Tyto údaje jsou orientační a mohou se lišit od skutečných údajů. Pro více informací se obraťte na místní úřady pro životní prostředí.

Verze	1.2 TSI 116 kW	1.4 TSI 118 kW	1.4 TSI 110 kW	1.8 TSI 132 kW	1.8 TSI 132 kW	1.6 TDI CR 116 kW	1.6 TDI CR 116 kW	2.0 TDI CR 132 kW	2.0 TDI CR 132 kW
Podlažková výška (mm)	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Maximální rychlost (km/h)	179	185	185	201	201	179	179	215	215
Zrychlení 0-100 (s)	10,2	8,9	8,9	7,1	7,1	10,2	10,2	8,5	8,5
Spotřeba (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,8	6,8	4,4	4,4	5,5	5,5
– město	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	5,4	5,4	6,5	6,5
– mimo město	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	3,4	3,4	4,1	4,1
– kombinovaná	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	4,1	4,1	5,0	5,0
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	59	59	100	100
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	64	64	120	120
Welding point – objemový (m)	102	102	102	114	114	105	105	110	110
Provozní vlastnosti									
Maximální výkon (kW)	84	95	95	132	132	84	84	110	110
Maximální výkon (hp)	114	130	130	181	181	114	114	150	150
Maximální rychlost (km/h)	179	185	185	201	201	179	179	215	215
Zrychlení 0-100 (s)	10,2	8,9	8,9	7,1	7,1	10,2	10,2	8,5	8,5
Spotřeba (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,8	6,8	4,4	4,4	5,5	5,5
– město	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	5,4	5,4	6,5	6,5
– mimo město	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	3,4	3,4	4,1	4,1
– kombinovaná	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	4,1	4,1	5,0	5,0
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	59	59	100	100
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	64	64	120	120
Welding point – objemový (m)	102	102	102	114	114	105	105	110	110
Pohon									
Typ	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol
Společka	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový
Převodová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 6stupňová	mechanická 6stupňová
Hmotnost									
Faktor bezpečnosti – zakladní verze (kg)	1225	1304	1225	1324	1324	1225	1225	1430	1430
Referenční	1225	1304	1225	1324	1324	1225	1225	1430	1430
– bez vozíků	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– s vozíky	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
– s maximální výškou (kg)	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
Nutná váha (kg)	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– bez vozíků	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	1280
– s vozíky	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
– s maximální výškou (kg)	1300	1388	1300	1388	1388	1300	1300	1510	1510
Objem palivové nádrže	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Ukazatel hodnoty je základem pro stanovení emisí oxidu uhličitého (CO₂) a spotřeby paliva. Tyto údaje jsou orientační a mohou se lišit od skutečných údajů. Pro více informací se obraťte na místní úřady pro životní prostředí.



Verze	1.2 TSI 116 kW	1.4 TSI 118 kW	1.4 TSI 110 kW	1.8 TSI 132 kW	1.8 TSI 132 kW	1.6 TDI CR 116 kW	1.6 TDI CR 116 kW	2.0 TDI CR 132 kW	2.0 TDI CR 132 kW
Podlažková výška (mm)	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Maximální rychlost (km/h)	179	185	185	201	201	179	179	215	215
Zrychlení 0-100 (s)	10,2	8,9	8,9	7,1	7,1	10,2	10,2	8,5	8,5
Spotřeba (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,8	6,8	4,4	4,4	5,5	5,5
– město	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	5,4	5,4	6,5	6,5
– mimo město	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	3,4	3,4	4,1	4,1
– kombinovaná	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	4,1	4,1	5,0	5,0
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	59	59	100	100
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	64	64	120	120
Welding point – objemový (m)	102	102	102	114	114	105	105	110	110
Provozní vlastnosti									
Maximální výkon (kW)	84	95	95	132	132	84	84	110	110
Maximální výkon (hp)	114	130	130	181	181	114	114	150	150
Maximální rychlost (km/h)	179	185	185	201	201	179	179	215	215
Zrychlení 0-100 (s)	10,2	8,9	8,9	7,1	7,1	10,2	10,2	8,5	8,5
Spotřeba (l/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,8	6,8	4,4	4,4	5,5	5,5
– město	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	5,4	5,4	6,5	6,5
– mimo město	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	3,4	3,4	4,1	4,1
– kombinovaná	6,4	6,4	6,4	7,5	7,5	4,1	4,1	5,0	5,0
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	59	59	100	100
Emise (g/km)	102	102	102	114	114	64	64	120	120
Welding point – objemový (m)	102	102	102	114	114	105	105	110	110
Pohon									
Typ	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol
Společka	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový	hydraulicky ovládaný převodový
Převodová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 5stupňová	mechanická 6stupňová	mechanická 6stupňová
Hmotnost									
Faktor bezpečnosti – zakladní verze (kg)	1225	1304	1225	1324	1324	1225	1225	1430	1430
Referenční	1225	1304	1225	1324	1324	1225	1225	1430	1430
– bez vozíků	1075	1164	1075	1164	1164	1075	1075	1280	



Dárkové předměty



Model Octavia 143
(kombi)



Model Octavia 143
(hrnčák)

Všeobecné informace

SKODA SERVICE
SKODA Asistence
 Stejně-li se Vaše vozidlo z jakýchkoli důvodů nepohybuje, volejte číslo 24 hodin denně 365 dní v roce centrály SKODA Asistence v ČR: **800 700 000** v zahraničí: **+420 29 090 002**. Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou pomoc.

Záruka mobility
 Pokud se vaše vozidlo stane během cesty z důvodu jakéhokoli neočekávané poruchy nepohybným, budete Vám poskytnuty služby, které Vám umožní vyjet z místa nehody na místo poruchy nebo odjíždět k nejbližšímu servisnímu partnerovi SKODA. Technická pomoc, po telefonu, popř. zprostředkovaně na místě. Nehodí-li oprava provedena tím samým dnem, může servisní partner SKODA v případě potřeby zajistit pronájem náhradního vozu. Servisní partner SKODA Vám poskytne náhradní vozidlo až na 3 pracovní dny, přemcování v hotelu na 1 noc. Podmínkou platnosti Záruky mobility je provedení servisních prací, s níž autorizovanými servisními partnery SKODA. Informace o záruce mobility najdete na SKODA Finance 800 800 000.

Vyzvednutí a převoz vozů
 K Vaši dopravě termín a úroveň do servisu autorizovaný servisní partner SKODA může poskytnout náhradní vozidlo. Doplnění informací o podmínkách přívratů zřet. Doporučujeme objednat si službu vyzvednutí a převozu vozů už v okamžiku objednání vašeho vozu do servisu.

Náhradní vozidlo
 Po dobu opravy nebo údržby vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner SKODA může poskytnout náhradní vozidlo. Doplnění informací o podmínkách přívratů zřet. Doporučujeme objednat si službu vyzvednutí a převozu vozů už v okamžiku objednání vašeho vozu do servisu.

Záruky výroby
 Záruka 3 roky na motor a převodovku.
 Záruka 3 roky na celý vůz.
 Záruka 12 let na nepřevzatém karosérii.

Prodávané záruky
 K vozu SKODA, a můžete se připojit jako mimodílnou výbavu objednat záruku prodlouženou až na 5 let s volbou limtu největšího kilometru až 150 000 km. Více informací o podmínkách reklamovaných vozů dle platných obchodních podmínek. Více informací naleznete na www.skoda-auto.cz u svých autorizovaných prodejci vozů SKODA.

Moobility Plus
 Aby vaše jízda vzrostla zručněji, SKODA byla vždy bezpečně a příjemně, připravili jsme pro Vás paket Moobility Plus, jehož součástí je záruka na vůz na období 5 let nebo 100 000 km. Vidíte záruční Záruky mobility vztahující se na celý výrobek či charakteru Vašeho nového posklypného pomoc. V případech, které mohou nastat kdykoli při každodenním používání vozidla, můžete využít službu Moobility Plus, která Vám poskytne náhradní vozidlo, náhradní klíče, náhradní palivo, zámečnickou službu, náhradní pneumatiky, výbavi baterie, neodstraní klice ve voze. Žádné klice, ztracené klíče, nehoda, poškození kapotě vozů zajištěných Moobility Plus. Více informací o podmínkách platnosti z ochrany Záruky mobility a prodloužené záruky.

Platnost servisního intervalu
 U vámi vybraných modelů SKODA může být upraven proměnný servisní interval (MVI). Při dodržení předepsaných podmínek umožňuje systém MVI prodloužit servisní interval až na maximálně 30 000 km, respektive až na maximálně dva roky. Další

informace servisních problémů a záruky na rámec provozu vozidla. Řeší je vždy kvalifikovaní pracovníci autorizovaných servisních partnerů SKODA. Všechny informace o podmínkách ochrany a záruce naleznete v servisním intervalu na Vašem voze se informuje je u svého nejbližšího servisního partnera SKODA.

SKODA ORIGINALJI PŘISLUŠNOSTI

Jako SKODA Originalji přibíráte Vám nabídnou řadu certifikovaných produktů, které jsou vyvíjeny a vyráběny přímo v rámci společnosti SKODA. Produkty procházejí nezávislými testy v rámci technického vývoje SKODA a vyznačují se vysokou kvalitou, bezpečností a kompatibilitou s jednotlivými modely SKODA, pro které jsou připravovány. Při použití produktů SKODA Originalji můžete být jisti, že získáte informace o celém sortimentu najednou v katalozích příslušných jednotlivých modelů SKODA.

SKODA ORIGINALJI DÍLY

Bezpečnost
 SKODA Originalji díly jsou ideální a dily, které byly použity při montáži vozů SKODA. Dily posílí protidráždivých materiálů, a technologií zaručí bezpečnou a bezstarostnou jízdu.

Podvozek

SKODA AUTO nabízí kompletní sortiment dílů, respektive díly výbavy použitých při sériové výrobě vozů, a nicméně je se pouze na abstraktní díly. Zároveň SKODA Originalní díly je záručené i po výhledu dlešeho modelu ze série. Po mlu, zakoupením zaručených dílů, můžete být jisti, že získáte díly namontované pro provoz vozidla se po následujících 15 let.

Dotlačná hmotnost

Použití materiálů protivléřivých a odolných technologií výbavy SKODA Originalji zaručuje, že vaše vozidlo bude mít vyšší spolehlivost a dlouhou životnost. Dokladem je třída záruka na SKODA Originalni baterie a prodloužen záruční doba originálních tluměcí výšku na 4 roky, vztahující se na všechny střední a velké díly výbavy.

Ochrana životního prostředí

Do sortimentu SKODA Originalních dílů patří díly vyměnné, při jejich výměbě není životní prostředí naplněno zatečtovno odpadem, průmyslem odpadního tepla a znečištěním vody.

INFORMACE NA INTERNETU

Na www.skoda-auto.cz najdete mnoho jiné naš konfigurator, se kterým si můžete servátit svůj vůz přesně podle svých představ a plánu. Navštivte i www.youtube.com/skoda a staňte se fanouškem značky SKODA. Získáte určité informace a nové přístroje.

SKODA FINANCIAL SERVICES

Využijte pro potření svého mobilu vozu výbavy, abychom Vám nabídli finanční řešení od SKODA Financial Services. Smlouvu na voze můžete uzavřít, a to bez poplatků. Společně si vyřídíte své majetkové spásky na on-line kalkulace a zároveň si můžete svůj smlouvu předzkušně. Nabídka financování platí pro sukromé osoby, podnikatele i firmy. Více informací na www.wfs.cz.

PROJEKT VELKODOBŘATELUM

Nabídneme Vám produkty a služby přizpůsobené Vašim obchodním a finančním potřebám. Společnou úroveň péle o zákazníka, portfolio služeb odpovídající požadavkům velkodobřatelské a vysoké kvality vozu, přístupnosti a servisu. Kto je ze záruky nabytých vozů, můžete být jisti, že získáte voze, přizpůsobené Vašim potřebám. Více informací na www.skoda-auto.cz/fleet.

Společnost ŠKODA AUTO považuje za jeden ze svých prvotných cílů vývoj a výrobu produktů, které jsou v maximální možné míře šetrné k životnímu prostředí ve všech fázích svého životního cyklu. Hlavní důraz klademe na výběr recyklovatelných materiálů. Vozy ŠKODA vyrábíme progresivními technologiemi v moderních výrobních provozech splňujících nejpřísnější kritéria. Pro antikorozní ochranu lakovaných částí vozu je používána výhradně bezolovnatá katarofóza (KTL) a vodou ředitelné barvy.

Snižování spotřeby paliva a emise realizujeme v rámci koncernové strategie, a tak motory, které nabízíme, splňují aktuální emisní předpisy. Všechny produkty ŠKODA AUTO splňují zákony a předpisy na ochranu půdy a vody. Výsledkem těchto aktivit je, že vozy ŠKODA odpovídají nejen požadavkům z oblasti technické úrovně, bezpečnosti a kvality, ale i z oblasti ochrany životního prostředí. Společnost ŠKODA AUTO tak přispívá k zachování čistého životního prostředí při současném zajištění mobility a spokojenosti svých zákazníků.



Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Získejte více informací a domluvte si zkušební jízdu:

Váš prodejce vozů ŠKODA:

skoda-auto.cz



Stahnete si aplikaci **ŠKODA CNG** a užijete si jízdu ohleduplnou k životnímu prostředí.



Stahnete si **Interaktivní katalog** do svého mobilního zařízení.



Stahnete si aplikaci **ŠKODA Service** pro pomoc na Vašich cestách.



Stahnete si aplikaci **ŠKODA Manual** pro přístup ke kompletnímu manuálu Vašeho vozu.



OC0KA0014C 01/16

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou či příplatkovou výbavou, která nemusí být součástí standardní výbavy. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku. Vyrobcem si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou tedy pouze orientační. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných odstínů laku nebo jiných materiálů. Nejnovější údaje a další podrobné informace o standardní a volitelné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech si prosím ověřte u svého prodejce vozů ŠKODA. Svůj vůz si můžete sestavit pomocí konfiguratoru na www.skoda-auto.cz. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.



[/skodacz](https://www.facebook.com/skodacz)

[/skodacz](https://www.youtube.com/skodacz)

[/skodacz](https://twitter.com/skodacz)

[/skodacz](https://www.instagram.com/skodacz)

	POŽADAVKY NA VOZIDLO	Příloha č. 2
Motor	zážehový	
	zdvihový objem – min. 1700 cm ³	
	výkon motoru – min. 130 kW	
	emisní norma – min. EURO 5	
Pohon	přední nápravy	
Převodové ústrojí	manuální, 6stupňové	
Provedení	osobní	
Počet dveří	5	
Počet míst k sezení	5	
Barva	metalická - béžová	
Čalounění sedadel	látkové	
Karoserie	kombi	
Rozměry	rozvor – min. 2550 mm	
	šířka – min. 1750 mm	
	výška – min. 1400 mm	
	délka – min. 4550 mm	
	objem zavazadlového prostoru (základní) – min. 550 l	
Výbava	standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky výbavy: boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce s možností jejich vypnutí	
	min. ESP, ABS	
	posilovač řízení	
	vyhřívaná, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka	
	elektricky ovládaná okna (min. boční)	
	lapače nečistot	
	hasicí přístroj	
	integrované autoradio (kabeláž, anténa, min. 2 reproduktory vpředu)	
	signalizace vzdálenosti při parkování – vpředu a vzadu	
	asistenční systém varující před nebezpečím kolize s brzdou funkcí	
	centrální zamykání s dálkovým ovládním	
	alarm s hlídáním vnitřního prostoru včetně kontroly náklonu vozidla	
	Klimatizace dvouzónová s rozvodem klimatizovaného vzduchu do zadní části vozu	
	přední mlhové světlomety s funkcí rozsvícení do směru odbočení	
	intenzivnější tónování zadních bočních skel a zadního okna (bez folie)	
	loketní opěrka pro řidiče	
	zásuvka na 230 V	
	rezervní kolo ocelové plnohodnotné, klíč na kola, zvedák	
	povinná výbava	
	lapače nečistot vpředu, vzadu	
gumové koberce		
Dodatečná výbava	4x kompletní zimní kola, vozidlo bude přezuto sadou kol v souladu s platnou legislativou dle data předání vozidla	
Speciální výbava	vypnutí denního svícení	