

| Tabulka místností | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m.] |
| 101 | ZÁDVEŘÍ | 5,28 |
| 102 | KOLÁRNA | 6,14 |
| 103 | KOLÁRNA | 54,29 |
| 104 | CHODBA | 15,87 |
| STÁVAJÍCÍ PROSTORY BANKY | | |

POZNÁMKY


SCHODIŠTĚ TVOŘÍ CHRÁNĚNOU ÚNIKOVOU CESTU TYPU A PŘIROZENÉ VĚTRANOU. DO PROSTORU SCHODIŠTĚ NENÍ ZASAŽENO.

VEŠKERÉ ELEKTOROROZVADĚČE V CHÚC-A BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE EI 30DP1, DVÍŘKA EI 15SmDP1.

INSTALAČNÍ ŠACHTY TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY. VEŠKERÁ REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15DP1.

| | | | |
|---|--|--|---------|
| Objednatel DOKUMENTACE / stavby: | | Razítko: | |
|  | | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 | |
| | | Ověřil: | Podpis: |
| | | Datum: | |

| LEGENDA: | | | |
|--------------|--|----------|--|
| označení | popis | označení | popis |
| — — — | hradnice požárního úseku | ⊗ | nouzové osvětlení |
| N 01.01 - I | označení požárního úseku – SPB | ⊕ | vnitřní hydrant |
| REI 30DP1 | požární odolnost stropní konstrukce | → | směr úniku |
| REI 30DP1 | požární odolnost podhledové konstrukce | ⇓ | východ na volné prostranství |
| EI 30DP1 | požární odolnost stavební konstrukce | △ | přenosný hasící přístroj práškový, 6kg |
| √ EI 30DP1-C | požární uzavěr | | |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|
|  DES Praha, s.r.o. projektová a konzultační kancelář Ternovská 880/58, 160 00 Praha 6 tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz | PROJEKTANT | | |
| | Ing. Marta Bláhová | | |
| | VYPRACOVAL | | |
| | Ing. Marta Bláhová | | |
| Rekonstrukce bytových prostor v objektu ČNB se změnou užívání na kanceláře ČNB pobočka Plzeň, Husova 10, 305 67 Plzeň D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení | KONTROLA | | |
| | Ing. Václav Krejčí | | |
| | DOKUMENTACE | DSP + DZS(JP) | |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY | | |
| Půdorys 1. NP - nový stav | POČET FORM. | 2xA4 | |
| | DATUM | 07.2016 | |
| | MĚŘÍTKO | 1 : 100 | |
| | ČÍS. KOPIE | ČÁST | ČÍS.PŘÍL. |
| | | D.1.3 | 2.1 |