








OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA VÝROBKU	ROZMĚR	POPIS	POČET KS CELKEM	POZNÁMKA
	CELKEM				
1 P		600/1970	dveře vnitřní dýhované, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo plně hladké	2  1x	zárubeň ocelová, kování s mezipokojevým zámkem  nová zárubeň
2 L		800/1970	dveře vnitřní dýhované, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo plně hladké	10  5x	zárubeň ocelová, kování s vložkovým zámkem  nová zárubeň
3 P		800/1970	dveře vnitřní dýhované, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo plně hladké	11  7x	zárubeň ocelová, kování s vložkovým zámkem  nová zárubeň
4 L		800/1970	dveře vnitřní dýhované, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo ze 3/4 prosklené bezpečnostním sklem	1	zárubeň ocelová do SDK, kování s vložkovým zámkem
5 P		800/1970	dveře vnitřní dýhované, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo ze 3/4 prosklené bezpečnostním sklem	2	zárubeň ocelová do SDK, kování s vložkovým zámkem
6 L		900/1970	dveře vnitřní dýhované, vstup z chodby, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo plně hladké dveře s požární odolností <b>EI 30DP3-C</b>	4	ocelové zárubeň, kování koule x klíka s vložkovým zámkem, doplněné samouzavíračem dveře s EKV a napojením na EZS
7 P		900/1970	dveře vnitřní dýhované, vstup z chodby, jednokřídlové, otočné, dveřní křídlo plně hladké dveře s požární odolností <b>EI 30DP3-C</b>	3	ocelové zárubeň, kování koule x klíka s vložkovým zámkem, doplněné samouzavíračem dveře s EKV a napojením na EZS
POZNÁMKA: Stávající požární dveře do místností 102, 103, a 202 budou doplněny samouzavírači.				3	

\*\*\* DESIGN AND ENGINEERING SERVICES PRAHA, tel / fax : 220 515 164 , 220 515 172 , E - mail : des @ des . cz \*\*\*

<b>DES Praha s.r.o</b>	ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍLOHY
	Rekonstrukce bytových prostor v objektu ČNB se změnou užívání na kanceláře <b>TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - dveře vnitřní - nové</b>	<b>D.1.1</b>	<b>117</b> /1