

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 6. dubna 2017
Č. j.: 2017/050703/CNB/420

Změna č. 2 podmínek poptávky

„Repase zářivkových svítidel Flavia na LED zdroje“

Zadavatel:

Česká národní banka
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zastoupená Ing. Zdeňkem Viriusem a Ing. Pavlem Veselkou
IČO 48136450

přistoupil k následující změně č. 2 podmínek výše uvedené poptávky (dále též „změna“):

- Znění návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 poptávky (dále jen „návrh smlouvy“), konkrétně přílohu č. 2 – Technické požadavky objednatele na repasi svítidel Flavia se mění tak, že se nově doplňuje text, který zní:**
„Objednatel provedl předběžný návrh a vyzkoušení LED zdroje s těmito modelovými parametry:
 - *deska s LED čipy se musí vejít do kruhového průřezu o průměru 200mm,*
 - *světelný tok LED čipů 3480lm,*
 - *barva světla 3000K,*
 - *barevný index Ra 80,*
 - *úhel světla 120°,*
 - *pracovní teplota -10 až 35°C.*

Parametr „barva světla 3000K“ je závazným požadavkem objednatele. Ostatní parametry jsou informativní a zhotovitel si svůj návrh ověří porovnáním se stávajícími svítidly v rámci zhotovení a montáže a demontáže prototypu svítidla u objednatele dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy.

Objednatel požaduje konstrukční řešení s odděleným předřadníkem pro možnost případné samostatné výměny předřadníku nebo LED čipů. Objednatel požaduje použití předřadníků jedné ze značek: Helvar, MeanWell, Philips, Osram, Tridonic, přičemž zároveň umožňuje použití technicky a kvalitativně obdobného řešení.

Značka a typ nabízeného předřadníku a nabízených LED čipů :(doplň účastník).“

Upravená verze shora uvedené přílohy č. 1 poptávky (tj. návrhu smlouvy) je včetně přílohy č. 2 návrhu smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.cnb.cz/contract_display_450.html v části: „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

2. Znění bodu 7 poptávky se mění tak, že nově zní:

„7. Lhůta pro podání nabídek:
Do 3. 5. 2017 do 10:00 hodin. Později došlé nabídky nebudou akceptovány.“

3. Znění bodu 9.7 poptávky se mění tak, že nově zní:

„9.7 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 25. 4. 2017 do 10:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.“

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky