

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch třetí osoby

Smluvní strany:

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Jiřím Prančem, ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále také jen „kupující“)

a

W.T.A. service s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 17348

sídlo: Družby 1014/19

312 00 Plzeň - Doubravka

jednající: Jiřím Šneberkem, MBA

IČO:26390957

DIČ:CZ26390957

(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

sídlo: Kongresová 2

140 21 Praha 4 - Nusle

zastoupená: brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

(dále také jen „příjemce“).

Preambule

Česká národní banka touto smlouvou poskytuje plnění, blíže specifikované v čl. I této smlouvy, ve prospěch třetího, a to na základě dohody o spolupráci uzavřené dne 12. 12. 2008 s Policií České republiky. Příjemce plnění, Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, je smluvní stranou této smlouvy a bude plnění dle této smlouvy přebírat a uplatňovat reklamaci případných vad plnění. Cenu plnění uhradí objednatel po převzetí plnění. Příjemce podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a s poskytnutím plnění ve svůj prospěch.

Článek I

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat **80 ks taktických nosičů přidavných balistických panelů s příslušenstvím** dle specifikace uvedené v příloze č. 2 smlouvy a odpovídající technickým požadavkům uvedeným v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „plnění“ nebo „nosič“) a převést na příjemce vlastnické právo k plnění. Předmět plnění musí být nový, v provedení aktuálních výrobních produktů.
2. Součástí dodávky je předání návodu k použití, skladování a údržbě (v českém jazyce) a prohlášení o shodě.
3. Kupující se zavazuje zaplatit cenu podle čl. III smlouvy.

Článek II

Lhůta, předání a převzetí

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění bude dodáno ke kontrole **do 12. 12. 2017**.
2. Prodávající sdělí pověřenému zaměstnanci příjemce a kupujícího podle odst. 6 tohoto článku konkrétní datum doručení plnění nejméně 3 pracovní dny předem.
3. Místem dodání plnění před předáním budou prostory příjemce na adrese: Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4. Příjemce potvrdí doručení plnění podpisem dodacího listu.
4. Při přejímce v místě dodání (plnění) bude příjemce provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy. Ve sporných případech bude požadované provedení posuzováno podle prodávajícím předloženého soutěžního vzorku.
5. Příjemce může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky dodávaných nosičů akreditovanou zkušebnou na nahodile vybraném vzorku. Postup a podmínky provedení namátkové kontrolní zkoušky je uveden v příloze č. 1 smlouvy. Náklady na provedení zkoušky akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku uhradí prodávající. Provedení obou zkoušek bude trvat nejvýše **10 kalendářních dnů**. Rozhodnutí o provedení předmětné zkoušky/zkoušek sdělí pověřená osoba příjemce e-mailem pověřené osobě prodávajícího do 5 pracovních dnů od dodání.
6. Plnění bude předáno a převzato po provedení vizuální kontroly, případně po provedení namátkové kontrolní zkoušky v případě, že nebudou shledány vady plnění, a to **nejpozději do 29. 12. 2017** formou podpisu protokolu o předání a převzetí, který jsou oprávněni podepsat:

za prodávajícího: Jiří Šneberk

tel.: 777949776, e-mail: jiri@wtaservice.cz;

za příjemce: mjr. Bc. Pavel Podešva, tel.: 733 678 517, e-mail: pavel.podesva@pcr.cz;

za kupujícího: Ing. Zbyněk Boguaj, tel.: 2 2441 4449, e-mail: zbynek.boguaj@cnb.cz,
nebo

Ing. Štěpán Kopřiva, tel.: 2 2441 2576, e-mail: stepan.kopriva@cnb.cz.

7. Smluvní strany se zavazují, že změny v údajích uvedených v odst. 6 tohoto článku oznámí bez prodlení ostatním smluvním stranám (po převzetí plnění již změna nebude oznamována objednateli), a to na e-mailové adresy pověřených osob ostatních smluvních stran v odst. 6 tohoto článku, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

8. Plnění převezme příjemce jako osoba, v jejíž prospěch je plněno, při současném předání dokladů a dokumentů uvedených v čl. I odst. 2. Kupující se účastní předání a převzetí plnění a bude podepisovat předávací protokol, avšak nikoli jako přebírající, tímto bude výlučně příjemce.
9. V případě, že plnění bude předáno až po provedení namátkové kontrolní zkoušky, sdělí příjemce pověřenému zaměstnanci prodávajícího a objednatele podle odst. 6 tohoto článku konkrétní datum převzetí plnění nejméně 3 pracovní dny předem.
10. V případě, že kupující vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány taktické nosiče nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství podle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je účastník povinen prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle čl. I odst. 1 (tj. cena za dodávku 80 ks nosičů) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí **585 124 Kč** (slovy: pět set osmdesát pět tisíc jedno sto dvacet čtyři koruny české) bez DPH. Cena za 1 ks nosiče činí **7 314,05 Kč** (slovy: sedm tisíc tři sta čtrnáct korun českých a pět haléřů) bez DPH.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním podle této smlouvy včetně dopravy.
3. Úhrada ceny bude provedena na základě daňového dokladu. K ceně bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí pověřeným zaměstnancem příjemce a kupujícího.
4. Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy kupujícího. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je kupující oprávněn vrátit vadný daňový doklad. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
5. Daňový doklad zašle prodávající elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle prodávající doklad v analogové formě na adresu kupujícího:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
6. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení kupujícímu. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
7. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za prodávajícím, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce prodávajícího za kupujícím, ať splatné či nesplatné.

Článek IV Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na dodané plnění záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí plnění příjemcem. Stanovená záruční doba musí být uvedena i na každém záručním listu přiloženém ke každému dodanému nosiči.
2. Reklamace vad uplatňuje příjemce u prodávajícího, a to e-mailem na e-mailovou adresu: jiri@wtaservice.cz.
3. Prodávající garantuje, že pro opravy záručních vad plnění je zajištěn autorizovaný servis na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje. V případě, že prodávající má autorizovaný servis v jiném kraji, je po dobu záruky povinen zajistit dopravu do autorizovaného servisu a zpět na vlastní náklady.
4. Každá záruční oprava bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání k opravě záruční vady, nedohodnou-li se příjemce s prodávajícím jinak.

Článek V Vlastnické právo

Vlastnické právo přechází na příjemce okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. II odst. 6.

Článek VI Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků **a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy**.
2. Profilem kupujícího je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého kupující, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem kupujícího v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je kupujícímu uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění **uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv** v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), **se tímto zavazuje příjemce**. Příjemce se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o datu uveřejnění této smlouvy.

Článek VII Mlčenlivost

Prodávající je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy, a to o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí na základě plnění podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek VIII

Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího ve lhůtě pro dodání plnění ke kontrole podle čl. II odst. 1 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího ve lhůtě pro předání a převzetí plnění podle čl. II odst. 6 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním záruční vady ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 4, je příjemce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
4. V případě porušení závazku mlčenlivosti prodávajícího dle čl. VII je kupující či příjemce, a to podle toho, který ze subjektů bude porušením závazku mlčenlivosti dotčen, oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé takové porušení.
5. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
6. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů od doručení příslušného dokladu povinné smluvní straně.
7. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
8. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek IX

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v celém či částečném rozsahu v případě, že:
 - a) dodané plnění nebude odpovídat specifikaci podle přílohy č. 2,
 - b) prodávající bude v prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 1 delším než 7 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. V registru smluv nebudou uveřejněny informace, které nelze poskytnout v souladu s předpisy upravující svobodný přístup k informacím (zejm. zákon č. 106/1999 Sb.), stejně jako obchodní tajemství smluvních stran. Zaslát smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje příjemce, a současně se zavazuje zaslat objednateli potvrzení o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu na adresu:

Česká národní banka
Sekce správní
odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Registrující smluvní strana se zároveň zavazuje znečitelnit údaje, označené ve smlouvě na začátku a na konci znečitelněného textu symbolem „UI“.

3. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případů uvedených v této smlouvě.
4. Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva stejnopisy, příjemce dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.

Přílohy: č. 1 – Technické požadavky

č. 2 - Specifikace taktického nosiče přidavných balistických panelů a jeho příslušenství

V Praze dne: 5.12.2017

Za kupujícího:

Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní

Jiří Prančl
ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

V Plzni dne: 30.11.2017

Za prodávajícího:

Jiří Šneberk, MBA
jednatel

W.T.F. s.r.o.
SERVICES
Družby 1014/19, Plzeň 312 00
IČO: 26390957 DIČ: CZ26390957

V Praze dne: 07.12.2017

Za příjemce:

brig. gen. Mgr. Miloš Trojáněk
ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Technické požadavky

1. **NÁZEV: „Taktický nosič přídatných balistických panelů s příslušenstvím“ – 80 ks**
2. **TECHNICKÝ POPIS TAKTICKÉHO NOSIČE PŘÍDATNÝCH BALISTICKÝCH PANELŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM:**

Kupující požaduje taktické nosiče přídatných balistických panelů s příslušenstvím (dále jen „taktický nosič“), kdy konstrukční řešení musí být následující:

Taktický nosič

- musí být složen z předního a zadního dílu a vybaven odnímatelnými bočními částmi tvořícími samostatnou součást taktického nosiče;
- musí umožňovat kompletní obvodové i výškové nastavení jednoduchým způsobem, a to bez použití jakýchkoliv nástrojů a pomůcek s tím, že obvodové nastavení taktického nosiče musí být pružné tak, aby poskytovalo uživateli potřebný komfort;
- resp. jeho vnější vrstva musí být vyrobena z cordury nebo nylonu, tak aby odolávala náročnému mechanickému namáhání;
- musí být opatřen molle vazbou standardních rozměrů, nebo laserem prořezávanou vazbou, umožňující osazení taktického nosiče příslušenstvím (pouzdry), přičemž materiál musí být odolný proti roztržení;
- včetně molle systému musí být vyroben z voděodolného, nenasákavého materiálu;
- musí mít vnitřní stranu přiléhající na tělo z materiálu silného minimálně 5 mm, který bude zajišťovat termoregulaci a odvod vlhkosti a lidského potu uživatele, přičemž nesmí docházet k jeho úplnému stlačení při styku s tělem uživatele, dále musí být rozdělen do kvadrantů tak, aby umožňoval kvalitní odvětrávání;
- musí umožňovat volný pohyb končetin a trupu uživatele a umožňovat použití všech jeho služebních donucovacích prostředků a zbraní;

Kupující dále požaduje, aby byl taktický nosič vybaven kvalitně zpracovaným a anatomicky tvarovaným polstrováním ramen o šířce min. 60 mm po celé délce polstrování, opatřeným po celé ploše přiléhající k tělu uživatele kvalitní nestlačitelnou vrstvou zajišťující termoregulaci a odvod vlhkosti od těla uživatele, ze stejného materiálu jako na vnitřní straně předního a zadního dílu taktického nosiče. Taktický nosič musí umožňovat připevnění nápisů policie a identifikačního čísla policisty, a to přímo na jeho nosnou část.

Taktický nosič musí umožňovat vložení přídatných balistických panelů ve standardních rozměrech 250–260 mm x 300–310 mm a musí být opatřen systémem umožňujícím fixaci balistického panelu, tak aby nedocházelo k jeho samovolnému posunu při pohybu uživatele. Taktický nosič musí být dále vybaven funkčním odhozovým systémem umožňujícím v jakékoliv krizové situaci jeho bezpečné a rychlé odhození. Kupující dále požaduje, aby taktický nosič disponoval v jeho přední horní části vnitřní skrytou kapsou na suchý zip o rozměrech minimálně 200 x 150 mm a dále, aby byl vybaven v zadní části nosiče výsuvným evakuačním systémem (rukojetí) o maximální délce 450 mm pro evakuaci jeho uživatele pro případ zranění.

Konstrukce taktického nosiče musí umožňovat jeho zapínání formou přeplátování bočních částí suchým zipem v přední části nosiče, přičemž kupující požaduje dvojité prošití suchého zipu

po celém jeho obvodu. Taktický nosič musí disponovat schopností universálního nastavení dle parametrů postavy uživatele, přičemž hmotnost taktického nosiče může být maximálně 1.200 g. Taktický nosič musí držet tvar v případě, že je vybaven přídatným balistickým panelem, tak i bez něho a musí zajišťovat uživatelský komfort tak, aby rozložení váhy bylo nastavitelné rovnoměrně jak na ramena uživatele, tak i na jeho tělo. Přední část taktického nosiče musí umožňovat připevnění tří kusů pouzder na zásobník G 36.

Technický popis příslušenství (pouzder) k taktickému nosiči přídatných balistických panelů

Kupující požaduje ke každému taktickému nosiči dodat následující níže uvedené příslušenství:

- 1 ks administrativního pouzdra (rozměry: 160-170mm x 130-140 mm) vybaveného suchým zipem pro umístění nápisu policie a identifikačního čísla policisty;
- 2 ks pouzder s chlopní na pistolové zásobníky CZ 75 D compact;
- 3 ks samostatných pouzder umožňující vložení jednoho zásobníku G 36 s chlopní a zajištění samostatnou přezkou;
- 1 ks pouzdra pro umístění 3 ks výbušek P 1 zajištěných chlopní a samostatnou přezkou;
- 1 ks univerzálního pouzdra na zip (rozměry: 150-160 mm x 180-190 mm) pro umístění materiálu a výstrojních součástek policisty;
- 1 ks pouzdra pro uložení radiostanice Matra (rozměry: 80-90 mm x 140-150 mm) umožňující připojení kabeláže příslušenství;
- 1 ks skládacího pouzdra tzv. odhazováku;
- 2 ks samostatného pouzdra pro umístění zásobníku HK MP 5 v kombinaci s vložním teleskopického obušku o maximální délce 21“; a
- 1 ks univerzálního pouzdra (rozměry: 50–60 mm x 120–130 mm) na kleště, svítilnu apod.

3. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Pokud je výsledek namátkové vizuální kontroly nevyhovující, odebere pověřený zástupce kupujícího z celé dodávky další dva vzorky nahodile vybrané z celé dodávky. Pokud je výsledek kontroly u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených nevyhovující, považuje se celá dodávka taktických nosičů za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

O namátkové kontrole dodržení podmínek technické specifikace a kvality materiálu taktických nosičů na nahodile vybraném vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení (jednotnosti provedení) taktických nosičů. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna porovnáním se soutěžním vzorkem. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení taktických nosičů akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži příjemce. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že akreditovaná zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se vzorkem soutěžním, a že předložený vzorek splňuje požadované parametry specifikované v člancích 2. a 3. této technické specifikace.

Specifikace taktického nosiče přídatných balistických panelů a jeho příslušenství

(1ks) 56100.019 Nosič plátů - TacTec™ Plate Carrier, barva černá

Výrobce: 5.11 Tactical series

Nosič plátů TACTEC Plate Carrier od firmy 5.11 Tactical je primárně určený k nošení individuální balistické ochrany. Hlavním použitým materiálem je nylon 500D. Vyrábí se v univerzální velikosti, avšak díky stavitelným popruhům lze nastavit velikosti S - XL.

V barevné škále (léto 2016) černá, středně šedá, tmavě zelená a písková.

Popis výrobku:

Nosič plátů je konstruován v praxi ověřeným způsobem. Tedy z předního a zadního dílu, do kterých se vkládá balistická ochrana (není součástí produktu) dvou ramenních popruhů a dvou bočních pásů spojující přední a zadní díl v oblasti pasu.

Přední a zadní díl

Přední i zadní díl jsou kompletně po celé ploše opatřeny nosným systémem, který je plně kompatibilní se systémem MOLLE. Horní část předního dílu je nosič vybaven skrytou kapsou o velikosti 200x150mm, dále pak velcro panelem o velikosti 25x140mm pro umístění nápisu POLICIE. Spodní část dílu je pošíta běžnou MOLLE vazbou, naopak méně namáhaná horní část dílu je, především kvůli snížení váhy, opatřena vazbou řezanou laserem. Tato horní část je zároveň vyrobena z materiálu umožňující uchycení identifikačních panelů. Z vnitřní strany jsou oba díly opatřeny vypolstrováním z prodyšné 3D pleteniny zlepšující proudění vzduchu a odvod tepla. Oba hlavní díly jsou primárně určeny pro balistické pláty velikosti XL, ale díky úchytům uvnitř kapes je lze bez problémů použít i pro balistické pláty velikosti L.



Ramenní popruhy

Ramenní popruhy jsou zkonstruované tak, aby zlepšovaly komfort při nošení tohoto produktu. Jsou dostatečně široké, polstrované a opatřené stejnou síťovinou jako přední a zadní díl.



Boční pásy

Boční pásy jsou vyrobeny z pružného materiálu, které umožňují uživateli maximální pohyblivost. Pro zvýšení balistické ochrany lze místo těchto pásů instalovat nosiče bočních plátů, které firma 5.11 Tactical vyrábí pod katalogovým číslem 56274.

Firma 5.11 Tactical do tohoto svého produktu instalovala i dva prvky, které mají uživateli pomoci v problematických a nebezpečných situacích.

Tím prvním je relativně nový způsob instalace extrakčního madla, které je výrazně delší než u jiných nosičů, což umožňuje rychlejší a bezpečnější odtažení zraněného z nebezpečné zóny. Aby během běžné činnosti nepřekáželo, je ukryto v zadním díle nosiče a zafixováno pomocí suchého zipu.


Tím druhým je již u lepších produktů standardní nouzový odhoz, respektive nouzové rozpojení. Tento systém umožňuje rychlé rozpojení předního a zadního dílu - například v případě pádu do vody, kde by váha balistické ochrany mohla znemožnit plavání nebo v případě potřeby rychlého sundání nosiče při ošetřování zraněného. U nosiče TACTEC Plate Carrier je tento systém řešen ocelovým lankem potaženým bužírkou. Toto lanko je opatřeno madlem, které je uchyceno suchým zipem v přední části nosiče a protaženo skrz ramenní popruhy do zadní části nosiče. Po zatažení za madlo dojde k rozpojení předního a zadního dílu v oblasti pasu.

Nosič plátů TACTEC Plate Carrier lze používat i samostatně bez balistických plátů. I v této konfiguraci dobře drží tvar a umožňuje tak dobrý trénink na reálnou situaci.

Hmotnost: vel. S-XL - 1150g

(2ks) 56274.019 TacTec Plate Carrier boční kapsy na balistické panely

TacTec boční odnímatelné kapsy na balistické panely o velikosti 15x20x2,5 cm, vybaveny laserovou vazbou MOLLE.
Balistické panely nejsou součástí dodávky.



(1ks) MA64-002 Administrativní pouzdro Side Kick Pouch, barva černá

Výrobce: Condor Outdoor

Perfektně propracované pouzdro pro specialistu nebo velitele

- Uchycení na vestu atd. pomocí systému Molle
- Dodáváme v barvách: zelená, černá, Coyote a Multicam
- Materiál: 1000 Denier Cordura
- Rozměry: 17 x 13 x 3,75 cm



(2ks) MA32-002 Pouzdro na zásobník CZ 75D, Single Pistol Mag, barva černá

Výrobce: Condor Outdoor

Sumka na jeden pistolový zásobník 9 mm i 45 ACP Uchycení na výstroj pomocí systému Molle. Military kvalita, předurčena dlouhá životnost.

- Materiál: 1000 Denier Cordura
- Rozměry: 10 x 6,35 x 2,54 cm



(3ks) 191128-002 Sumka na zásobník Universal Rifle Mag Pouch, barva černá

Výrobce: Condor Outdoor

Sumka na jeden zásobník G36 s dvojitým zavíráním. Na vestu nebo batoh pouzdro připnete díky MOLLE/PALS systému popruhů.

- zavírání na plastovou přezku a suchý zip
- zesílené šití
- vhodné např. pro zásobníky AR10/LR-308, M14, FAL, AK, M4/M16, HK417/416, G36 a další
- rozměr - 8,9 x 17,8 x 5 cm



(1ks) 191062-002 Sumka FLASH BANG, barva černá

(1ks) 161063-002 Dvojitá Sumka FLASH BANG, barva černá

Výrobce: Condor Outdoor

Sumka je vybavena systémem MOLLE pro uchycení na stehenní panel, nebo vestu molle sumka pro zásahovou výbušku P1, nebo příslušenství obdobné velikosti. Nastavitelná délka chlopně a její zapínání pomocí přezky.

Materiál: 1000 Denier Polyester

Velikost: 13 x 5,7 x 5 cm

Velikost dvojitá: 13 x 11 x 5cm



(1ks) MA67 -002 Sumka Admin G.P., barva černá

Výrobce: Condor Outdoor

Kvalitní sumka pro veškeré příslušenství nezbytné při akci.

- Vnější kapsa na zip.
- Hlavní kapsa na zip se sítěnou kapsičkou.
- Dva odnímatelné zadní popruhy.
- Rozměry: 15,8 x 18,4 x 3,8cm.



(1ks) 58718.019 Pouzdro na vysílačku Radio Pouch, barva černá

Výrobce: 5.11 Tactical Series

Univerzální pouzdro na vysílačku, je vybaveno MOLLE systémem.

Rozměry: 5 3/8 "H, 3 5/8" W, 1 1/2 "D

Materiál: 1000D Nylon



(1ks) MA36-002 Odhazovák prázdných zásobníků, barva černá

Výrobce: Condor Outdoor

Odhazovák pojme až 6ks 30-ti ranných zásobníků M4, možno použít i na zásobníky SA vz.58, brokovnicové náboje, apod.

- systém MOLLE
- Rozměry: složené 11,4 x 12,7 cm, rozevřené 20 x 21,6 cm




(2ks) 56161.019 Dvojitá sumka 5.11 Tactical Bungee/Cover na zásobníky MP5/UZI, teleskopický obušek 21cm, barva černá

Výrobce: 5.11 Tactical Series

Dvojitá sumka Bungee/Cover 5.11 na zásobníky MP5/PDW

Sumka 5.11 Tactical s volitelným jištěním zásobníku, a to buď pomocí bungee lana, nebo krycí chlopně. Jištění je zároveň možné vyřadit a získat tak sumku jištěnou pouze samosvorem pro pohotovostní přebití zbraně.

- Určení: Zásobníky UZI, MP5, Stribog, teleskopický obušek atp.
- Kompatibilní s MOLLE systémem
- Duraflex spony
- Vodu-odpudivá úprava
- Materiál: 500D a 1050D Nylon



(1ks) MA32-002 Pistol Mag, barva černá, pouzdro na zásobník, svítilnu, nářad'ový nůž atd. Single

Výrobce: Condor Outdoor

Sumka na jeden pistolový zásobník 9 mm i 45 ACP Uchycení na výstroj pomocí systému Molle. Military kvalita, předurčena dlouhá životnost.

- Denier Cordura
- 6,35 x 2,54 cm

Materiál: 1000

Rozměry: 10 x

