

Č.j.: 2019/006227/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Dodávka a servis sestav strojů pro zpracování mincí“

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané na části v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.

I. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel: Česká národní banka
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis 3 zařízení pro elektromagnetickou kontrolu a 3 zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí.

Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 samostatné části takto:

- část 1 - „Dodávka a servis zařízení pro elektromagnetickou kontrolu“
- část 2 - „Dodávka a servis zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí“

Cena sjednaná ve smlouvě:

Jak v případě části 1 veřejné zakázky, tak v případě části 2 veřejné zakázky nedošlo k uzavření smlouvy.

II. Použitý druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení.

III. Označení účastníků zadávacího řízení

1. část - „Dodávka a servis zařízení pro elektromagnetickou kontrolu“:

Dodavatel	Pořadové číslo	Celková nabídková cena v EUR bez DPH
EUROPEUM Praha a. s. Barrandova 813 143 00 Praha 4 IČO: 47116871	1	-----
Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH Prinzregentenstrasse 159 81677 Mnichov Německo IČO: HRB 148256	2	964 580,33

2. část - „Dodávka a servis zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí“:

Dodavatel	Pořadové číslo	Celková nabídková cena v EUR bez DPH
Mühlbauer GmbH & Co. KG Josef-Mühlbauer-Platz 1 93426 Roding Německo IČO: HRB 9073	1	3 430 881,81
Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH Prinzregentenstrasse 159 81677 Mnichov Německo IČO: HRB 148256	2	7 388 071,58

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Vyloučení účastníka EUROPEUM Praha a. s.

Z obsahu nabídky předložené účastníkem EUROPEUM Praha a. s., Barrandova 813, 143 00 Praha 4, IČO: 47116871 (dále jen „účastník EUROPEUM Praha a. s.“), který podal nabídku ve vztahu k části 1 předmětné veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro elektromagnetickou kontrolu“, vyplynulo, že tato nabídka zjevně nesplnila náležitosti stanovené v čl. 9.1 Zadávací dokumentace, neboť neobsahovala žádnou ze zadávacích podmínek vyplývajících z náležitostí. Z obsahu této nabídky naopak vyplynulo, že nabídka je podána ve vztahu k poptávce na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a servis počítačky mincí s elektromagnetickou kontrolou pro pobočku ČNB Praha“, tedy nikoliv ve vztahu k předmětné veřejné zakázce.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka **EUROPEUM Praha a. s., ze zadávacího řízení, a to ve vztahu k části 1 předmětné veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro elektromagnetickou kontrolu“.**

Vyloučení účastníka Mühlbauer GmbH & Co. KG

Podle čl. 8.6 Zadávací dokumentace „*součástí nabídky musí být nákresy umístění nabízených zařízení do půdorysů jednotlivých míst plnění (počítařen), které dodavatel získá dle předchozího bodu ZD. Účastník předá nákresy umístění zařízení v el. formě ve formátu DWG (AutoCAD). **Zařízení musí být vždy umístěno uvnitř vymezené zóny jednotlivých míst plnění a splňovat dále uvedené podmínky.** Servisní zóny zařízení mohou být uvnitř i mimo vymezené zóny. Pracoviště obsluhy stroje s elektromagnetickou kontrolou musí být uvnitř vymezené zóny. Pracoviště obsluhy stroje s optickou kontrolou může být uvnitř i mimo vymezenou zónu. Rozmístění a vzájemné propojení částí zařízení nesmí omezovat údržbu NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 zařízení a dohledání mincí spadlých na podlahu počítařny mincí. Je-li vyznačen směr zavážení kontejnerů EBKV k mincovnímu výtahu na vstupu do zařízení s optickou kontrolou, musí řešení tento požadavek splňovat. V pobočce Brno musí být zajištěno, aby mezi nosným sloupem a ve vymezené zóně pro umístění zařízení s elektromagnetickou kontrolou zůstal průjezdný pruh šířky nejméně 1100 mm s tím, že této šířky může být dosaženo odpojením kontejneru EBKV od mincovního výtahu na vstupu do zařízení. Jiná manipulace se zařízením nebo jeho částmi není přípustná.“.*

Z obsahu nabídky předložené účastníkem Mühlbauer GmbH & Co. KG, Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding, Německo, IČO: HRB 9073 (dále jen „účastník Mühlbauer GmbH & Co. KG“) vyplynulo, že tato nabídka zjevně nesplnila zadávací podmínky vyplývající z čl. 8.6 Zadávací dokumentace, neboť umístění částí zařízení nabízeného účastníkem ve vztahu k části 2 veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí“, přesahovala vymezené zóny pro umístění předmětného zařízení a jeho jednotlivých částí. Konkrétně v případě místa plnění pro pobočku ČNB Praha přesahovala mimo vymezenou zónu část stroje s optickou kontrolou, automatické baličky a část kontrolní váhy, v případě místa plnění pobočky ČNB Brno přesahovala vymezenou zónu část stroje s optickou kontrolou i část válečkového dopravníku za kontrolní váhou a v případě místa plnění pobočky ČNB Hradec Králové přesahovala vymezenou zónu část válečkového dopravníku i kontrolní váhy.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka **Mühlbauer GmbH & Co. KG z účasti v zadávacím řízení, a to ve vztahu k části 2 předmětné veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí“.**

Vyloučení účastníka Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH

Zadavatel rozhodl jak ve vztahu k části 1 veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro elektromagnetickou kontrolu“, tak ve vztahu k části 2 veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí“ - v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Prinzregentenstrasse 159, 81677

Mnichov, Německo, IČO: HRB 148256 (dále jen „účastník Giesecke + Devrient Currency Technology“) z účasti na zadávacím řízení, a to z následujících důvodů:

1) Podle čl. 8.6 Zadávací dokumentace „**součástí nabídky musí být nákresy umístění nabízených zařízení do půdorysů jednotlivých míst plnění (počítařů), které dodavatel získá dle předchozího bodu ZD. Účastník předá nákresy umístění zařízení v el. formě ve formátu DWG (AutoCAD). Zařízení musí být vždy umístěno uvnitř vymezené zóny jednotlivých míst plnění a splňovat dále uvedené podmínky.**

Servisní zóny zařízení mohou být uvnitř i mimo vymezené zóny. Pracoviště obsluhy stroje s elektromagnetickou kontrolou musí být uvnitř vymezené zóny. Pracoviště obsluhy stroje s optickou kontrolou může být uvnitř i mimo vymezenou zónu. Rozmístění a vzájemné propojení částí zařízení nesmí omezovat údržbu zařízení a dohledání mincí spadlých na podlahu počítařny mincí. Je-li vyznačen směr zavážení kontejnerů EBKV k mincovnímu výtahu na vstupu do zařízení s optickou kontrolou, musí řešení tento požadavek splňovat. V pobočce Brno musí být zajištěno, aby mezi nosným sloupem a ve vymezené zóně pro umístění zařízení s elektromagnetickou kontrolou zůstal průjezdný pruh šířky nejméně 1100 mm s tím, že této šířky může být dosaženo odpojením kontejneru EBKV od mincovního výtahu na vstupu do zařízení. Jiná manipulace se zařízením nebo jeho částmi není přípustná.“

Součástí nabídky předložené účastníkem Giesecke + Devrient Currency Technology, a to jak ve vztahu k části 1 veřejné zakázky, tak ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, byly nákresy umístění zařízení v el. formě ve formátu PDF, přičemž tyto PDF dokumenty obsahovaly axonometrické zobrazení konceptu řešení a neobsahovaly tak půdorysný výkres řešení. Účastník Giesecke + Devrient Currency Technology tedy v rozporu se zadávacími podmínkami nepředložil půdorysné nákresy umístění zařízení, ze kterého by bylo možné odečíst rozměry nabízeného zařízení a současně v rozporu se zadávacími podmínkami nepředložil předmětné nákresy ve formátu „DWG“, protože je nešlo přenést do půdorysné situace jednotlivých poboček ČNB, a ověřit tak splnění podmínek na umístění zařízení. V nabídce účastníka Giesecke + Devrient Currency Technology ve vztahu k oběma částem veřejné zakázky rovněž zcela chyběly nákresy umístění zařízení pro pobočku ČNB Hradec Králové.

2) Zadavatel ve vztahu k části 1 veřejné zakázky v rámci čl. 3 „Funkčních požadavků objednatel pro zařízení s elektromagnetickou kontrolou mincí“, které tvoří přílohu č. A2 přílohy č. 1a Zadávací dokumentace (návrh smlouvy k části 1 veřejné zakázky), stanovil požadavek na to, aby v souvislosti s distribučním zařízením byly kontejnery EBKV umístěné v sérii za sebou s tím, že bylo připuštěno posunutí sousedních kontejnerů v příčné ose a výslovně se vyloučilo řešení „hnízdo 2x3 kontejnery“. Technické řešení v nabídce účastníka však v rozporu s těmito zadávacími podmínkami obsahovalo řešení „hnízdo 2x3 kontejnery“.

3) Zadavatel ve vztahu k části 2 veřejné zakázky v rámci čl. 3 „Funkčních požadavků objednatel pro zařízení s optickou kontrolou a adjustací mincí“, které tvoří přílohu č. A2 přílohy č. 1b Zadávací dokumentace (návrh smlouvy k části 2 veřejné zakázky), požadoval následující:

„Zařízení zajišťuje automatické třídění mincí a následnou adjustaci mincí bez nutnosti zásahů obsluhy. Obsluha provádí pouze následující operace:

- připojení kontejneru EBKV s nezpracovanými mincemi do zařízení*
- nastavení zařízení,*
- odebrání vytríděných NEUPO a ostatních mincí ze sběrných nádob,*
- zahájení a ukončení zpracování dávky ve stroji,*

- odebrání adjustovaných UPO mincí z válečkového dopravníku. “

Z obsahu nabídky účastníka Giesecke + Devrient Currency Technology však vyplynulo, že technické řešení nabízené předmětným účastníkem ve vztahu k části 2 veřejné zakázky nesplňovalo požadavek automatického třídění mincí a následné adjustace, a bylo tedy i v tomto případě v rozporu se zadávacími podmínkami části 2 veřejné zakázky.

V. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Jak v případě části 1 veřejné zakázky, tak v případě části 2 veřejné zakázky nedošlo k uzavření smlouvy, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

VI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Vzhledem k tomu, že všichni účastníci zadávacího řízení byli vyloučeni z účasti na zadávacím řízení, a to jak ve vztahu k části 1 předmětné veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro elektromagnetickou kontrolu“, tak ve vztahu k části 2 předmětné veřejné zakázky - „Dodávka a servis zařízení pro optickou kontrolu a balení a dopravu mincí“, a v zadávacím řízení tedy po uplynutí lhůty pro podání nabídek nezbyl žádný účastník zadávacího řízení, rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení, a to ve vztahu k oběma částem veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona.

V Praze dne 16. ledna 2019

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní
podepsáno elektronicky