

Ing. arch. Michal Vondra – AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
A.T.A. STUDIO – ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER
IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319

Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra
Šumberova 2/329
162 00 Praha 6
Atelier: Hostivítova 731
278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: +420 603 228 533
e-mail: michal.vondra@tiscali.cz

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

Na Příkopě 864/28, Praha 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY PENĚŽNÍHO PROVOZU

Dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby

Část: B – Souhrnná technická zpráva

Zodpovědný projektant:
Ing. arch. Michal Vondra
IČO: 43014186, ČKA: 01319
Hostivítova 731
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel: 603 228 533
Datum: 05/ 2014

Číslo paré:

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	2
A)	CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU	2
B)	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	2
C)	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	2
D)	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.	2
E)	VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	2
F)	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	2
G)	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZPF NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	2
H)	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	2
I)	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	2
B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	3
B.2.1	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK	3
B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	3
A)	URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ	3
B)	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ.	3
B.2.3	CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY	3
B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	4
B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	4
B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	4
A)	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	4
B)	KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ	4
C)	MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA	4
B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	5
A)	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	5
B)	VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	7
B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	7
B.2.9	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI	7
A)	KRITÉRIA TEPELNÉ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ	7
B)	ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY	7
C)	POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ	7
B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ	7
B.2.11	OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	8
A)	OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ	8
B)	OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY	8
C)	OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU	8
D)	OCHRANA PŘED HLUKEM	8
E)	PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ	8
B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	9
A)	NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	9
B)	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY.	9
B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	9
A)	POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ	9
B)	NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	9
C)	DOPRAVA V KLIDU	9
D)	PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY	9
B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	9
A)	TERÉNNÍ ÚPRAVY	9
B)	POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY	9
C)	BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ	9
B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	10
A)	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA	10
B)	VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ	10
C)	VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	10
D)	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA	10
E)	NAVROVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY	10
B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA	10
B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	10

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemky parc.č. 542, 543 a 544 v k.ú. 7217181 Nové Město se nacházejí v zastavěném území vnitřní Prahy a jsou celé zastavěné objektem ústředí České národní banky.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k charakteru stavebních úprav byl proveden pouze vizuální průzkum skutečného provedení vnitřních instalací.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Uvnitř objektu nejsou žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

V oblasti výstavby nejsou žádná záplavová a poddolovaná území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu nemají žádný vliv na sousedící objekty, ani na sousedící pozemky. Rovněž nedojde k žádným změnám ve stávajících odtokových poměrech v území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stávající veřejná dopravní a technická infrastruktura nebude navrhovanými úpravami dotčena.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržené stavební úpravy nevyvolávají potřebu žádných podmiňujících, vyvolaných nebo souvisejících investic. Rovněž zde není žádná časová návaznost na jinou investiční akci jiného stavebníka.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Jedná se výhradně o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu bez zásahů do obvodového pláště a nosných konstrukcí. Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území nebude stavebními úpravami dotčeno. Úpravami dochází ke spojení dvou sousedících stávajících požárních úseků.

Stavební úpravy se týkají peněžního provozu pobočky Praha a jsou navrženy v souvislosti s instalací nového strojního vybavení na počítařně bankovek m.č.PP322 v přízemí. Nové třídící stroje na zpracování bankovek mají vyšší prostorové nároky, a proto je navrženo rozšíření počítařny bankovek o sousedí technickou místnost PP324, která byla dříve využívána jako elektronické datové úložiště IT a v současné době je bez využití. Součástí stavby jsou úpravy souvisejících vnitřních technických instalací v přízemí a 1.suterénu.

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Účel užívání stavby jako celku a kapacity funkčních jednotek se navrženými stavebními úpravami nemění. Rovněž nedochází k navýšení počtu zaměstnanců v peněžním provozu.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické začlenění objektu do území nebude navrhovanými úpravami dotčeno.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Do architektonického řešení objektu není zasahováno. Jedná se pouze o vnitřní úpravy v technických prostorech bez přístupu veřejnosti.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Celkové provozní řešení objektu se nemění.

Dotčené prostory peněžního provozu pobočky ČNB Praha určené ke stavebním úpravám se nachází v přízemí a 1.suterénu. Rovněž provozní řešení peněžního provozu je beze změny. Dochází pouze k funkční změně v užívání jedné místnosti a rozdělení jedné chodby na dvě části v přízemí. Počítařna bankovek PP322 bude funkčně rozšířena o nevyužívanou sousedící místnost PP324, která je z hlediska parametrů vnitřního prostředí vybavena shodně jako PP322. Bude pouze doplněno osvětlení na požadovanou úroveň. Důvodem změny je vyšší prostorová náročnost nových třídících strojů na zpracování bankovek. Chodba PP823 bude redukována na požární únik z prostoru počítařny přes dvojici bezpečnostních dveří.

Technologie zpracování bankovek se nemění. Na počítařně v přízemí jsou umístěny třídící/skartovací stroje na bankovky, které jsou napojeny na rozvody centrálního

odsávacího zařízení (COZ) papírové drtě z bankovek, rozvody tlakového a podtlakového vzduchu. Strojovny COZ, tlakového a podtlakového vzduchu jsou v 1. suterénu.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Objekt vyhovuje požadavkům vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, které navrženými dispozičními změnami není dotčeno.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Řešení bezpečnosti při užívání stavby se realizovanými drobnými stavebními úpravami nemění.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) Stavební řešení

Obecně bude stávající stavební řešení v dotčených prostorech zachováno. Největším stavebním zásahem je vyřiznutí části železobetonové nenosné bezpečnostní příčky mezi místnostmi PP322 a PP324. Dále bude provedeno odbourání některých cihelných přízdívek, demontáže a opětovné montáže zavěšených rastrových a lamelových podhledů, demontáž zdvojené podlahy a úpravy prostupů konstrukcemi pro nové vedení rozvodů potrubí podtlakového vzduchu, tlakového vzduchu, centrálního odsávacího zařízení bankovkové drtě (dále jen COZ) a kabelů silnoproudu. Budou nezbytné i zásahy do sádkartonových částí podhledů. Místnost PP823 bude předělena novou bezpečnostní příčkou. Po instalaci technologií bude vše následně uvedeno do původního stavu s položením nových povlakových krytin v PP324 a PP324A. V PP324 budou na stěnách provedeny akustické absorbéry formou sádkartonových akustických obkladů s minerální vatou v dutině. Budou použity sádkartony se čtvercovými otvory obdobnými stávajícím výplním akustického rastrového podhledu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Do stávajícího konstrukčního řešení objektu (železobetonový monolitický skelet) nebude zasahováno. Dojde pouze k zásahům do nenosných konstrukcí a průvrtům stropních desek.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na mechanickou odolnost a stabilitu budovy. Žádné statické poruchy na objektu nejsou.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) Technické řešení

Zdravotně technické instalace

Dochází pouze k odpojení jednoho zvlhčovače vzduchu včetně přívodu vody a odpadu kondenzátu v PP324.

Plynová odběrná zařízení

Nebude dotčeno.

Vzduchotechnika

V PP323 bude demontováno potrubí odvodu SHZ inergen z PP324, který byl po zrušení funkce elektronického datového úložiště zlikvidován. Do stávajícího vyhovujícího nuceného větrání nebude funkčně a kapacitně zasahováno. Pouze nad podhledem PP324 dojde k úpravě stávajícího přívodního potrubí pro vykřížení s novým trubním rozvodem COZ.

Vytápění

Prostory se nacházejí uvnitř dispozice a vzhledem k tepelným ziskům z instalovaných technologií je nutno i v zimním období trvale chladit. Proto budou demontovány 2ks stávajících topných těles v PP322 a PP823, které brání novému dispozičnímu řešení bez náhrady.

Chlazení

V prostoru počítařny bankovek PP322 byly při předchozích úpravách doplněny chladicí podstrovní cirkulační jednotky k původním fancoilům zapuštěným do rastrového podhledu. Výměnou strojů na počítařně dojde k částečnému navýšení tepelných zátěží. Propojením počítařny do PP324 bude toto navýšení pokryto stávajícími 8ks fancoilů zapouštěnými do podhledu. Chladicí kapacita v PP324 odpovídá původnímu enormnímu vývinu tepla od IT technologie a bude využívána pouze částečně. Nadbytečné fancoily nebudou demontovány, jejich výkon bude regulován stávajícím systémem ISŘ (MaR).

Měření a regulace

Do stávajícího centrálního integrovaného systému řízení objektu nebude zasahováno, bude pouze přesunuto jedno čidlo v PP324. Čidla bude nutno při realizaci zakrýt proti znečištění prachem.

Silnoproudé instalace

Dojde k přemístění přípojovacích instalačních elektro sloupků třídících strojů na bankovky napojených z rozvaděče Rpočít v počítařně PP322. Trasy rozvodů nad podhledy. Dále bude přeprogramováno ovládání osvětlení místnosti PP324 stávajícím ovládacím systémem tak, aby se spínalo s osvětlením PP322 a v PP324 budou doplněna svítidla tak, aby intenzita osvětlené byla 1000lx. Na dotčených obvodech bude provedena revize. K úpravě ovládání osvětlení dojde rovněž v místnosti PP823.

Slaboproudé instalace

Stávající 2ks datových dvojzásuvek v PP324 budou ponechány bez zásahu. Protože nejsou a nebudou využívány, budou ponechány pod akustickými obklady stěn.

EPS – stávající požární signalizace v dotčených prostorách PP324 a PP823 bude pouze upravena a 8ks stávajících čidel na jedné lince bude přemístěno do nových pozic.

Evakuační rozhlas – v PP823 je jeden stávající reproduktor, který bude přemístěn do redukovaného prostoru PP823 (posun cca o 1,0m). Ostatní reproduktory zůstanou na stávajících místech.

Zabezpečovací signalizace (EZS) a Uzavřený kamerový systém (CCTV) jsou utajovanou dokumentací a jsou zpracovávány přímo pro bankovní bezpečnost ČNB odděleně. Jedná se o dodávku určeného subzhotovitele Security Technologies s.r.o., který je současně projektantem tohoto zařízení.

Centrální odsávací zařízení drti z bankovek (COZ)

V podhledu PP322 a PP324 bude provedena úprava a prodloužení stávajícího vedení kruhového potrubí SPIRO k novým polohám třídících strojů na zpracování bankovek. Z podhledu ke stroji je potrubí vedeno dutinami instalačního sloupku Tehalit. Dále bude v prostoru strojovny COZ 1S328 provedena úprava stávající násypky drtě nad briketovacím lisem. Jedná se o dodávku určeného subzhotovitele KMX BT Praha s.r.o., který je současně projektantem tohoto zařízení.

Zdroj a rozvody tlakového vzduchu

Stávající rozvody tlakového vzduchu nad podhledem PP322 budou upraveny a prodlouženy do PP324 a dotaženy k novým polohám strojů na zpracování bankovek. Z podhledu ke stroji je potrubí vedeno dutinami instalačního sloupku Tehalit. V kompresorovně 1S330 bude jeden stávající kompresor výměně za nový o odpovídající kapacitě. Do systému rozvodu bude doplněn jeden vzdušník umístěný v prostoru 1S328. Jedná se o dodávku určeného subzhotovitele KMX BT Praha s.r.o., který je současně projektantem tohoto zařízení.

Zdroj a rozvody podtlakového vzduchu

Stávající rozvod podtlakového vzduchu od demontovaného stroje na zpracování bankovek průvrtem do 1. suterénu bude odpojen a prostup stropem zabetonován. Pro nové polohy 2 strojů bude přívod potrubí z 1. suterénu protažen novým průvrtem podlahy. V 1. suterénu bude pod stropem doplněno plastové potrubí a osazena nová vývěva. Celkem tak budou v 1S818 4ks vývěv (každý stroj má samostatnou vývěvu). V PP324 bude potrubí vedeno ve žlabu za strojem na podlaze a sloupky Tehalit do dutiny podhledu. Pátá stávající vývěva je umístěna nad podhledem počítařny PP322 a nebude do ní zasahováno. Jedná se o dodávku určeného subzhotovitele KMX BT Praha s.r.o., který je současně projektantem tohoto zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Technologická zařízení sloužící provozu objektu jsou stávající a nedochází ke změnám.

Technologická zařízení peněžního provozu na zpracování bankovek jsou popsána v předchozím odstavci. Sestává z:

- 2ks třídících systému na bankovky BPS 1160SB,
- 3ks třídících systémů na bankovky BPS 1040SB,
- centrálního odsávacího zařízení pseudopravy drtě z bankovek a briketovacího lisu,
- zdroje a rozvodů tlakového vzduchu,
- zdroje a rozvodů podtlakového vzduchu,
- 2ks baliček svazků bankovek do folie.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné části PD – D.1.3. Navrženým řešením dochází ke spojení dvou stávajících sousedících požárních úseků.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavební úpravy nemají vliv na tepelně technické hodnocení objektu.

b) Energetická náročnost stavby

Průkaz energetické náročnosti budovy má ČNB zpracován a není předmětem této PD.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem této PD.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (technické řešení - viz odstavec B.2.7).

Prostory dotčené stavebními úpravami splňují požadavky nařízení vlády č.361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů (NV 93/2012Sb.) kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pracoviště v administrativní budově je zatříděno dle přílohy č.1 NV č.361/2007Sb. do třídy práce IIb. s celkovým energetickým výdejem $M=106$ až $130 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$. Jedná se o nevenkovní pracoviště s nuceným větráním a udržovanou teplotou.

Větrání – nucené stávajícím centrálním zařízením, bude ponecháno beze změny.

Vytápění – stávající, vzhledem k nadměrným tepelným ziskům z technologií uvnitř

dispozice objektu budou demontovány 2ks provozně vadících těles.

Chlazení – stávající, bude ponecháno beze změny.

Oslunění – není předmětem řešení.

Osvětlení – stávající počítařna PP322 má ve střední části denní složku osvětlení prosklenou částí stropu pod malou dvoranou. Část PP322 navazující na PP324 je osvětlena pouze uměle, stejně je tomu v PP324, kde bude doplněno osvětlení v pracovních prostorech strojů na zpracování bankovek na 1000lx.

Zásobování vodou – není předmětem řešení.

Kanalizace splašková – není předmětem řešení.

Kanalizace dešťová – není předmětem řešení.

Komunální odpady – není předmětem řešení.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). – v prostoru PP322 jsou stávající akustické obklady stěn a výplně podhledů Sonit. V PP324 je stávající akustický minerální děrovaný podhled s minerální vatou v dutině nad podhledem, jsou navrženy zvukové stěnové absorbéry v maximálním možném rozsahu z akustického děrovaného sádrokartonu s výplní dutiny minerální vatou.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem řešení.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není předmětem řešení.

c) Ochrana před technickou seismicitou

V oblasti stavebních úprav nejsou žádné zdroje technické seismicity.

d) Ochrana před hlukem

Stavební úpravy se týkají prostor uvnitř objektu a venkovní prostředí na ně nemá vliv.

e) Protipovodňová opatření

Nejsou předmětem řešení.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Zůstávají stávající a nebudou dotčena.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nejsou předmětem řešení.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající dopravní řešení objektu.

a) Popis dopravního řešení

Není předmětem řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není předmětem řešení.

c) Doprava v klidu

Není předmětem řešení.

d) Pěší a cyklistické stezky

Není předmětem řešení.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

Není předmětem řešení.

b) Použité vegetační prvky

Není předmětem řešení.

c) Biotechnická opatření

Není předmětem řešení.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební úpravy nemají žádný negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavební úpravy nemají žádný vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavební úpravy nemají žádný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovaná žádná nová ochranná pásma, rovněž nejsou stavbou dotčena žádná stávající ochranná pásma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V návaznosti na koncepci ochrany obyvatelstva stanovenou usnesením Vlády ČR ze dne 25.2.2008 č.165 nevyplývají pro tuto konkrétní stavbu žádné požadavky na úseku ochrany obyvatelstva mimo dodržování všech povinností vlastníka a provozovatele objektu stanovených zákonem č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.268/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Jsou samostatnou přílohou dokumentace.