

SMLOUVA O DODÁVCE SPECIÁLNÍHO VOZIDLA
uzavřená ve prospěch třetí osoby

Smluvní strany:

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Martinem Křížem, ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále také jen „objednatel“)

a

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26849

Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem

zastoupená: Mgr. Barborou Horáčkovou, na základě plné moci ze dne 25. 11. 2014

IČO: 28685521

DIČ: CZ28685521

(dále jen „dodavatel“)

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2

140 21 Praha 4 - Nusle

zastoupená: plk. Mgr. Luděk Procházkou, ředitelem Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

(dále také jen „příjemce“)

Preambule

Česká národní banka touto smlouvou poskytuje plnění dle této smlouvy, blíže specifikované v čl. I této smlouvy pro potřeby plnění úkolů Policie České republiky, ve prospěch třetího, a to na základě dohody o spolupráci uzavřené dne 12. 12. 2008 s Policií České republiky. Příjemce plnění, Česká republika - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, je smluvní stranou této smlouvy a bude plnění dle této smlouvy přebírat a uplatňovat reklamaci případných vad plnění. Cenu plnění uhradí objednatel po převzetí plnění v souladu s touto smlouvou. Příjemce podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a s poskytnutím plnění ve svůj prospěch.

Článek I

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat 1 ks vozidla - mikrobuse včetně vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a odpovídající požadavkům objednatele uvedeným v příloze č. 2 (dále jen „vozidlo“) a převést na příjemce vlastnické právo k vozidlu. Vozidlo včetně jeho vybavení musí být nové, v provedení aktuálních výrobních produktů, vyrobené v roce 2015 a musí splňovat veškeré právní předpisy, homologace a normy České republiky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice (zejména bezpečnostní a ekologické). Vozidlo nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě znaku automobilky a základního označení vozidla na zadní části vozidla.
2. Dodavatel se zavazuje s vozidlem dodat v českém jazyce veškeré doklady a dokumentaci, potřebné k řádnému užívání vozidla, a to zejména:
 - technický průkaz, dokládající homologaci vozidla pro provoz v České republice - schválení technické způsobilosti vozidla pro provoz v České republice,
 - servisní knížku,
 - návod k obsluze, používání a údržbě vozidla.
3. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli i příjemci, aby se v průběhu provádění speciálních či policejních úprav mohli přesvědčit o dodržení specifikace dle přílohy č. 1 a požadavků dle přílohy č. 2.

Článek II

Lhůta předání a převzetí vozidla

1. Smluvní strany se dohodly, že vozidlo bude předáno do 4 měsíců od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Dodavatel sdělí pověřenému zaměstnanci příjemce a objednatele podle odst. 4 tohoto článku konkrétní datum předání vozidla nejméně 3 pracovní dny předem.
3. Místem předání plnění budou prostory garáží příjemce na adrese: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.
4. Vozidlo bude předáno protokolem o předání a převzetí vozidla, který jsou oprávněni podepsat:
za dodavatele: Jaroslav Beran, tel.: 606 641 072, e-mail: jaroslav.beran@porsche.cz,

za příjemce: Miroslav Kůs, tel.: 731 195 515, e-mail: mirekkus@volny.cz,

za objednatele: Jiří Práncl, tel.: 603 103 084, e-mail: jiri.pranc1@cnb.cz.

5. Smluvní strany se zavazují, že změny v údajích uvedených v odst. 4 tohoto článku oznámí bez prodlení ostatním smluvním stranám, po převzetí plnění již změna nebude oznamována objednateli, a to na e-mailové adresy pověřených osob ostatních smluvních stran v odst. 4 tohoto článku, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
6. Vozidlo převezme příjemce, jako osoba, v jejíž prospěch je plněno, při současném předání dokladů a dokumentů uvedených v čl. I odst. 2. Objednatel se bude účastnit předání a převzetí vozidla a bude podepisovat předávací protokol, avšak nikoli jako přebírající, tímto bude výlučně příjemce.
7. Příjemce je povinen dodané vozidlo prohlédnout do 1 měsíce od jeho převzetí.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle čl. I činí 1 049 999,- Kč bez DPH.
2. K ceně uvedené v odst. 1 bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Cenu plnění uhradí objednatel dodavateli na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem nejdříve v den předání a převzetí vozidla.
4. Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
5. Daňový doklad zašle dodavatel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle dodavatel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
6. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
7. Smluvní strany se v souladu s § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za dodavatelem oproti jakékoli peněžité pohledávce dodavatele za objednatelem.

Článek IV **Záruka za jakost**

1. Dodavatel poskytuje na dodané vozidlo záruku v délce 24 měsíců, bez omezení počtu najetých kilometrů a dalších 24 měsíců při omezení počtu kilometrů - 180 000 km. Záruka se vztahuje i na speciální a policejní úpravy vozidla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí vozidla příjemcem.
2. Reklamace vad vozidla (včetně reklamací vad speciálních či policejních úprav) uplatňuje příjemce u dodavatele, a to e-mailem na e-mailovou adresu jaroslav.beran@porsche.cz.
3. Dodavatel garantuje, že pro vozidlo je zajištěn autorizovaný servis na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje. V případě, že dodavatel má autorizovaný servis v jiném kraji, je povinen zajistit dopravu do autorizovaného servisu a zpět na vlastní náklady.
4. Dodavatel je povinen zajistit, aby vozidlo bylo přijato na opravu záruční vady do 2 pracovních dnů od nahlášení, přičemž tato lhůta platí i v případě, že dopravu zajišťuje dodavatel dle odst. 3, přičemž tato lhůta plyne v pracovní dny. Každá záruční oprava bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání vozidla k opravě záruční vady, nedohodnou-li se příjemce s dodavatelem jinak.

Článek V **Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na příjemce okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí vozidla dle čl. II odst. 4.
2. Dodavatel prohlašuje, že na vozidle nevážnou práva třetích osob.

Článek VI **Mlčenlivost,** **uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů**

1. Dodavatel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy, a to o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí na základě plnění podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné.
2. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
3. Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.
4. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
5. Dodavatel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

z části ceny uhrazené objednatelem dodavateli za plnění dle této smlouvy, či prohlášení, že nemá subdodavatele, jímž by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny uhrazené objednatelem dodavateli za plnění dle této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Dodavatel seznam zašle objednateli na adresu:

Česká národní banka
sekce správní
odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

6. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

Článek VII **Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení dodavatele ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s přijetím vozidla, resp. reklamované součásti vozidla, či s odstraněním záruční vady ve lhůtách stanovených v čl. IV odst. 4 je příjemce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě porušení závazku mlčenlivosti dodavatele dle čl. VI je objednatel či příjemce, a to dle toho, který ze subjektů bude porušením závazku mlčenlivosti dotčen, oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé takové porušení.
4. V případě prodlení objednatele ve lhůtě k úhradě daňového dokladu je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení předpisů občanského práva.
5. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů od doručení příslušného dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
6. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek VIII **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zejména:
 - a) dodané vozidlo nebude splňovat veškerou specifikaci nebo požadavky dle přílohy č. 1 či 2,
 - b) dodavatel bude v prodlení s dodávkou vozidla delším než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení dodavateli. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy zajistit na své náklady odvoz vozidla.

Článek IX Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případů uvedených v této smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy, příjemce dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1 - Specifikace vozidla

č. 2 - Požadavky objednatele na vozidla

V Praze dne: 14. 8. 2015

Za objednatele:

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Sekce správní
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
01

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Martin Kříž
ředitel odboru bankovní
bezpečnosti a krizového řízení

V Praze dne: 11. 8. 2015

Za dodavatele:

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
provozovna: Raisova 1589/7, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
tel.: +420 723 592 924
e-mail: info@1chd.cz
www: 1chd.cz

Mgr. Barbora Horáková
na základě plné moci ze dne 25. 11. 2014

V Praze dne: 12. 08. 2015

Za příjemce:

plk. Mgr. Lůděk Procházka
ředitel Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy



Příloha č. 1

Specifikace vozidla

Tovární značka:	Volkswagen		
Model:	T6 Kombi 2,0 TDI 4MOT DR EU6	SGJ1H500	
Objem motoru:	1968 ccm	Barva	Stříbrná Reflex metalíza
Výkon kW/k:	150/204	Barva	Titanově černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy:	8E8E / JG

Sériová výbava vozu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI 4MOT DR EU6:

- 1 funkční klíč + 1 pevný klíč
- 12 V zásuvka v kabině řidiče:
 - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku
- 17" podvozek
- 3. brzdové světlo
- 5 míst (2+3+0+0):
 - jednosedadlo spolujezdce
 - 1. řada sedadel v prostoru pro cestující: dvojsedadlo vlevo a jednosedadlo vpravo sklopné
- Airbag řidiče a spolujezdce:
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Automatický spínač denního svícení
- BlueMotion Technology:
 - Start-Stopp systém s rekuperací brzdného účinku
- Body pro uchycení střešního nosiče:
 - 8 pro krátký rozvor
 - 10 pro dlouhý rozvor
- Celková hmotnost vozidla 3000 kg
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním:
 - bez bezpečnostní pojistky
 - možnost uzavření zvenčí
 - 1 funkční klíč a 1 pevný klíč
- Determální skla (zelená)
- Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující
- Elektrika I:
 - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána
 - elektrické stahování oken
- Emisní norma EURO 6 (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem
- Kola ocelová 7J x 17
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
 - s určením poškozené pneumatiky
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
- Obložení dveří plastem
- Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje
- Odkládací přihrádka s krytem:
 - uzamykatelná
- Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Paket "Kombi":
 - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
 - topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací
 - přehříváč motoru (pouze pro diesel)
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l
- Plnohodnotné ocelové rezervní kolo
- Pneumatiky 235/55 R17 103 H rf
 - s optimalizovaným valivým odporem
- Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek
- Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující:
 - vpravo
- Potahy sedadel "Austin" látkové
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka importéra T6:
 - Doba: 2+2 roky
 - Omezení: 180 000 km
- Příprava pro rádio:
 - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku
 - 2 reproduktory vpředu
- Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným tříramenným volantem
- Středové kryty kol
- Tažné oko vpředu a vzadu
- Teleskopické tlumiče
- Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče
- Úchytná oka v podlaze:
 - 6 ok u krátkého rozvoru
 - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnitřní stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy
- Zadní křídlové dveře prosklené:
 - vyhřívání

Specifikace požadované zástavby

1 x certifikovaná LED Lineární světelná dvouřadá vysoce profesionální rampa Freedom - plní obě povinné evropské homologace - EHK 65 (pro modré provedení) a EHK 10

Specifikace nabízené rampy Freedom

2 orientační fotografie dvouřadé LED Lineární rampy Freedom



Délka: 1095 mm. 12V. Výška 96 mm. Čirá barva krytu.


Daná LED Lineární dvouřadá rampa zahrnuje:

- čtyři rohové Lineární LED modré **dvouřadé moduly o 48 LED diodách.**
- 1 x LED červený výstražný nápis STOP/POLICIE v zrcadlovém provedení (na přední straně rampy).
- 2 x montážní držák MKEZ7 **WHELEN** pro připevnění na vozidlo.

Uvedená rampa má tu výhodu, že v případě zájmu může být postupem času velmi lehce doplňována pomocí přídavných LED modrých dvouřadých světel **WHELEN** do plného osazení rampy.

Zde uvedená rampa je vysoce odolná nejen díky svým odolným optikám (krytům), ale i díky tomu, že níže uvedená rampa má na svém povrchu a spodní části hliníkový profil.


Hliníkový profil




- 1 x LED červený výstražný nápis STOP/POLICIE v reálném provedení (pro zadní stranu vozidla) - plní povinnou evropskou homologaci - EHK 10

- 1 x certifikovaný 12V LED maják L32 **WHELEN** - plní obě povinné evropské homologace - EHK 65 (pro modré provedení) a EHK 10

Orientační foto nabízeného majáku L32 s modrými kryty.



L32



Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie s vysoce výkonným vertikálním i horizontálním tokem světelného paprsku.

31 LED diod.


Nízký profil - odlévaný hliníkový podstavec.

Modrá LED barva svitu / čirá barva krytu. Výška 65 mm, 12V.

Lepší než tento maják je již jen dvouřadá varianta tohoto majáku a to maják L31.

- 2 x certifikované 12V LED světlo TIR3 **WHELEN** - plní obě povinné evropské homologace - **EHK 65 (pro modré provedení)** a **EHK 10**.

3 LED diody, (modrá LED/ čirý kryt), Super-LED technologie 12V.



-
- 1 x certifikovaná 12V siréna EPSL1 WHELEN - plní povinnou evropskou homologaci - EHK 10.

Více tónová siréna s mikrofonní a plnou ovládací funkcí.

Určena pro jeden 100W reproduktor. 12V.



- 1 x certifikovaný reproduktor SA315P WHELEN - plní povinnou evropskou homologaci - EHK 10.

100 W reproduktor SA315P WHELEN malého kruhového profilu s nylonovou membránou namontovaný v masce vozidla. 100W **výkon 123 decibelů.**

Minimální spotřeba a maximální výkon zaručený značkou WHELEN.

Požadavky objednatele na vozidla

MIKROBUS

Požadavek:	1 ks vozidla.
Motor:	Vznětový s turbodmychadlem nebo s turbodmychadly. Objem motoru: min. 1 950 cm ³ . Výkon motoru: min. 120 kW. Maximální možná kapacita akumulátoru a alternátoru. Emise: min. EURO 5
Pohon:	Hnaná přední náprava i zadní náprava – 4x4.
Převodovka:	Min.: 5 stupňová mechanická nebo automatická.
Provedení:	Mikrobus.
Počet dveří:	5, ZADNÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE pro otevření do 180° včetně aretace, boční posuvné dveře pro cestující vlevo i vpravo s automatickým dovíráním (servo-dovírání).
Počet míst k sezení:	8 + zavazadlový prostor (prodloužený).
Rozměry:	Rozvor: min. 3 200 mm. Šířka: min. 1 800 mm, max. 2 100 mm. Výška: min. 1 900 mm, max. 2 200 mm. Délka: min. 5 000 mm, max. 5 500 mm.
Karosérie:	Základní střecha. Boční okna v prostoru pro cestující včetně zadního okna zatmavit (maximální přípustné zatmavení).
Barva:	Stříbrná metalíza (v policejním provedení - základní stříbrná barva).
Čalounění:	Látkové. Sada pryžovaných koberců pro všechna sedadla a zavazadlový prostor.
Bezpečnost:	Airbagy pro řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, s hlavovými airbagy. ABS, EDS, ASR, ESP. Posilovač řízení. Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla. Automatické rozsvícení světel po nastartování.
Výbava:	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky výbavy. Výškově stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou integrovanou v sedadle + loketní opěrkou. Mechanická klimatizace – s rozvodem klimatizovaného vzduchu do zadní části vozu. Horizontálně a vertikálně nastavitelný volant. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Zásuvka 12 V integrovaná v prostoru řidiče nebo spolujezdce. Autorádio s CD přehrávačem, s automatickým vypnutím při vyjmutí klíče ze zapalování (kabeláž, střešní anténa, 4 x reproduktory). Přední mlhové světlomety s nasvícením do zatáčky. Stěrač zadního okna s cyklovačem.

	Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka. Zadní parkovací signalizace. Povinná výbava dle platné vyhlášky pro území České republiky. Tempomat. Další sada ocelových disků včetně zimních pneumatik.
Sedadla:	1. řada (prostor řidiče) 1 sedadlo řidiče + 1 sedadlo spolujezdce. 2. řada (prostor pro cestující) – 3sedadlo z toho jedno sklopné. 3. řada (prostor pro cestující) – 3sedadlo
<u>Policejní úprava:</u>	Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čírymi kryty, s technologií LED, o maximální výšce 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (reproduktor rozhlasového zařízení nemusí být umístěn přímo v rampě). Zadní dvouzábleskový maják modré barvy, s čírym krytem, s technologií LED – umístěný v zadní části střechy vozidla. Diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do rampy, přední - zrcadlové písmo. Diodový nápis STOP/POLICIE integrovaný do zadních dveří, zadní - reálné písmo. 2 x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla. Dodavatel je povinen dodat vozidla v policejním provedení označeném v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejm. vyhl. č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a podle grafického manuálu předaného v elektronické podobě dodavateli při podpisu této smlouvy. Polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem vyhl. č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - RAL 1023; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - RAL 9011 - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce informativně uvádíme, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28 % ku 72 %. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel. PŘED NALEPENÍM FÓLIE NA VOZIDLO JE POTŘEBA ZASLAT GRAFICKÝ NÁVRH PRO POTVRZENÍ ZE STRANY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. M. PRAHY, a to na e-mailovou adresu příjemce: phaao@mvr.cz.

Do vozidla se požaduje dodání a instalace montážní sady mobilního terminálu pro radiostanici MATRA včetně GPS přijímače, jehož držák je umístěn v palubní desce, kde bude mít řidič i spolujezdec na předním sedadle možnost ovládat radioterminál a vidět jeho displej. Umístění GPS přijímače musí být na místě s vynikajícím příjmem signálu (např. do zařízení VRZ).

Umístění celé kabeláže a radiobloku musí být v provedení zabraňujícím mechanickému poškození.

Složení předmontáže: kompletní montážní sada pro vozidlový radioterminál Matra, zálohovací napájecí zařízení TBÚ (pouze v případě, že ve vozidle nebude záložní autobaterie), magnet na uchycení mikrofону, z důvodů dodávek od dodavatele montážních sad s několika druhy antény, je požadováno vozidlo dodat s typem antény VA 68 - 3,5m kabel, BNC 5/8λ (případně antény se stejnými parametry) při využití antény vozidla k autorádiu použít vozidlový sdružovač RVX 25, napájený GPS přijímač připojený na servisní konektor radiobloku BER RS232 (minimální citlivost SIRF III). Jiné řešení není přípustné.